**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE**
**DO NORDESTE DE SANTA CATARINA**
Rua Max Colin, 1843 - América - 89.204-635 Joinville/SC
Fone - 47 3422-9838 - CNPJ: 03.222.337/0001-31
www.cisnordeste.sc.gov.br

# EDITAL Nº 007/2020 – CISNORDESTE/SC
# PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020 - CISNORDESTE/SC
# REGISTRO DE PREÇOS N° 006/2020 - CISNORDESTE/SC
# PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2020

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORDESTE DE SANTA CATARINA - CISNORDESTE/SC** Consórcio Público, constituído na forma de Associação Pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica Inter federativa, inscrito no CNPJ sob o nº 03.222.337/0001-31, com sede na Rua Max Colin, nº 1843, Bairro América, CEP 89.204-635, em Joinville, Estado de Santa Catarina, neste ato representado por seu Presidente, Sr. Julio César Ronconi, Prefeito do Município de Rio Negrinho/SC, no uso de suas atribuições, comunica aos interessados que fará realizar licitação na modalidade **"PREGÃO ELETRÔNICO''** visando o **REGISTRO DE PREÇOS** para eventuais aquisições futuras do objeto abaixo indicado, de forma parcelada pelos **ÓRGÃOS PARTICIPANTES:** Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina – CISNORDESTE/SC, Fundos Municipais de Saúde dos Municípios de Garuva, Joinville, Massaranduba, São Francisco do Sul e Hospital Municipal São José (autarquia do Município de Joinville) pelo **ÓRGÃO GERENCIADOR**, o CISNORDESTE/SC.

**TIPO**: Menor preço - **POR ITEM**

**RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:** das 08h00 do dia 13/08/2020 até às 08h00 do dia 25/08/2020
**ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:** 08h01 às 10h00 do dia 25/08/2020
**INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:** às 10h01 min do dia 25/08/2020
**REFERÊNCIA DE TEMPO**: horário de Brasília (DF)
**LOCAL**: https://www.portaldecompraspublicas.com.br "Acesso Identificado"
**FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS/ENCAMINHAMENTOS**:
**Endereço:** Rua Max Colin, nº 1843, Bairro América, CEP 89.204-635, em Joinville, SC
**E-mail:** pregoeiro@cisnordeste.sc.gov.br
**Site:** www.cisnordeste.sc.gov.br
**Telefone:** (47) 3422-9838

O certame será regido pelas condições estatuídas neste Edital, bem como pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pela Resolução CISNORDESTE/SC nº 02, de 10 de janeiro de 2014, Decreto nº 7.892/2013, bem como pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, no que for aplicável.

## 1 DO OBJETO

1.1 O presente pregão tem como objeto o **REGISTRO DE PREÇOS** para futura e eventual aquisição, de forma parcelada, para uso do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORDESTE DE SANTA CATARINA – **CISNORDESTE/SC** e dos Fundos Municipais de Saúde dos Municípios de Garuva, Joinville, Massaranduba, São Francisco do Sul e Hospital Municipal São José (autarquia do Município de Joinville), de materiais de expediente, insumos e acessórios de informática, de limpeza/higiene e de copa/cozinha, durante o prazo de validade das Atas de Registro de Preços, conforme descrições abaixo:

| Nº Item | Descrição | Unidade |
|---|---|---|
| 1 | Açúcar em sachê de 5gr. Refinado, granulado. Embalagem em caixa de 400 unidades . | Unidade |
| 2 | Açúcar refinado branco - pacote de 1 kg | Unidade |
| 3 | Açúcar refinado branco - pacote de 5 kg | Unidade |
| 4 | Adoçante dietético em pó, em sachê com 0,8 à 1g, a base de sucralose. Embalagem em caixa de 50 unidades | Unidade |
| 5 | Adoçante líquido 0,02 Kcal - frasco com 100 ml. Sem aspartame. | Unidade |
| 6 | Agenda, tipo anual, 150mmX215mm, capa dura. Ano 2020 e 2021 | Unidade |
| 7 | Água mineral de mesa, garrafa tipo pet de 500 ml, sem gás, embalada em fardos de 12 unidades. | Unidade |
| 8 | Agua sanitária (cloro ativo 2,0 - 2,5%) - produto para lavar roupas, limpeza e desinfecção em geral, na sua composição deve conter hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto de sódio e agua sem perfume, embalado em frasco plástico com 05 (cinco) litros com alça para transporte. | Unidade |
| 9 | Álcool em gel antisséptico com notificação simplificada de medicmaneto no M.S. - 800 ML, REFIL para dispensador BAG-IN-BOX 800ML, CONTENDO ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO À BASE DE GEL 70 (P/P) COM EMOLIENTE GLICERINA, ODOR CARACTERÍSTICO, ISENTO DE PERFUME, HIPOALERGÊNICO E ATÓXICO, QUE PROMOVA A ANTISSEPSIA DAS MÃOS, SEM DEIXAR RESÍDUOS ADERENTES. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DA NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA DE MEDICAMENTO NO M.S. DEVE ATENDER AO DISPOSTO NO ANEXO I DA RDC Nº 199, 30/10/2006 E RDC Nº 42, DE 25/10/2010. | Unidade |
| 10 | Álcool em gel, hidratado ÁLCOOL GEL COM BICO DOSADOR - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70 % À BASE DE GEL, COM ODOR CARACTERÍSTICO, HIPOALERGÊNICO E ATÓXICO, QUE PROMOVA A ANTISSEPSIA DAS MÃOS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 500 ML, COM BICO DOSADOR, QUE NÃO NECESSITE DE DISPENSER. CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DA NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA DE MEDICAMENTO NO M.S. DEVE ATENDER O DISPOSTO NO ANEXO I DA RDC N° 199, DE 30/10/2006 E RDC N° 42, DE 25/10/2010. 65°, embalagem plástica com identificação do produto. Embalagem em frasco de 500 ml | Frasco |
| 11 | ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM, INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1.000 ML. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. | Frasco |
| 12 | Alfinetes para Mapa redondo, cabeça confeccionada em resina termoplástica e corpo confeccionado em Aço Niquelado no1. (5mm) Cores Diversas. Para uso em quadro de avisos com pontas arredondadas caixa.com 50 unidades. | Caixa |
| 13 | Almofada em feltro paracarimbo nº 3 Cor:Azul com tampa. Tamanho 6,7x11,0 cm. | Unidade |
| 14 | Apagador para quadro branco. Tamanho mínimo 14 x 4 cm a 15 x 6 cm, fabricado em plástico resistente, acompanha feltro macio e resistente e que permita substituição. | Unidade |

| | | |
|---|---|---|
| 15 | Apagador para Quadro Branco Design ergonômico, Pega firme e confortável, Feltro 100% lã, ótima apagabilidade e durabilidade, Funciona também como estojo para guardar dois marcadores. | Unidade |
| 16 | Aparelho de Telefone fixo com fio, com as especificações: Modos de discagem tom e pulso; Modo: Tom e Pulso; Espera musical; Mínimo de 3 tipos de volumes e 3 memórias de discagem rápida; TECLAS: mute, pause, redial e flash; Compatível com centrais públicas e PABX. Garantia do fornecedor: 12 meses. Homologado pela ANATEL | Unidade |
| 17 | Apoio ergonômico para pés em poliestireno de alto impacto. Base antiderrapante em PVC e ajuste natural de inclinação. Dimensões AxLxP: 11 x 43 x31cm, podendo ser 2 cm para mais ou para menos | Unidade |
| 18 | Apontador com deposito em plástico resistente lamina de aço temperado especial fio de corte de alta resistência, com um orifício, tamanho aproximado (alp 1,4x2,4x6,0 cm) Redondo ou retangular. Caixa com 50 unidades | Caixa |
| 19 | Apontador Plástico Escolar Redondo ou retangular (sem deposito) com lamina de aço temperado de alta resistência. Caixa com 50 unidades | Caixa |
| 20 | Apresentador de Slides Pointlaser Multimídia Wireless. Possui comando de avanço e retrocesso. Dispositivo Plug & Play (Não Necessita de Drives ou CDs de Instalação). Sistemas Compatíveis: Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista / 7 (32 e 64) / Mac OS / Linux. Interface: Wireless / Rádio frequência 2.4g. Alcance Wireless: 15 metros. Alcance laser point: até 60 metros (Laser Vermelho). Itens inclusos: 01 Apresentador multimídia sem fio. 01 Receptor USB. 01 Pilha | Unidade |
| 21 | Arquivo Aramado sem Pastas Suspensas. Estrutura em arame com pintura eletrostática e montagem automática. Dimensões 400 x 140 x 280 mm. | Unidade |
| 22 | Balde em plástico em poliestireno, resistente, 20 litros aproximadamente. | Unidade |
| 23 | Barbante de algodão, cor cru, nº 4, rolo com 400 gr. | Unidade |
| 24 | Bateria para termômetro digital de 1,5 V, tipo LR 41, 392 ou equivalente | Unidade |
| 25 | Biscoito c/sal; de água; farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada; agua e outras substancias permitidas; embalagem filme Bopp, com validade mínima na datada entrega de 5 meses; pesando 400 gramas cada (ou 2 de 200 gramas); Condições de acordo com a portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa; | Unidade |
| 26 | Biscoito doce s/recheio; rosquinha sabor de coco, chocolate ou leite; de farinha de trigo, ferro e ácido fólico, amido, coco ralado, açúcar invertido e outras substancias permitidas; acondicionado em saco plástico PVC atóxico, com validade mínima na entrega de 5 meses; Condições de acordo com a portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa. Pesando aproximadamente 310 gramas. | Unidade |
| 27 | Bobina de fax símile, tamanho mínimo 215mm x 30 m, papel termocopiativo para alta definição de imagem e alta resistência e durabilidade. | Unidade |
| 28 | Bobina para calculadora 76 mm x 30 m com 1 via | Unidade |
| 29 | Bobina para impressora térmica amarela 76mm x 30 m | Unidade |
| 30 | Bobina termo sensível na medida 57 x 22 (amarela) autoclave FH190 | Unidade |

| | | |
|---|---|---|
| 31 | Borracha bicolor. Borracha de cor azul e vermelha de qualidade, atóxica, parte vermelha para apagar escritas em grafites lápis e lapiseira, parte azul mais abrasiva para apagar escritas a caneta e lápis de cor. | Unidade |
| 32 | Borracha branca com capa plástica, macia, de látex, produzida com borracha natural, acompanha capa plástica - tamanho 42x21x10mm | Unidade |
| 33 | Borracha branca, Macia e livre de látex (atóxica), Descricao: borracha natural, cargas, óleo mineral e aceleradores.Cor:Branca, Altura:1,00 Cm, Largura:2,50 Cm,Profundidade:3,00 Cm, Peso:10Gramas. Produto não toxico. | Unidade |
| 34 | Borracha Ponteira para lápis. Cores diversas. Caixa.com 100 unidades | Unidade |
| 35 | Caderno 1/4 espiral capa dura com 96 fãs pautadas. Dimensão 140 x 200mm. | Unidade |
| 36 | Caderno espiral capa dura, pequeno, 48 folhas | Unidade |
| 37 | Caderno grande, capa dura, 100 folhas | Unidade |
| 38 | Caderno pequeno, capa dura com 80 folhas | Unidade |
| 39 | Café torrado e moído, com aspecto homogêneo, embalado à vácuo, sabor predominante de café arábico, admitindo-se mistura de café conilon em até 20% e o máximo de 15% de PVA (grãos pretos, verdes e ardidos), tipo tradicional, com nível mínimo de qualidade igual a 5 (cinco), atestado por exame laboratorial. Acondicionados em pacotes de 500 gramas. | Unidade |
| 40 | Caixa arquivo morto polionda, tamanho 250X130X350MM, pode variar 2 cm para mais ou para menos. Cores variadas | Unidade |
| 41 | Caixa arquivo morto polionda, tamanho 250X130X350MM, pode variar 2 cm para mais ou para menos. Cor: Preta | Unidade |
| 42 | Caixa de Correspondência Articulável Tripla, Fabricada em poliestireno, articulada e pode ser utilizada aberta ou fechada. Hastes metálicas garantem perfeita estabilidade e mais segurança no manuseio. Dimensões 355 x 253 x 80 mm. Cores diversas | Unidade |
| 43 | CAIXA DE SOM PARA PC/NOTEBOOK 2.0 5 watts rms: 1 par de caixa de som 2.0 5w rms usb potência de saída: 2.5 w x 2 impedância: 4 amperes resposta de freqüência: 60 hz - 20 khz; entrada para fone de ouvido | Par |
| 44 | Caixa Organizadora Grande em polipropileno, Acompanha 2 pegadores/encaixes para mãos e 2 canaletas. Espessura mínima 1,00mm. Dimensões 420 x 310 x 200mm. Cores diversas | Unidade |
| 45 | Caixa Organizadora Média em polipropileno, Acompanha 2 pegadores/encaixes para mãos e 2 canaletas. Espessura mínima 1,00mm. Dimensões mínimas: 380 x 290 x 185 mm. Cores diversas | Unidade |
| 46 | Caixa Organizadora Pequena em polipropileno, Acompanha 2 pegadores/encaixes para mãos e 2 canaletas. Espessura mínima 1,00mm. Dimensões mínimas: 330 x 230 x 185 mm. Cores diversas | Unidade |
| 47 | Caixa para Arquivo Morto Oficio. Caixa de papelão ondulado, revestido em cartão Kraft para arquivo de documentos diversos. Dimensões 365 x 140 x 255 mm. Pacotes com 25 unidades. Gramatura 435g/m2 Espessura 2,8. | Unidade |
| 48 | Calculadora de mesa 12 dígitos com controle de arredondamento e casas decimais; conversor de moedas; correção de digitação; memoria; MU; TAX+; TAX-; RAIZ; PORCENTO; DUPLO ZERO; Bateria + solar. | Unidade |

| | | |
|---|---|---|
| 49 | CÂMERA WEB, CONEXÃO:INTERFACE USB 2.0, CAPTURA CORES:30 FPS, TAMANHO IMAGEM:1280 X 720 PIXELS, COMPATIBILIDADE:WINDOWS 7, RESOLUÇÃO:3.0 MPX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MICROFONE EMBUTIDO/CLIPE LAPTOP/MONITOR LCD OU CRT | Unidade |
| 50 | Caneta esferográfica, escrita fina e suave, ponta fina de 0,7mm, esferas antideslizantes, formato triangular ergonômico, parte visível da tinta pelo tubo em poliestireno, tamanho mínimo 14 cm (comprimento), tinta a base de corantes, espessantes e/ou solventes, tampa ventilada, esfera de tungstenio,com orifício no tubo para evitar o ressecamento da tinta, cores diversas | Unidade |
| 51 | Caneta esferográfica, escrita media e suave, ponta media de 1mm, esferas antideslizantes, formato triangular ergonômico, parte visível da tinta pelo tubo em poliestireno, tamanho mínimo 14 cm (comprimento), tinta a base de corantes, espessantes e/ou solventes, tampa ventilada, esfera de tungstenio, com orifício no tubo para evitar o ressecamento da tinta, cores diversas | Unidade |
| 52 | Caneta Hidrográfica. Embalagem plástica com 24 Cores. Corpo plástico, 2 opções de traço - fino e grosso, atóxico. | Embalagem |
| 53 | Caneta hidrográfica ponta grossa, embalagem com 12 unidades. | Embalagem |
| 54 | Caneta Marcador Permanente CD /DVD Descrição :marcadora permanente de CD/DVD.Composicao Resina Termoplasticas,tinta a base de álcool, solvente, pigmento e aditivos. Cores diversas. Ponta media de 1.0mm. | Unidade |
| 55 | Caneta marca texto resinas termoplásticas, tinta a base de agua, corantes e aditivos, corpo, tampa e fundo em polipropileno, filtro em poliéster, ponta em poliéster, chanfrada que permite 2 medidas de traços para sublinhar e marcar, cores diversas | Unidade |
| 56 | Caneta para marcar tecido -Tinta permanente para tecidos ou uniformes e outros, com ótima fixação, que não saia com a lavação, ponta grossa, validade mínima de dois anos a partir da entrega no almoxarifado. Diversas Cores | Unidade |
| 57 | Caneta retroprojetor 1.0mm cores sortidas. Tinta a base de álcool. | Unidade |
| 58 | Caneta retroprojetor 2.0mm. Tinta a base de álcool. tinta secagem rápida e resistente a agua e a umidade de qualidade. Validade mínima de dois anos a partir da entrega no almoxarifado. Cores diversas | Unidade |
| 59 | Cartão de Memoria + Adaptador - 8GB de memoria paraarmazenar fotos, vídeos, arquivos, jogos, entre outros, além de ser um acessório compatível com aparelhos de celular. | Unidade |
| 60 | CD-R Gravavel 1X-52X 80min/700mb.Midia optica gravavel utilizada p armazenamento de áudio, vídeo, programas para computadores, documentos, imagens digitais e outros tipos de dados. Especificações tecnicas: Materia-Prima Policarbonato.Tubo contendo 100 un. | Tubo |
| 61 | CD-R gravavel com 700MB de capacidade de armazenamento, gravação mínima de 80 minutos com velocidade mínima de gravação de 48X COMP., armazenado em caixa de acrílico. | Unidade |
| 62 | CD RW regravável. Com 650 mb de capacidade de armazenamento, gravação mínima de 74 minutos, com velocidade mínima de gravação de 4 x compatible, armazenado em caixa de acrílico. | Unidade |
| 63 | Clipes tamanho no 1/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou arame galvanizado. | Caixa |
| 64 | Clipes tamanho no 2/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou arame galvanizado. | Caixa |

| | | |
|---|---|---|
| 65 | Clipes tamanho no 3/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou arame galvanizado. | Caixa |
| 66 | Clipes tamanho no 4/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou arame galvanizado. | Caixa |
| 67 | Clipes tamanho no 6/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou arame galvanizado. | Caixa |
| 68 | Clipes tamanho no 8/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou arame galvanizado. | Caixa |
| 69 | Cola 75 g, uso universal. Composição: borracha, resinas sintéticas, solventes alifáticos e aromáticos (toluol) numero ONU: 1133. Ideal para madeira, azulejos, cerâmica, tecido, plásticos rígidos, alumínio, solados, cortiça e outros .Bisnaga de 75 grs. | Unidade |
| 70 | Cola Bastão 10 g.nao resseca no tubo, lavável, atóxica. Acabamento na colagem fica transparente ao secar. Com tampa. Caixa com 10 unidades. | Unidade |
| 71 | Cola branca, frasco de 1kg | Unidade |
| 72 | Cola de silicone, frasco 235 gr, incolor | Unidade |
| 73 | Cola liquida branca, produto lavável, não toxica, base de agua, pva e acetato de polivinila, maior rendimento, com bico dosador, tubo 90 gramas. | Unidade |
| 74 | Coletor copos descartáveis usados - 2 tubos café e agua em poliestireno de alto impacto na cor branca. Capacidade 300 copos. | Unidade |
| 75 | Copo descartável 180 ml (PP)- Conforme NBR 14865:2012. Embalado em material resistente em tiras com 100 (cem) unidades. | Embalagem |
| 76 | Copo descartável 50 ml (PP) branco leitoso, atóxico, inodoro, para uso em temperatura máxima de 100°C - Conforme NBR 14865 e 13230. Embalado em embalagem plástica de 100 peças, resistente e lacrado, constando dados de identificação, fabricação, peso e norma, em caixa resistente para armazenamento. | Embalagem |
| 77 | Copo descartável 80 ml (PP)- Conforme NBR 14865:2012. Embalado em material resistente em tiras com 100 (cem) unidades | Embalagem |
| 78 | Corretivo liquido 18 ml a base de agua, aquoso, não toxico, composto de dispersantes e dióxido de titânio. | Unidade |
| 79 | Desinfetante eucalipto - embalagem em frasco plástico com 05 (cinco) litros | Unidade |
| 80 | Desinfetante floral - embalagem em frasco plástico com 05 (cinco) litros | Unidade |
| 81 | Desodorizador de ambiente aerossol - De 360 ml a 400 ml aroma Talco ou similar. | Unidade |
| 82 | Detergente Liquido, Para Lavar Loucas Manualmente, Neutro, Testado Dermatologicamente, Biodegradável, Concentrado, com Aspecto Liquido Viscoso e Transparente, Embalado em Frasco de 05 (cinco) litros, em Plástico Flexível, Incolor, Resistente. | Unidade |
| 83 | Dispenser de senha manual, bico de pato, corte automático, com placa e suporte de parede, diversas cores, compatível com senha ROLOMATIC. | Unidade |
| 84 | Display em acrílico cristal 3mm para colocar uma folha de A4 com fundo e dois furos para fixar na parede, medindo 22cm larg X 32,5cm alt. Bolso 30cm alt. X 3 cm profundidade. | Unidade |
| 85 | DVD-R Gravavel 4.7 GB 16X 120 min. Armazena dados, musicas, imagens, vídeos e filmes, Solução completa para aplicações de alta performance, Gravação e reprodução em velocidade de ate 16X. Embalagem com 50 unidades. | Unidade |

| | | |
|---|---|---|
| 86 | DVD - R gravavel 4 X 120 min, 4.7 GB com capa plástica | Unidade |
| 87 | DVD - RW regravável 4 X 120 min, 4.7 GB com capa plástica | Unidade |
| 88 | Elástico de borracha tipo látex nº 18, cor amarela, pacote com 110 unidades | Pacote |
| 89 | Embalagem plástica para dose única de medicamentos, que possibilite a visualização do conteúdo, embalagem com picote para facilitar a abertura e que possibilite selagem precisa. Cores diversas, tamanho 50MM X 100MM. Bobina de fácil manuseio com no mínimo 10.000 unidades. | Unidade |
| 90 | Envelope branco, gramatura mínima de 80 gr/m2, tamanho 114 x 229mm, podendo ter uma variação de 5 mm para mais ou para menos. | Unidade |
| 91 | Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 23 alt x 16,5 larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. | Unidade |
| 92 | Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 28 alt x 20 larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. | Unidade |
| 93 | Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 36 alt x 26 larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. | Unidade |
| 94 | Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 47 alt x 37 larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. | Unidade |
| 95 | Envelope plástico formato oficio. Tipo saco plástico, perfurado com 4 furos. Tamanho mínimo de 215mm (largura) x 315mm (comprimento) X 0,03mm (espessura).Os sacos plásticos são ideais para utilização em fichários e pastas catalogo. Resistentes e com borda reforçada, permitem o arquivamento e transporte de folhetos ou pequenos objetos, s/ risco de rasgos e extravios. | Unidade |
| 96 | Envelope plástico formato oficio. Tipo saco plástico, perfurado com 4 furos. Tamanho mínimo de 225mm (largura) x 300mm (comprimento) X 0,12mm (espessura). Os sacos plásticos são ideais para utilização em fichários e pastas catalogo. Resistentes e com borda reforçada, permitem o arquivamento e transporte de folhetos ou pequenos objetos, s/ risco de rasgos e extravios. | Unidade |
| 97 | Envelope Saco Branco Office Tamanho 229x324. Descricao:Envelope de papel especifico para envio ou armazenamento de documentos em geral. Pacote com 100 unidades. | Unidade |
| 98 | Envelope saco Kraft natural 75g 176x250 kft2, caixa 100 unidades | Unidade |
| 99 | Envelope Saco Kraft ou Pardo, Office, Tamanho 229x324. Descrição: Envelope de papel especifico para envio ou armazenamento de documentos em geral. Pacote com 100 unidades | Unidade |
| 100 | Espeto para papel | Unidade |
| 101 | Esponja dupla face - Em espuma a base de fibras sintéticas e mineral abrasivo unidos por resina a prova d'água usada para limpeza em geral, com a principal característica de limpar a superfície sem risca-la. Dimensão: 100 mm x 74x23 mm. | Unidade |
| 102 | Estilete multiuso compacto, ergonômico, robusto simples. Possuir clips de fixação e trava de segurança. Acompanhar estojo com 5 laminas de 9 mm, lamina em aço carbono. Sistema de segurança de quebra de lamina. Produzido em plástico super resistente, para trabalhos pesados com empunhadura antideslizantes. | Unidade |
| 103 | Etiqueta 101,6 x 25,4mm, caixa com 100 folhas com 20 etiquetas | Caixa |
| 104 | Etiqueta adesiva em filme polipropileno e impressão por código de barras em filme polipropileno branco fosco para bolsa de sangue. Medidas: 55mm (l) x 25mm (a). Rolo com 1.000 etiquetas (28 metros). Cor: branco fosco. | Rolo |

| | | |
|---|---|---|
| 105 | Etiqueta adesiva em filme polipropileno e impressão por código de barras em filme polipropileno, branco fosco, para paciente/transfusão. Medidas: 71mm (l) x 24mm (a). Rolo com 1.000 etiquetas (27 metros). Cor: branco fosco. | Rolo |
| 106 | Etiqueta adesiva em filme polipropileno e impressão por código de barras em filme polipropileno, branco fosco, para tubos de exames. Medidas: 50mm (l) x 15mm (a) . Rolo com 1500 etiquetas (27 metros). Cor: branco fosco | Rolo |
| 107 | Etiqueta adesiva, formato tipo carta, 106,6 x33,9 mm, cor branca, para uso em impressora a jato de tinta, laser e copiadoras, acondicionada em caixas com 100 folhas e 1400 etiquetas. | Caixa |
| 108 | Etiqueta adesiva para impressora modelo zebra et 0182 - et col térmica adc 240 - dimensão 62 x 15000 mm, largura 62 mm, sem picote, material térmico, uma carreira. | Unidade |
| 109 | Etiqueta auto adesiva 5,5 x 2,5 cm, (LxA) em papel couche a base de borracha e resina, cor branco, sem impressão, com 01 coluna, para uso em impressora térmica ,uso ribbon, rolo com 1000 etiquetas. | Rolo |
| 110 | Etiqueta auto adesiva, em bobina, para impressão por transferência térmica, cor branca, feita em papel couche brilhante, dimensões de larg 101MM X altura 25MM. Distancia vertical entre etiquetas de 3 mm. Rolo com 1.500 unidades. | Rolo |
| 111 | Etiqueta com impressão por termo transferência, utilizado Ribbon. Duplo uso. Tamanho 50mm x 25mm , compatível com a impressora marca Argox modelo 0s - 214 plus, cor branca, rolo de 35 metros. Com duas colunas sendo espaçamento mínimo entre as colunas e linhas de 2mm. Fabricada em papel couche duplo uso ou couche duplo liner, adesivo acrilico 20g, duplo liner glassine. Resistente a temperatura até 134 graus, esterilização em autoclave a vapor. | Rolo |
| 112 | Expositor de Parede para atendimento dos Prontuários Médicos Dimensão 233 x 40 x 295 mm, Cores diversas | Unidade |
| 113 | Extensão de luz com entrada para três tomadas com 5 metros | Unidade |
| 114 | Extensão filtro de linha Régua cabo longo com 4 tomadas | Unidade |
| 115 | Extrator de grampo em aço galvanizado formato espátula extrai grampo de uma maneira fácil e rápida, indicado para grampos 10,24/6 e 26/6. Tamanho mínimo de 14 cm | Unidade |
| 116 | Fichário Acrílico, Com Índice, Base de aço, Tamanho 4x6, Cores diversas. | Unidade |
| 117 | Filtro de café - 103 - Caixa com 30 unidades | Caixa |
| 118 | Fita adesiva de pvc larga cores diversas (48mmx50m) | Unidade |
| 119 | Fita Adesiva Dupla Face Transparente, Dimensão 19mm x 30m para fixação permanente. Ideal paratrabalhos escolares, fechamento de envelopes emendas de papel, fixação de cartazes etc... | Unidade |
| 120 | Fita adesiva transparente 50mmx50m. Filme de acrílico e adesivo a base de elastômeros resina sintética. | Unidade |
| 121 | Fita Adesiva Transparente, Dimensão 45mmx45 em Polipropileno. Pacote com 5 unidades. | Unidade |
| 122 | Fita adesiva transparente tamanho 12mm x 65 m. Fabricado em filme de celofane e adesivo a base de elastômero e resina sintética. | Unidade |
| 123 | Fita Corretiva 5mmx6m. Descrição: Correção a seco, não é necessário esperar secar para reescrever por cima, Formato ergonômico que proporciona conforto e firmeza na aplicação. Cores diversas. | Unidade |

| | | |
|---|---|---|
| 124 | Fita crepe branca 24 mm x 50 m. Fabricada em papel saturado, coberto com adesivos naturais de borracha e resina sintética. | Unidade |
| 125 | Fita de teflon para seladora com largura de 2,5 cm | Unidade |
| 126 | Fita métrica 150 cm plástica, flexível, graduada em centímetros. | Unidade |
| 127 | Fita para impressora compativel com Epson FRC 09/22 roxa da autoclave da marca Cisa, fita nýlon dimensão 4cm x 0,2008m (ERC 09 roxa) | Unidade |
| 128 | Fones de ouvido monoauricular para aparelho telefônico Headset, com microfone cancelador de ruído, simplicidade PLUG-AND-PLAY, simples com conexão direta, estilo monoauricular, designs monoauricular para o fone receptor, leve, confortável para uso prolongado e flexível para uso sobre a cabeça. Com almofadas macias, confortáveis e substituíveis. HEADSET básico para centros de relacionamento. Com garantia de um ano. | Unidade |
| 129 | Fralda para limpeza- 34x44 cm | Unidade |
| 130 | Gaveteiro pequeno (organizador) com 4 gavetas, em plástico resistente, peso 1 kg. Dimensões mínimas (LXAXP) 30X30X35CM. | Unidade |
| 131 | Grampeador de Mesa 26/6 para 40 Folhas.Cor:Preto,Tamanho: 20cm.Grampeador conta com estrutura em aço polido, acabamento em plástico e apoios emborrachados que proporcionam conforto durante seu manuseio pintura de alta resistência. | Unidade |
| 132 | Grampeador para uso de grampo 26/6. Tamanho pequeno, estrutura/corpo metálico, apoio anatômico em plástico ou emborrachado, mecanismo abastecimento superior, de fácil operação, 2 posições para fixação, para grampeamento de 12 folhas de gramatura 75 gr/m2. | Unidade |
| 133 | Grampeador para uso de grampos (23/6 OU 23/8 OU 23/10 OU 23/13 OU 23/25), confeccionado em material de ferro fundido ou aço, para trabalhos pesados, com ajuste de distancia, grampeamento de ate 200 folhas de gramatura 75 gr/m2 | Unidade |
| 134 | Grampo para grampeador (23/6 OU 23/8 OU 23/10 OU 23/13 OU 23/24 OU 23/25) - Caixa com 1.000 unidades, galvanizados, capacidade ate 210 folhas. | Caixa |
| 135 | Grampo para grampeadores 26/6 - Fabricado em aço ou ferro galvanizado, caixa com no mínimo 5.000 grampos. | Caixa |
| 136 | Grampo trilho de plástico estendido (para ate 600 folhas) Pacote com 50 unidades. | Pacote |
| 137 | Grampo trilho plástico injetado em polietileno com capacidade para armazenar aproximadamente 300 folhas (ref. Sulfite 75g/m2).Cores diversas. Pacote com 50 unidades. | Unidade |
| 138 | Guardanapo de papel branco - Folha simples, com boa capacidade de absorção, sem furos e materiais estranhos ou sujidades; no tamanho aproximado de 20 cm X 23 cm. Embalado em pacotes plásticos com 50 unidades em cada pacote. | Pacote |
| 139 | HIPOCLORITO 1% DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIE FIXA -Frasco com 5 LITROS - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA | Galão |
| 140 | Identificador de chaves, com chaveiro e espaço interno para identificação, cor transparente, medidas mínimas 5X60X27MM. | Unidade |
| 141 | Lacre abraçadeira de nylon tamanho 2,5 MM de largura X 150 MM de comprimento, cor branca, pacote com 100 unidades. | Pacote |
| 142 | Lacre tipo malote, com numeração, rabicho com comprimento de no mínimo 14 CM e espessura 2,0 MM, fechamento duplo em ancora. Fabricados em polipropileno, cores diversas, pacote com 100 unidades. | Pacote |

| | | |
|---|---|---|
| 143 | Lápis preto n.2, apontado, grafite, carga inerte, composição de madeira em material cerâmico. | Unidade |
| 144 | Lápis Preto nº 3 Descricao.Ecolapis produzido com madeira 100% reflorestada. Madeira macia que garante excelente apontabilidade,Tecnica Sekural: exclusivo processo de colagem do grafite na madeira, proporcionando maior resistência a quebra, ideal paradesenho artístico ou tecnico.Formato:sextavada:nao rola na mesa. | Unidade |
| 145 | Limpa vidros - embalagem em frasco com 05 (cinco) litros | Unidade |
| 146 | Livro ata com 100 folhas. Folhas internas com gramatura mínima de 56 gr/m2, capa preta, capa dura plastificada, sem margem, tamanho mínimo de 216X320MM. | Unidade |
| 147 | Livro ata com 200 folhas. Folhas internas com gramatura mínima de 56 gr/m2, capa preta, capa dura plastificada, sem margem, tamanho mínimo de 216X320MM. | Unidade |
| 148 | Livro ata com 50 folhas. Folhas internas com gramatura mínima de 56 gr/m2, capa preta, capa dura plastificada, sem margem, tamanho mínimo de 216X320MM. | Unidade |
| 149 | Livro protocolo 1/4 com 100 folhas. Gramatura mínima das folhas internas de 56 gr/m2, capa dura, capa plastificada, tamanho mínimo 148 x 202 mm. | Unidade |
| 150 | Lixeira para recicláveis 4x1 na cor branca, para 4 tipos de resíduos em uma única lixeira para ambiente interno. Capacidade 80 litros, dimensões: 36 x 57 x 45cm podendo ser 2 cm para mais ou para menos | Unidade |
| 151 | Lixeiro para escritório com 30 cm de altura (policarbonato ou metal) | Unidade |
| 152 | Lixeiro plástico com pedal 100 litros | Unidade |
| 153 | Lixeiro plástico com pedal 50 litros | Unidade |
| 154 | Lustra moveis- frasco com 500 ml | Unidade |
| 155 | Marcador para quadro branco cores diversas, tamanho mínimo de 11 cm de comprimento, ponta redonda, espessura mínima para escrita de 2mm, tinta a base de solventes, pigmentos orgânicos, aditivos e resinas. Escrita grossa. Caixa com 12 unidades. | Unidade |
| 156 | Mexedor de bebidas descartável - Plástico ou similar, transparente, medida aproximada de 11 centímetros. Pacote com 240 unidades. | Pacote |
| 157 | Mouse Optico USB plug and play 800 dpi dimensões aproximadas 96x51,5x31,5 mm - preto ou prata | Unidade |
| 158 | Mouse pad com apoio de punho em gel, material maleável a base de gel promovendo maior distribuição do peso do pulso, evitando assim lesões causadas por esforço repetitivo (LER). Dimensão: 250 x 230 x 25 mm (apróx.) Cor: Preto | Unidade |
| 159 | Notas auto adesivas 50x50 neon sortido | Unidade |
| 160 | Notas autoadesivas 76x76 pop-up amarelo com 100fls L4P3 PT com 4 unidades | Unidade |
| 161 | Notas auto adesivas reposicionáveis 38mm x 51 mm - embalagem com 4 unidades de 100 folhas cada | Unidade |
| 162 | Organizador plástico com tampa capacidade 4,3 lts, cor transparente, dimensões aproximadas de 17,7 x 26,2 x 14,7 cm | Unidade |
| 163 | Pano de copa, em tecido no mínimo 90% algodão, branco alvejado, medindo 0,70 x 0,50m, com bainha, com peso mínimo de 70g; embalados individualmente. O | Unidade |

| | | |
|---|---|---|
| | pano devera conter etiqueta de fabrica indicando a composição do tecido e a metragem. | |
| 164 | Pano de limpeza - Tipo perfex 100% Fibras de viscose, látex sintético, corante e agente bacteriostático (triclosan), medidas aproximadas 38 cm x 28 cm. Pacote com 05 unidades | Unidade |
| 165 | Papel Carbono A4 . Tamanho 210 x 297 mm, cor preto. Caixa com 100 Folhas. | Caixa |
| 166 | Papel contact transparente, filme transparente adesivo, em rolo com 45 cm de largura e 25 metros de comprimento, com alto poder de aderência, validade mínima de 2 anos a partir da entrada no almoxarifado. | Unidade |
| 167 | Papel Higiênico, folha dupla, gramatura 17g/m2 a 21g/m2, neutro, alta qualidade, gofrado, picotado, macio com alto poder de absorção, 100% celulose virgem, na cor branca, alta alvura, sem pigmentação aparente oriunda da utilização de aparas de material impresso; com distribuição homogênea das fibras ao longo do papel, sem rebarbas no corte lateral; rolo com 30 metros, embalagem com 04 rolos . | Embalagem |
| 168 | Papel Kraft natural, 50 gr/m2, rolo de 60 cm x 200 m | Unidade |
| 169 | Papel Kraft pardo, um dos lados tipo monolúcido com brilho e do outro lado Kraft natural. Gramatura mínima de 80gr, rolo de 60 cm de largura, com 100 metros | Unidade |
| 170 | Papel sulfite formato A3 tamanho 297 mm x 420mm, gramatura mínima de 75 gr/m2, na cor branca, alvura mínima de 94% em resma de 500 folhas, embalagem resistente para uso em copiadora e diversas impressões | Resma |
| 171 | Papel sulfite formato A4 tamanho 210 mm x 297mm, gramatura mínima de 75 gr/m2, cor branca, em resma de 500 folhas, embalagem resistente para uso em copiadora e diversas impressões | Resma |
| 172 | Papel toalha, folha intercalada, gramatura mínima 32g/m2, cor branca, alta alvura, luxo, 1000% celulose virgem; sem pigmentação oriunda da utilização de aparas de material impresso, com alto poder de absorção, com distribuição homogênea das fibras ao longo do papel, macio, sem rebarbas no corte lateral; medindo 20 cm X 21 cm, e 0,5cm de tolerância acima ou abaixo. Para efeito de cotação considerar a embalagem primaria: pacote com 1000 folhas. | Pacote |
| 173 | Papel Verge A4 Tamanho 210x297mm 180g.Cores diversas. caixa/50 folhas.Descricao:Papel especial ideal para convites, cartões, curriculos,certificados, apresentações e muito mais. | Caixa |
| 174 | Pasta AZ A4 Preta Lombada Larga com visor | Unidade |
| 175 | Pasta Cartão Duplex, Plastificado, com Abas, Elástico com ilhós para guardar documentos em geral. Formato: 340x 230mm.Cores diversas | Unidade |
| 176 | Pasta Catalogo 245x335mm com Visor e 100 Envelopes plasticos de 0,06mm Cores diversas | Unidade |
| 177 | Pasta catalogo com capa preta em PVC, com 100 envelopes plásticos com espessura mínima de 3 mm, com 4 furos , fixados em 04 colchetes latonado, tamanho mínimo de 300 x 230 mm | Unidade |
| 178 | Pasta em L, tamanho A4, polipropileno incolor brilhante. Espessura 0,15mm | Unidade |
| 179 | Pasta em plástico (polipropileno 0,30) com grampo trilho plástico. Formato A4, cores diversas, textura lisa | Unidade |
| 180 | Pasta Escolar com Aba e Elastico,Formato Oficio, Tamanho 250x340x55mm Composição: Polipropileno, Cores diversas. | Unidade |

| | | |
|---|---|---|
| 181 | Pasta plástica com Aba e Elástico Oficio, ideal para guardar e transportar documentos e papeis em geral com segurança e praticidade possibilitando maior organização. Tamanho: 235 x 350 mm.Cores diversas | Unidade |
| 182 | Pasta polionda com aba e elástico, dimensões mínimas de 315 x 226 x 35 mm, diversas cores | Unidade |
| 183 | Pasta polionda com dimensões mínimas 240x350x55mm, em cores diversas | Unidade |
| 184 | Pasta Registradora A/Z Oficio, feita em cartão maciço de alta qualidade. Espessura de 2,4mm. Lombo de 70 mm. Possui forração interna e externa de PVC, cantoneira de proteção na parte inferior da pasta, rados e olhal niquelados. Acompanha etiqueta personalizada Dimensões 350 x 290 x 70mm, Espessura 2,4 Cores diversas | Unidade |
| 185 | Pasta Sanfonada A4,com 12 Divisórias laminada em polipropileno. Tamanho A4. Possui visores em polipropileno transparente e acompanha etiquetas para identificação das divisórias. Fechamento com elástico (terminação em plástico segundo normas do INMETRO) e botão que permite flexibilidade e evita que o conteúdo caia da pasta. Dimensões 330 x 235 x70 mm. Cores diversas | Unidade |
| 186 | Pasta sanfonada plástica A4 em polipropileno, com 12 divisórias para arquivos e documentos, fechamento em elástico, medindo 240x330mm. Cores diversas | Unidade |
| 187 | Pasta sem aba, sem elástico, com grampo trilho de plástico para 200 folhas, cartolina plastificada, gramatura mínima de 250 gr/m2, tamanho 230x340 mm, cores diversas | Unidade |
| 188 | Pasta sem aba, sem elástico, com grampo trilho plástico para 200 folhas, cartolina plastificada, gramatura mínima de 250 gr/m2, tamanho 230x340 mm, cor Preta | Unidade |
| 189 | Pasta Suspensa ,Cores diversas, altamente resistente plastificada 250 a 280g/m2.Embalagem com 6 unidades. Acompanha etiqueta (offset 120 g/m2), visor (PVC), grampo plástico (PE) e 2 hastes plásticas 405x15mm. | Unidade |
| 190 | Pastilha adesiva para bacio sanitário (caixa com 3) | Unidade |
| 191 | Pen Drive 16 GB USB 2.0 Cores diversas. Armazenamento de dados, musicas, imagens, vídeos e filmes. Sistema portátil de armazenamento, Taxa de transferência de dados de ate 480 Mb por segundo. Baixo consumo de energia. Dimensões: 60 x 20 x 7mm. Não requer drive de instalação ou alimentação externa. | Unidade |
| 192 | Pen Drive 8 GB USB 2.0 Cores diversas. Armazenamento de dados, musicas, imagens, vídeos e filmes. Sistema portátil de armazenamento, Taxa de transferência de dados de ate 480 Mb por segundo. Baixo consumo de energia. Dimensões: 60 x 20 x 7mm. Não requer drive de instalação ou alimentação externa. | Unidade |
| 193 | Perfurador de papel Grande, confeccionado em aço ou ferro fundido com escala de ajuste de perfuração. 2 Furos Perfuração ate 60 Folhas de gramatura 75gr/m2. Cor:Preto.Descricao:Sistema de escotilhas para esvaziar os resíduos (confete): fácil e limpo; Compacto: botão que trava a alavanca na posição para baixo, tamanho do furo: 5,5mm, Distancia interfuros padrão de 8cm. | Unidade |
| 194 | Perfurador de papel pequeno, estrutura metálica, revestido em plástico resistente, bandeja/lixeira inferior, para dois furos, capacidade de perfuração mínima de 8 folhas de gramatura 75GR/M2. Régua medidora paraauxiliar o encaixe e a perfuração. Dimensões: 10,7cm x 7,3cm x 8,8cm. | Unidade |

| | | |
|---|---|---|
| 195 | Perfurador de papel tamanho médio, estrutura metálica, revestido em plástico resistente, bandeja/lixeira inferior, com escala de ajuste de perfuração, capacidade de perfuração mínima de 30 folhas de gramatura 75 gr/m2 | Unidade |
| 196 | Pilha alcalina 1,5V tipo AAA palito, possui potencia confiável e prologada. Cartela com 2 unidades. | Unidade |
| 197 | Pilha alcalina 23A 12V | Unidade |
| 198 | Pilha alcalina C (media) | Unidade |
| 199 | Pilha alcalina D (grande) | Unidade |
| 200 | Pilha alcalina pequena 1,5V tipo AA, possui potencia confiável e prolongada. Cartela com 2 unidades | Unidade |
| 201 | Pincel marcador permanente (tipo pincel atômico) cores diversas. Ponta de feltro redonda com espessura mínima de 1,8MM, tamanho mínimo de 11 CM de comprimento, tinta a base de álcool e outros componentes, recarregável. | Unidade |
| 202 | Pino adaptador PUSH em formato T com três encaixes para tomadas com 2P+T - novo padrão | Unidade |
| 203 | Porta clips com imã | Unidade |
| 204 | Porta copos 180 ml descartáveis (dispensador) em plástico com tampa com cerdas para prender o copo. Deve acompanhar buchas e parafusos. | Unidade |
| 205 | Porta copos 50 ml, dispenser para copos descartáveis em acrílico transparente, com tampa, com cerdas para prender o copo, deve acompanhar buchas e parafusos. | Unidade |
| 206 | Porta Lápis/Clips/Lembrete Fabricado em poliestireno. Espessura de parede de 3mm garante alta resistência e durabilidade. Perfeita estabilidade sobre a mesa. Acabamento perfeito. Design moderno Dimensões 240 x 70 x 80 mm. Cores diversas | Unidade |
| 207 | Prancheta mdf com grampo metálico 340 x 235 mm | Unidade |
| 208 | Pranchetas Acrílicas Oficio Super. Cores diversas. Tamanho 0,3x24x34cm pratica, leve, material resistente e a opção ideal para fazer anotações quando não existir apoio . Desenvolvida em material de alta qualidade, Tem prendedor de metal para garantir estabilidade as folhas. | Unidade |
| 209 | Presilha de metal para crachá tipo jacaré, pacote com 50 unidades | Unidade |
| 210 | Quadro branco com espessura mínima de 15mm, moldura de alumínio, suporte para apagador arredondado, removível e deslizante, com base mínima de 35 cm, sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou horizontal, acompanhar manual e conjunto de acessórios para instalação. Tamanho 90 x 120 cm | Unidade |
| 211 | Quadro de aviso cortiça - moldura de alumínio e tamanho de 90 x 120 cm, sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou horizontal, acompanha conjunto de acessórios para instalação. | Unidade |
| 212 | Refil de sabonete liquido 700ml Espuma | Unidade |
| 213 | Refil para apagador de quadro branco magnético, confeccionado em feltro adesivado. Dimensões entre 14x5 cm, podendo variar entre 1 cm para mais ou par menos. Pacote com 10 unidades | Unidade |
| 214 | Régua em poliestireno, Tamanho 30 cm.Dimensao:310x34x3mm, Garante eficiência na hora de realizar suas tarefas de medidas. Produzida com material poliestireno super resistente a queda, Cores diversas | Unidade |

| | | |
|---|---|---|
| 215 | Ribbon em cera, 110 mm x 74 m | Unidade |
| 216 | Ribbon em cera 110mm x 91m | Unidade |
| 217 | Rodo de alumínio 40 cm com cabo de alumínio extensão 1,30 m | Unidade |
| 218 | Rolete de tinta compatível com calculadora Logus 642 | Unidade |
| 219 | Rolo de senha de atendimento - bobina de senhas picotadas em ordem sequencial de 3 dígitos (00-999), diâmetro do rolo de 11 cm e largura da senha 4cm. Diversas cores. Rolo com 2.000 números, uso equipamento rolomatic. | Rolo |
| 220 | Rotulador eletrônico de etiquetas com visor LCD de 12 caracteres x 1 linha, velocidade mínima de impressão de 7,5 mm por segundo, resolução de impressão de 230 dpi, com 2 linhas de impressão, fonte de alimentação sendo 4 à 6 pilhas AAA, com 8 ou mais tipos de estilos de fontes, com impressão vertical, inserção de texto e altura máxima de 7,0 mm, acompanhado de 1 fita preto sobre branco de no mínimo 8 metros. | Unidade |
| 221 | Sabão (detergente) em pó - Que contenha alvejante e/ou branqueador optico, que tenha sua formula testada e aprovada por dermatologistas. Em pacote/caixa de 1 kg. | Unidade |
| 222 | Saco descartável para aspirador, tipo A10S a AWD01, que aspire a sujeira, totalmente vedado, com capacidade de armazenagem de 066 litros de sujeira, embalagem com 3 unidades | Embalagem |
| 223 | Saco de tecido, no mínimo 90% algodão, para limpeza, lavado e alvejado, medidas externas: aproximadamente 70 cm de altura x 50 cm de largura, com peso mínimo de 175 gramas. O pano devera conter etiqueta de fabrica com a composição do tecido e metragem. | Unidade |
| 224 | Saco Plástico (Envelope) com 4 furos, Formato Oficio, Tamanho 2740x330 | Unidade |
| 225 | Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Comum; cor preta; capacidade nominal para 100 litros (30 Kg); dimensões planas de 75 cm de largura x 105 cm de altura; espessura de 0,07 ou 0,08 mm; confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada; deve apresentar solda continua, homogênea e uniforme proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio; constar, em cada saco individualmente, a identificação do fabricante por seu CNPJ e a capacidade nominal em litros e quilogramas. Embalado em pacote com 100 unidades. | Pacote |
| 226 | Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Comum; cor preta; capacidade nominal para 30 litros (09 Kg); dimensões planas de 59 cm de largura x 62 cm de altura; espessura de 0,05 ou 0,06 mm; confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada; apresentar solda continua, homogênea e uniforme proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio; constar, em cada saco individualmente, a identificação do fabricante por seu CNPJ e a capacidade nominal em litros e quilogramas equivalentes. Embalado em pacote com 100 unidades. | Pacote |
| 227 | Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Comum; cor preta; capacidade para 50 litros (15 kg); dimensões planas de 63 cm de largura x 80 cm de altura; espessura de 0,06 ou 0,07 mm; confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada; apresentar solda continua, homogênea e uniforme proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio; deve constar em cada saco individualmente, a identificação do fabricante por seu CNPJ e a capacidade nominal em litros e quilogramas equivalentes. Embalado em pacote com 100 unidades. | Pacote |

| | | |
|---|---|---|
| 228 | Saco plástico transparente tamanho 11 x 25 cm, para embalagens diversas, inodoro, atóxico, resistente, não reciclado, com abertura na parte lateral, mínimo 07 micra, variação aceitável de tamanho e micragem 5%, acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas constando dados de identificação e fabricação. | Unidade |
| 229 | Saco plástico transparente tamanho 15 x 15 cm, para embalagens diversas, inodoro, atóxico, resistente, não reciclado, com abertura na parte superior, mínimo 08 micra, variação aceitável de tamanho e micragem 5%, acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas constando dados de identificação e fabricação. | Unidade |
| 230 | Saco plástico transparente tamanho 18 x 30 cm, para embalagens diversas, inodoro, atóxico, resistente, não reciclado, com abertura na parte superior, mínimo 07 micra, variação aceitável de tamanho e micragem 5%, acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas constando dados de identificação e fabricação. | Unidade |
| 231 | Saco plástico transparente tamanho 25 x 35 cm, para embalagens, inodoro, atóxico, resistente, com abertura na parte superior, mínimo 07 micra, acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas constando dados de identificação e fabricação. | Unidade |
| 232 | Saco plástico transparente tamanho 26x 15 cm, para embalagens, inodoro, atóxico, resistente, com abertura na parte superior, mínimo 07 micra, acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas constando dados de identificação e fabricação. | Unidade |
| 233 | Saco plástico transparente tamanho 28 x 42 cm, para embalagens diversas, inodoro, atóxico, resistente, não reciclado, com abertura na parte superior, mínimo 08 micra, variação aceitável de tamanho e micragem 10%, acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas constando dados de identicamente e fabricação. | Unidade |
| 234 | Saco plástico transparente tamanho 30 x 15cm, para embalagens diversas, inodoro, atóxico, resistente, não reciclado, com abertura na parte superior, mínimo 08 micra, variação aceitável de tamanho e micragem 10%, acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas constando dados de identicamente e fabricação. | Unidade |
| 235 | Saco plástico transparente tamanho 40cm x 60 cm, para embalagens diversas, inodoro, atóxico, resistente, não reciclado, com abertura na parte superior, mínimo 08 micra, variação aceitável de tamanho e micragem 10%, acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas constando dados de identicamente e fabricação. | Unidade |
| 236 | Saco plástico transparente tipo oficio tamanho 27 x 37 cm, para embalagens, com dois furos, inodoro, atóxico, resistente, com abertura na parte superior, mínimo 07 micra, acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas constando dados de identificação e fabricação. | Unidade |
| 237 | Saco plástico transparente, tamanho mínimo 52 x 85 cm, para embalagens diversas, inodoro, atóxico, resistente, não reciclado, com abertura na parte superior, mínimo 010 micra, variação aceitável de tamanho e micragem 5%, acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas constando dados de identificação e fabricação | Unidade |

| | | |
|---|---|---|
| 238 | Suporte para monitor com 2 gavetas na cor preto, de MDF 9mm. Dimensões AxLxP: 11,5 x 38,5 x25,5cm, podendo ser 2 cm para mais ou para menos | Unidade |
| 239 | TAPETE SANITIZANTE PRETO OU CINZA, TAMANHO 100CM X 70CM + BORDA DE 5CM, produzido em vinil (PVC), não manchar, possuri borda vedante que impede o vazamento de líquidos, espessura de 10mm, antiderrapante e antichama. | Unidade |
| 240 | TAPETE SANITIZANTE PRETO OU CINZA, TAMANHO 58CM X 38CM + BORDA DE 5CM, produzido em vinil (PVC), não manchar, possuri borda vedante que impede o vazamento de líquidos, espessura de 10mm, antiderrapante e antichama. | Unidade |
| 241 | Teclado com conexão USB, ABNT,, 12 teclas multimídia, compatível com Windows 7 ou superior | Unidade |
| 242 | Tesoura grande 21 cm, multiuso, aço inox, cabo em polipropileno, anatômico e versátil, serve para destro e canhoto. | Unidade |
| 243 | Tesoura pequena 14 cm Laminas de aço inoxidável, cabo plástico em formato anatômico e revestimento interno que absorve impacto, ponta fina. Cor Preto. | Unidade |
| 244 | Tinta para carimbo cores diversas | Unidade |
| 245 | Tinta para Reabastecer Pincel Atômico frasco com 37 ml. Tinta permanente a base de álcool. Cores diversas. | Unidade |
| 246 | Tinta reabastecer para carimbo automático, a base de agua, glicerina, corantes, glicois e aditivos, frasco com 40 ml, cor preto | Unidade |
| 247 | Umedecedor de dedo em pasta, a base de agentes emulsionantes, umectantes, emoliente, conservante e essência aromática. Embalagem com no mínimo 12 grs | Unidade |
| 248 | Vassoura de nylon ? Com cabo de madeira, leve, pontas desfiadas, cerdas medias, ideal para pisos cerâmica. | Unidade |
| 249 | Visor plástico em PVC para pasta suspensa. Dimensões de 80mm x 60mm - caixa com 50 unidades | Caixa |

1.2 Nos itens cuja descrição conste **"cores diversas",** a Autorização de Fornecimento especificará a cor a ser entregue pelo fornecedor

1.3 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de **12 meses, inciando em 01 de setembro de 2020 à 31 de agosto de 2021.**

1.4 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado, não podendo superar a 1 (um) ano, conforme inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666/93.

## 2 DAS ENTREGAS/EXECUÇÃO

2.1 As contratações dos itens, de forma parcelada, serão efetuadas conforme a necessidade do ÓRGAO GERENCIADOR e ÓRGÃOS PARTICIPANTES, durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços.

2.1.1 A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por intermédio de emissão de nota de empenho de despesa, Autorização de Fornecimento ou Contrato.

2.1.2 Será atribuído um login e senha aos fornecedores registrados para acesso ao sistema informatizado de controle de processos administrativos, disponível *online* – LicitWeb OptimizeIT - sendo as Autorizações de Fornecimento lançadas pelo requisitante diretamente neste sistema.

2.1.3 Os itens contratados deverão ser entregues no prazo máximo de **06 (seis)** dias, a contar da data de recebimento da Autorização de Fornecimento, que será emitida através do sistema informatizado e enviadas por meio eletrônico, no endereço eletrônico cadastrado pelo fornecedor, conforme dados informados de acordo com o Anexo VIII.

2.1.4 O Fornecedor deverá acusar o recebimento das Autorizações de Fornecimento enviadas por meio eletrônico, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após envio.

2.1.4.1 Caso o Fornecedor não confirme neste prazo o recebimento da Autorização de Fornecimento, o próprio sistema fará a confirmação pelo Fornecedor, sendo considerada válida para todos os efeitos.

2.1.4.2 Em razão da confirmação automática do recebimento das Autorizações de Fornecimento pelo sistema, na forma do item 2.1.4.1, caso haja alteração de dados de acesso em relação àqueles informados no Anexo VIII, compete exclusivamente ao Fornecedor requerer a atualização dos seus dados de acesso ao sistema de Controle de Processos Administrativos Licitatórios.

2.1.5 Caso as autorizações de fornecimento a serem entregues não atinjam o valor mínimo de R$ 50,00 (cinquenta reais), o Fornecedor, desde que inequivocamente noticie ao requisitante e este expressamente concorde, poderá exceder, em no máximo 10 (dez) dias, o prazo de entrega, não aplicando-se lhe qualquer sanção;

2.1.6 O controle da situação das Autorizações de Fornecimento será realizada através do sistema informatizado, sendo liberado acesso ao fornecedor, através de senha, fornecida por ocasião da celebração da Ata de Registro de Preços, conforme item 2.1.2.

2.1.7 Ao realizar o faturamento e entrega dos itens constantes da Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá registrar o evento no sistema informatizado, por meio de acesso com seu login e senha, anexando a Nota Fiscal Eletrônica respectiva, em formato “pdf”.

2.1.8 O Fornecedor deverá entregar os itens constantes da Autorização de Fornecimento, conforme dados de faturamento e locais indicado pelo Órgão Participante (Anexo IV), com a respectiva Nota Fiscal Eletrônica.

2.2 Os produtos fornecidos deverão ter prazo de garantia de, no mínimo, 90 (noventa) dias.

2.3 **Todas as despesas relacionadas com as entregas em cada Órgão Participante correrão por conta do fornecedor.**

2.4 Ficará sob total responsabilidade das proponentes vencedoras, realizar o transporte adequado e manter em perfeitas condições de armazenamento todos os materiais a serem entregues, garantindo a sua total eficiência e qualidade.

2.5 O requisitante observará, para efeito de quantificação da Autorização de Fornecimento, a quantidade mínima da embalagem, nos casos de impossibilidade de fracionamento.

## 3 DA ESTIMATIVA DE CONSUMO

3.1 Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preço, a estimativa de consumo para cada Órgão Participante e Órgão Gerenciador é constante nos quadros abaixo:

3.1.1 Órgão Gerenciador: **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORDESTE DE SANTA CATARINA - CISNORDESTE/SC**, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ n° 03.222.337/0001-31, com sede na Rua Max Colin, nº 1843, Bairro América, CEP 89.204-635, em Joinville, Estado de Santa Catarina.

| Nº Item | Quantidade | Descrição | Unidade |
|---|---|---|---|
| 1 | 400 | Açúcar em sachê de 5gr. Refinado, granulado. Embalagem em caixa de 400 unidades . | Unidade |
| 2 | 10 | Açúcar refinado branco - pacote de 1 kg | Unidade |
| 3 | 5 | Açúcar refinado branco - pacote de 5 kg | Unidade |
| 4 | 100 | Adoçante dietético em pó, em sachê com 0,8 à 1g, a base de sucralose. Embalagem em caixa de 50 unidades | Unidade |
| 5 | 5 | Adoçante líquido 0,02 Kcal - frasco com 100 ml. Sem aspartame. | Unidade |
| 6 | 2 | Agenda, tipo anual, 150mmX215mm, capa dura. Ano 2020 e 2021 | Unidade |
| 7 | 240 | Água mineral de mesa, garrafa tipo pet de 500 ml, sem gás, embalada em fardos de 12 unidades. | Unidade |
| 8 | 30 | Agua sanitária (cloro ativo 2,0 - 2,5%) - produto para lavar roupas, limpeza e desinfecção em geral, na sua composição deve conter hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto de sódio e agua sem perfume, embalado em frasco plástico com 05 (cinco) litros com alça para transporte. | Unidade |
| 9 | 30 | Álcool em gel antisséptico com notificação simplificada de medicmaneto no M.S. - 800 ML, REFIL para dispensador BAG-IN-BOX 800ML, CONTENDO ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO À BASE DE GEL 70 (P/P) COM EMOLIENTE GLICERINA, ODOR CARACTERÍSTICO, ISENTO DE PERFUME, HIPOALERGÊNICO E ATÓXICO, QUE PROMOVA A ANTISSEPSIA DAS MÃOS, SEM DEIXAR RESÍDUOS ADERENTES. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DA NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA DE MEDICAMENTO NO M.S. DEVE ATENDER AO DISPOSTO NO ANEXO I DA RDC Nº 199, 30/10/2006 E RDC Nº 42, DE 25/10/2010. | Unidade |
| 10 | 50 | Álcool em gel, hidratado aÁLCOOL GEL COM BICO DOSADOR - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70 % À BASE DE GEL, COM ODOR CARACTERÍSTICO, HIPOALERGÊNICO E ATÓXICO, QUE PROMOVA A ANTISSEPSIA DAS MÃOS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 500 ML, COM BICO DOSADOR, QUE NÃO NECESSITE DE DISPENSER. CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DA NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA DE MEDICAMENTO NO M.S. DEVE ATENDER O DISPOSTO NO ANEXO I DA RDC N° 199, DE 30/10/2006 E RDC N° 42, DE 25/10/2010. 65°, embalagem plástica com identificação do produto. Embalagem em frasco de 500 ml | Frasco |
| 11 | 100 | ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM, INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1.000 ML. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. | Frasco |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15 | 1 | Apagador para Quadro Branco Design ergonômico, Pega firme e confortável, Feltro 100% lã, ótima apagabilidade e durabilidade, Funciona também como estojo para guardar dois marcadores. | Unidade |
| 16 | 10 | Aparelho de Telefone fixo com fio, com as especificações: Modos de discagem tom e pulso; Modo: Tom e Pulso; Espera musical; Mínimo de 3 tipos de volumes e 3 memórias de discagem rápida; TECLAS: mute, pause, redial e flash; Compatível com centrais públicas e PABX. Garantia do fornecedor: 12 meses. Homologado pela ANATEL | Unidade |
| 17 | 5 | Apoio ergonômico para pés em poliestireno de alto impacto. Base antiderrapante em PVC e ajuste natural de inclinação. Dimensões AxLxP: 11 x 43 x31cm, podendo ser 2 cm para mais ou para menos | Unidade |
| 20 | 5 | Apresentador de Slides Pointlaser Multimídia Wireless. Possui comando de avanço e retrocesso. Dispositivo Plug & Play (Não Necessita de Drives ou CDs de Instalação). Sistemas Compatíveis: Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista / 7 (32 e 64) / Mac OS / Linux. Interface: Wireless / Rádio frequência 2.4g. Alcance Wireless: 15 metros. Alcance laser point: até 60 metros (Laser Vermelho). Itens inclusos: 01 Apresentador multimídia sem fio. 01 Receptor USB. 01 Pilha | Unidade |
| 22 | 5 | Balde em plástico em poliestireno, resistente, 20 litros aproximadamente. | Unidade |
| 24 | 10 | Bateria para termômetro digital de 1,5 V, tipo LR 41, 392 ou equivalente | Unidade |
| 25 | 20 | Biscoito c/sal; de água; farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada; agua e outras substancias permitidas; embalagem filme Bopp, com validade mínima na datada entrega de 5 meses; pesando 400 gramas cada (ou 2 de 200 gramas); Condições de acordo com a portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa; | Unidade |
| 26 | 20 | Biscoito doce s/recheio; rosquinha sabor de coco, chocolate ou leite; de farinha de trigo, ferro e ácido fólico, amido, coco ralado, açúcar invertido e outras substancias permitidas; acondicionado em saco plástico PVC atóxico, com validade mínima na entrega de 5 meses; Condições de acordo com a portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa. Pesando aproximadamente 310 gramas. | Unidade |
| 33 | 20 | Borracha branca, Macia e livre de látex (atóxica), Descricao: borracha natural, cargas, óleo mineral e aceleradores.Cor:Branca, Altura:1,00 Cm, Largura:2,50 Cm,Profundidade:3,00 Cm, Peso:10Gramas. Produto não toxico. | Unidade |
| 36 | 5 | Caderno espiral capa dura, pequeno, 48 folhas | Unidade |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 39 | 200 | Café torrado e moído, com aspecto homogêneo, embalado à vácuo, sabor predominante de café arábico, admitindo-se mistura de café conilon em até 20% e o máximo de 15% de PVA (grãos pretos, verdes e ardidos), tipo tradicional, com nível mínimo de qualidade igual a 5 (cinco), atestado por exame laboratorial. Acondicionados em pacotes de 500 gramas. | Unidade |
| 41 | 500 | Caixa arquivo morto polionda, tamanho 250X130X350MM, pode variar 2 cm para mais ou para menos. Cor: Preta | Unidade |
| 42 | 5 | Caixa de Correspondência Articulável Tripla, Fabricada em poliestireno, articulada e pode ser utilizada aberta ou fechada. Hastes metálicas garantem perfeita estabilidade e mais segurança no manuseio. Dimensões 355 x 253 x 80 mm. Cores diversas | Unidade |
| 43 | 15 | CAIXA DE SOM PARA PC/NOTEBOOK 2.0 5 watts rms: 1 par de caixa de som 2.0 5w rms usb potência de saída: 2.5 w x 2 impedância: 4 amperes resposta de freqüência: 60 hz - 20 khz; entrada para fone de ouvido | Par |
| 44 | 10 | Caixa Organizadora Grande em polipropileno, Acompanha 2 pegadores/encaixes para mãos e 2 canaletas. Espessura mínima 1,00mm. Dimensões 420 x 310 x 200mm. Cores diversas | Unidade |
| 45 | 5 | Caixa Organizadora Média em polipropileno, Acompanha 2 pegadores/encaixes para mãos e 2 canaletas. Espessura mínima 1,00mm. Dimensões mínimas: 380 x 290 x 185 mm. Cores diversas | Unidade |
| 46 | 5 | Caixa Organizadora Pequena em polipropileno, Acompanha 2 pegadores/encaixes para mãos e 2 canaletas. Espessura mínima 1,00mm. Dimensões mínimas: 330 x 230 x 185 mm. Cores diversas | Unidade |
| 48 | 10 | Calculadora de mesa 12 dígitos com controle de arredondamento e casas decimais; conversor de moedas; correção de digitação; memoria; MU; TAX+; TAX-; RAIZ; PORCENTO; DUPLO ZERO; Bateria + solar. | Unidade |
| 49 | 10 | CÂMERA WEB, CONEXÃO:INTERFACE USB 2.0, CAPTURA CORES:30 FPS, TAMANHO IMAGEM:1280 X 720 PIXELS, COMPATIBILIDADE:WINDOWS 7, RESOLUÇÃO:3.0 MPX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MICROFONE EMBUTIDO/CLIPE LAPTOP/MONITOR LCD OU CRT | Unidade |
| 50 | 30 | Caneta esferográfica, escrita fina e suave, ponta fina de 0,7mm, esferas antideslizantes, formato triangular ergonômico, parte visível da tinta pelo tubo em poliestireno, tamanho mínimo 14 cm (comprimento), tinta a base de corantes, espessantes e/ou solventes, tampa ventilada, esfera de tungstenio,com orifício no tubo para evitar o ressecamento da tinta, cores diversas | Unidade |
| 51 | 40 | Caneta esferográfica, escrita media e suave, ponta media de 1mm, esferas antideslizantes, formato triangular ergonômico, parte visível da tinta pelo tubo em poliestireno, tamanho mínimo 14 cm (comprimento), tinta a base de corantes, espessantes e/ou solventes, tampa ventilada, esfera de tungstenio, com orifício no tubo para evitar o ressecamento da tinta, cores diversas | Unidade |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 52 | 5 | Caneta Hidrográfica. Embalagem plástica com 24 Cores. Corpo plástico, 2 opções de traço - fino e grosso, atóxico. | Embalagem |
| 53 | 5 | Caneta hidrográfica ponta grossa, embalagem com 12 unidades. | Embalagem |
| 54 | 5 | Caneta Marcador Permanente CD /DVD Descrição :marcadora permanente de CD/DVD.Composicao Resina Termoplasticas,tinta a base de álcool, solvente, pigmento e aditivos. Cores diversas. Ponta media de 1.0mm. | Unidade |
| 55 | 30 | Caneta marca texto resinas termoplásticas, tinta a base de agua, corantes e aditivos, corpo, tampa e fundo em polipropileno, filtro em poliéster, ponta em poliéster, chanfrada que permite 2 medidas de traços para sublinhar e marcar, cores diversas | Unidade |
| 64 | 5 | Clipes tamanho no 2/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou arame galvanizado. | Caixa |
| 65 | 5 | Clipes tamanho no 3/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou arame galvanizado. | Caixa |
| 66 | 5 | Clipes tamanho no 4/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou arame galvanizado. | Caixa |
| 67 | 5 | Clipes tamanho no 6/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou arame galvanizado. | Caixa |
| 68 | 5 | Clipes tamanho no 8/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou arame galvanizado. | Caixa |
| 69 | 5 | Cola 75 g, uso universal. Composição: borracha, resinas sintéticas, solventes alifáticos e aromáticos (toluol) numero ONU: 1133. Ideal para madeira, azulejos, cerâmica, tecido, plásticos rígidos, alumínio, solados, cortiça e outros .Bisnaga de 75 grs. | Unidade |
| 70 | 20 | Cola Bastão 10 g.nao resseca no tubo, lavável, atóxica. Acabamento na colagem fica transparente ao secar. Com tampa. Caixa com 10 unidades. | Unidade |
| 73 | 10 | Cola liquida branca, produto lavável, não toxica, base de agua, pva e acetato de polivinila, maior rendimento, com bico dosador, tubo 90 gramas. | Unidade |
| 74 | 5 | Coletor copos descartáveis usados - 2 tubos café e agua em poliestireno de alto impacto na cor branca. Capacidade 300 copos. | Unidade |
| 75 | 100 | Copo descartável 180 ml (PP)- Conforme NBR 14865:2012. Embalado em material resistente em tiras com 100 (cem) unidades. | Embalagem |
| 76 | 100 | Copo descartável 50 ml (PP) branco leitoso, atóxico, inodoro, para uso em temperatura máxima de 100°C - Conforme NBR 14865 e 13230. Embalado em embalagem plástica de 100 peças, resistente e lacrado, constando dados de identificação, fabricação, peso e norma, em caixa resistente para armazenamento. | Embalagem |
| 77 | 100 | Copo descartável 80 ml (PP)- Conforme NBR 14865:2012. Embalado em material resistente em tiras com 100 (cem) unidades | Embalagem |
| 79 | 20 | Desinfetante eucalipto - embalagem em frasco plástico com 05 (cinco) litros | Unidade |
| 80 | 20 | Desinfetante floral - embalagem em frasco plástico com 05 (cinco) litros | Unidade |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 81 | 10 | Desodorizador de ambiente aerossol - De 360 ml a 400 ml aroma Talco ou similar. | Unidade |
| 82 | 5 | Detergente Liquido, Para Lavar Loucas Manualmente, Neutro, Testado Dermatologicamente, Biodegradável, Concentrado, com Aspecto Liquido Viscoso e Transparente, Embalado em Frasco de 05 (cinco) litros, em Plástico Flexível, Incolor, Resistente. | Unidade |
| 85 | 100 | DVD-R Gravavel 4.7 GB 16X 120 min. Armazena dados, musicas, imagens, vídeos e filmes, Solução completa para aplicações de alta performance, Gravação e reprodução em velocidade de ate 16X. Embalagem com 50 unidades. | Unidade |
| 88 | 25 | Elástico de borracha tipo látex no 18, cor amarela, pacote com 110 unidades | Pacote |
| 90 | 500 | Envelope branco, gramatura mínima de 80 gr/m2, tamanho 114 x 229mm, podendo ter uma variação de 5 mm para mais ou para menos. | Unidade |
| 91 | 200 | Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 23 alt x 16,5 larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. | Unidade |
| 92 | 200 | Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 28 alt x 20 larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. | Unidade |
| 93 | 200 | Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 36 alt x 26 larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. | Unidade |
| 94 | 200 | Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 47 alt x 37 larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. | Unidade |
| 96 | 100 | Envelope plástico formato oficio. Tipo saco plástico, perfurado com 4 furos. Tamanho mínimo de 225mm (largura) x 300mm (comprimento) X 0,12mm (espessura). Os sacos plásticos são ideais para utilização em fichários e pastas catalogo. Resistentes e com borda reforçada, permitem o arquivamento e transporte de folhetos ou pequenos objetos, s/ risco de rasgos e extravios. | Unidade |
| 97 | 600 | Envelope Saco Branco Office Tamanho 229x324. Descricao:Envelope de papel especifico para envio ou armazenamento de documentos em geral. Pacote com 100 unidades. | Unidade |
| 98 | 1.000 | Envelope saco Kraft natural 75g 176x250 kft2, caixa 100 unidades | Unidade |
| 99 | 600 | Envelope Saco Kraft ou Pardo, Office, Tamanho 229x324. Descrição: Envelope de papel especifico para envio ou armazenamento de documentos em geral. Pacote com 100 unidades | Unidade |
| 101 | 30 | Esponja dupla face - Em espuma a base de fibras sintéticas e mineral abrasivo unidos por resina a prova d'água usada para limpeza em geral, com a principal característica de limpar a superfície sem risca-la. Dimensão: 100 mm x 74x23 mm. | Unidade |
| 102 | 5 | Estilete multiuso compacto, ergonômico, robusto simples. Possuir clips de fixação e trava de segurança. Acompanhar estojo com 5 laminas de 9 mm, lamina em aço carbono. Sistema de segurança de quebra de lamina. Produzido em plástico super resistente, para trabalhos pesados com empunhadura antideslizantes. | Unidade |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 103 | 5 | Etiqueta 101,6 x 25,4mm, caixa com 100 folhas com 20 etiquetas | Caixa |
| 114 | 5 | Extensão filtro de linha Régua cabo longo com 4 tomadas | Unidade |
| 116 | 10 | Fichário Acrílico, Com Índice, Base de aço, Tamanho 4x6, Cores diversas. | Unidade |
| 117 | 100 | Filtro de café - 103 - Caixa com 30 unidades | Caixa |
| 118 | 12 | Fita adesiva de pvc larga cores diversas (48mmx50m) | Unidade |
| 121 | 15 | Fita Adesiva Transparente, Dimensão 45mmx45 em Polipropileno. Pacote com 5 unidades. | Unidade |
| 123 | 10 | Fita Corretiva 5mmx6m. Descrição: Correção a seco, não é necessário esperar secar para reescrever por cima, Formato ergonômico que proporciona conforto e firmeza na aplicação. Cores diversas. | Unidade |
| 128 | 10 | Fones de ouvido monoauricular para aparelho telefônico Headset, com microfone cancelador de ruído, simplicidade PLUG-AND-PLAY, simples com conexão direta, estilo monoauricular, designs monoauricular para o fone receptor, leve, confortável para uso prolongado e flexível para uso sobre a cabeça. Com almofadas macias, confortáveis e substituíveis. HEADSET básico para centros de relacionamento. Com garantia de um ano. | Unidade |
| 129 | 20 | Fralda para limpeza- 34x44 cm | Unidade |
| 131 | 10 | Grampeador de Mesa 26/6 para 40 Folhas.Cor:Preto,Tamanho: 20cm.Grampeador conta com estrutura em aço polido, acabamento em plástico e apoios emborrachados que proporcionam conforto durante seu manuseio pintura de alta resistência. | Unidade |
| 135 | 10 | Grampo para grampeadores 26/6 - Fabricado em aço ou ferro galvanizado, caixa com no mínimo 5.000 grampos. | Caixa |
| 136 | 7 | Grampo trilho de plástico estendido (para ate 600 folhas) Pacote com 50 unidades. | Pacote |
| 137 | 50 | Grampo trilho plástico injetado em polietileno com capacidade para armazenar aproximadamente 300 folhas (ref. Sulfite 75g/m2).Cores diversas. Pacote com 50 unidades. | Unidade |
| 138 | 100 | Guardanapo de papel branco - Folha simples, com boa capacidade de absorção, sem furos e materiais estranhos ou sujidades; no tamanho aproximado de 20 cm X 23 cm. Embalado em pacotes plásticos com 50 unidades em cada pacote. | Pacote |
| 139 | 20 | HIPOCLORITO 1% DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIE FIXA - Frasco com 5 LITROS - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA | Galão |
| 143 | 20 | Lápis preto n.2, apontado, grafite, carga inerte, composição de madeira em material cerâmico. | Unidade |
| 144 | 30 | Lápis Preto n 3 Descricao.Ecolapis produzido com madeira 100% reflorestada. Madeira macia que garante excelente apontabilidade,Tecnica Sekural: exclusivo processo de colagem do grafite na madeira, proporcionando maior resistência a quebra, ideal paradesenho artístico ou tecnico.Formato:sextavada:nao rola na mesa. | Unidade |
| 145 | 5 | Limpa vidros - embalagem em frasco com 05 (cinco) litros | Unidade |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 147 | 2 | Livro ata com 200 folhas. Folhas internas com gramatura mínima de 56 gr/m2, capa preta, capa dura plastificada, sem margem, tamanho mínimo de 216X320MM. | Unidade |
| 151 | 4 | Lixeiro para escritório com 30 cm de altura (policarbonato ou metal) | Unidade |
| 152 | 5 | Lixeiro plástico com pedal 100 litros | Unidade |
| 153 | 5 | Lixeiro plástico com pedal 50 litros | Unidade |
| 154 | 20 | Lustra moveis- frasco com 500 ml | Unidade |
| 155 | 12 | Marcador para quadro branco cores diversas, tamanho mínimo de 11 cm de comprimento, ponta redonda, espessura mínima para escrita de 2mm, tinta a base de solventes, pigmentos orgânicos, aditivos e resinas. Escrita grossa. Caixa com 12 unidades. | Unidade |
| 156 | 5 | Mexedor de bebidas descartável - Plástico ou similar, transparente, medida aproximada de 11 centímetros. Pacote com 240 unidades. | Pacote |
| 157 | 10 | Mouse Optico USB plug and play 800 dpi dimensões aproximadas 96x51,5x31,5 mm - preto ou prata | Unidade |
| 158 | 10 | Mouse pad com apoio de punho em gel, material maleável a base de gel promovendo maior distribuição do peso do pulso, evitando assim lesões causadas por esforço repetitivo (LER). Dimensão: 250 x 230 x 25 mm (apróx.) Cor: Preto | Unidade |
| 159 | 20 | Notas auto adesivas 50x50 neon sortido | Unidade |
| 160 | 20 | Notas autoadesivas 76x76 pop-up amarelo com 100fls L4P3 PT com 4 unidades | Unidade |
| 161 | 20 | Notas auto adesivas reposicionáveis 38mm x 51 mm - embalagem com 4 unidades de 100 folhas cada | Unidade |
| 162 | 10 | Organizador plástico com tampa capacidade 4,3 lts, cor transparente, dimensões aproximadas de 17,7 x 26,2 x 14,7 cm | Unidade |
| 163 | 20 | Pano de copa, em tecido no mínimo 90% algodão, branco alvejado, medindo 0,70 x 0,50m, com bainha, com peso mínimo de 70g; embalados individualmente. O pano devera conter etiqueta de fabrica indicando a composição do tecido e a metragem. | Unidade |
| 164 | 10 | Pano de limpeza - Tipo perfex 100% Fibras de viscose, látex sintético, corante e agente bacteriostático (triclosan), medidas aproximadas 38 cm x 28 cm. Pacote com 05 unidades | Unidade |
| 167 | 500 | Papel Higiênico, folha dupla, gramatura 17g/m2 a 21g/m2, neutro, alta qualidade, gofrado, picotado, macio com alto poder de absorção, 100% celulose virgem, na cor branca, alta alvura, sem pigmentação aparente oriunda da utilização de aparas de material impresso; com distribuição homogênea das fibras ao longo do papel, sem rebarbas no corte lateral; rolo com 30 metros, embalagem com 04 rolos . | Embalagem |
| 171 | 120 | Papel sulfite formato A4 tamanho 210 mm x 297mm, gramatura mínima de 75 gr/m2, cor branca, em resma de 500 folhas, embalagem resistente para uso em copiadora e diversas impressões | Resma |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 172 | 500 | Papel toalha, folha intercalada, gramatura mínima 32g/m2, cor branca, alta alvura, luxo, 1000% celulose virgem; sem pigmentação oriunda da utilização de aparas de material impresso, com alto poder de absorção, com distribuição homogênea das fibras ao longo do papel, macio, sem rebarbas no corte lateral; medindo 20 cm X 21 cm, e 0,5cm de tolerância acima ou abaixo. Para efeito de cotação considerar a embalagem primaria: pacote com 1000 folhas. | Pacote |
| 178 | 5 | Pasta em L, tamanho A4, polipropileno incolor brilhante. Espessura 0,15mm | Unidade |
| 179 | 10 | Pasta em plástico (polipropileno 0,30) com grampo trilho plástico. Formato A4, cores diversas, textura lisa | Unidade |
| 180 | 10 | Pasta Escolar com Aba e Elastico,Formato Oficio, Tamanho 250x340x55mm Composição: Polipropileno, Cores diversas. | Unidade |
| 181 | 10 | Pasta plástica com Aba e Elástico Oficio, ideal para guardar e transportar documentos e papeis em geral com segurança e praticidade possibilitando maior organização. Tamanho: 235 x 350 mm.Cores diversas | Unidade |
| 188 | 200 | Pasta sem aba, sem elástico, com grampo trilho plástico para 200 folhas, cartolina plastificada, gramatura mínima de 250 gr/m2, tamanho 230x340 mm, cor Preta | Unidade |
| 189 | 60 | Pasta Suspensa ,Cores diversas, altamente resistente plastificada 250 a 280g/m2.Embalagem com 6 unidades. Acompanha etiqueta (offset 120 g/m2), visor (PVC), grampo plástico (PE) e 2 hastes plásticas 405x15mm. | Unidade |
| 190 | 9 | Pastilha adesiva para bacio sanitário (caixa com 3) | Unidade |
| 191 | 10 | Pen Drive 16 GB USB 2.0 Cores diversas. Armazenamento de dados, musicas, imagens, vídeos e filmes. Sistema portátil de armazenamento, Taxa de transferência de dados de ate 480 Mb por segundo. Baixo consumo de energia. Dimensões: 60 x 20 x 7mm. Não requer drive de instalação ou alimentação externa. | Unidade |
| 193 | 5 | Perfurador de papel Grande, confeccionado em aço ou ferro fundido com escala de ajuste de perfuração. 2 Furos Perfuração ate 60 Folhas de gramatura 75gr/m2. Cor:Preto.Descricao:Sistema de escotilhas para esvaziar os resíduos (confete): fácil e limpo; Compacto: botão que trava a alavanca na posição para baixo, tamanho do furo: 5,5mm, Distancia interfuros padrão de 8cm. | Unidade |
| 202 | 5 | Pino adaptador PUSH em formato T com três encaixes para tomadas com 2P+T - novo padrão | Unidade |
| 203 | 10 | Porta clips com imã | Unidade |
| 204 | 5 | Porta copos 180 ml descartáveis (dispensador) em plástico com tampa com cerdas para prender o copo. Deve acompanhar buchas e parafusos. | Unidade |
| 206 | 10 | Porta Lápis/Clips/Lembrete Fabricado em poliestireno. Espessura de parede de 3mm garante alta resistência e durabilidade. Perfeita estabilidade sobre a mesa. Acabamento perfeito. Design moderno Dimensões 240 x 70 x 80 mm. Cores diversas | Unidade |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 210 | 5 | Quadro branco com espessura mínima de 15mm, moldura de alumínio, suporte para apagador arredondado, removível e deslizante, com base mínima de 35 cm, sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou horizontal, acompanhar manual e conjunto de acessórios para instalação. Tamanho 90 x 120 cm | Unidade |
| 212 | 10 | Refil de sabonete liquido 700ml Espuma | Unidade |
| 213 | 10 | Refil para apagador de quadro branco magnético, confeccionado em feltro adesivado. Dimensões entre 14x5 cm, podendo variar entre 1 cm para mais ou par menos. Pacote com 10 unidades | Unidade |
| 217 | 5 | Rodo de alumínio 40 cm com cabo de alumínio extensão 1,30 m | Unidade |
| 220 | 2 | Rotulador eletrônico de etiquetas com visor LCD de 12 caracteres x 1 linha, velocidade mínima de impressão de 7,5 mm por segundo, resolução de impressão de 230 dpi, com 2 linhas de impressão, fonte de alimentação sendo 4 à 6 pilhas AAA, com 8 ou mais tipos de estilos de fontes, com impressão vertical, inserção de texto e altura máxima de 7,0 mm, acompanhado de 1 fita preto sobre branco de no mínimo 8 metros. | Unidade |
| 221 | 10 | Sabão (detergente) em pó - Que contenha alvejante e/ou branqueador optico, que tenha sua formula testada e aprovada por dermatologistas. Em pacote/caixa de 1 kg. | Unidade |
| 222 | 30 | Saco descartável para aspirador, tipo A10S a AWD01, que aspire a sujeira, totalmente vedado, com capacidade de armazenagem de 066 litros de sujeira, embalagem com 3 unidades | Embalagem |
| 223 | 50 | Saco de tecido, no mínimo 90% algodão, para limpeza, lavado e alvejado, medidas externas: aproximadamente 70 cm de altura x 50 cm de largura, com peso mínimo de 175 gramas. O pano devera conter etiqueta de fabrica com a composição do tecido e metragem. | Unidade |
| 224 | 100 | Saco Plástico (Envelope) com 4 furos, Formato Oficio, Tamanho 2740x330 | Unidade |
| 225 | 20 | Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Comum; cor preta; capacidade nominal para 100 litros (30 Kg); dimensões planas de 75 cm de largura x 105 cm de altura; espessura de 0,07 ou 0,08 mm; confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada; deve apresentar solda continua, homogênea e uniforme proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio; constar, em cada saco individualmente, a identificação do fabricante por seu CNPJ e a capacidade nominal em litros e quilogramas. Embalado em pacote com 100 unidades. | Pacote |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 226 | 20 | Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Comum; cor preta; capacidade nominal para 30 litros (09 Kg); dimensões planas de 59 cm de largura x 62 cm de altura; espessura de 0,05 ou 0,06 mm; confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada; apresentar solda continua, homogênea e uniforme proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio; constar, em cada saco individualmente, a identificação do fabricante por seu CNPJ e a capacidade nominal em litros e quilogramas equivalentes. Embalado em pacote com 100 unidades. | Pacote |
| 227 | 20 | Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Comum; cor preta; capacidade para 50 litros (15 kg); dimensões planas de 63 cm de largura x 80 cm de altura; espessura de 0,06 ou 0,07 mm; confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada; apresentar solda continua, homogênea e uniforme proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio; deve constar em cada saco individualmente, a identificação do fabricante por seu CNPJ e a capacidade nominal em litros e quilogramas equivalentes. Embalado em pacote com 100 unidades. | Pacote |
| 238 | 5 | Suporte para monitor com 2 gavetas na cor preto, de MDF 9mm. Dimensões AxLxP: 11,5 x 38,5 x25,5cm, podendo ser 2 cm para mais ou para menos | Unidade |
| 239 | 5 | TAPETE SANITIZANTE PRETO OU CINZA, TAMANHO 100CM X 70CM + BORDA DE 5CM, produzido em vinil (PVC), não manchar, possuri borda vedante que impede o vazamento de líquidos, espessura de 10mm, antiderrapante e antichama. | Unidade |
| 240 | 5 | TAPETE SANITIZANTE PRETO OU CINZA, TAMANHO 58CM X 38CM + BORDA DE 5CM, produzido em vinil (PVC), não manchar, possuri borda vedante que impede o vazamento de líquidos, espessura de 10mm, antiderrapante e antichama. | Unidade |
| 241 | 20 | Teclado com conexão USB, ABNT,, 12 teclas multimídia, compatível com Windows 7 ou superior | Unidade |
| 247 | 24 | Umedecedor de dedo em pasta, a base de agentes emulsionantes, umectantes, emoliente, conservante e essência aromática. Embalagem com no mínimo 12 grs | Unidade |
| 248 | 5 | Vassoura de nylon , Com cabo de madeira, leve, pontas desfiadas, cerdas medias, ideal para pisos cerâmica. | Unidade |
| 249 | 5 | Visor plástico em PVC para pasta suspensa. Dimensões de 80mm x 60mm - caixa com 50 unidades | Caixa |

3.1.2 Órgão Participante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GARUVA** pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ n° 11.303.923/0001-39, com sede na Av. Celso Ramos, nº 1614, Bairro Centro, CEP 89.248.000, na cidade de Garuva, SC.

| Nº Item | Quantidade | Descrição | Unidade |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.000 | Açúcar em sachê de 5gr. Refinado, granulado. Embalagem em caixa de 400 unidades . | Unidade |
| 2 | 300 | Açúcar refinado branco - pacote de 1 kg | Unidade |
| 3 | 100 | Açúcar refinado branco - pacote de 5 kg | Unidade |
| 7 | 360 | Água mineral de mesa, garrafa tipo pet de 500 ml, sem gás, embalada em fardos de 12 unidades. | Unidade |
| 8 | 500 | Agua sanitária (cloro ativo 2,0 - 2,5%) - produto para lavar roupas, limpeza e desinfecção em geral, na sua composição deve conter hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto de sódio e agua sem perfume, embalado em frasco plástico com 05 (cinco) litros com alça para transporte. | Unidade |
| 9 | 200 | Álcool em gel antisséptico com notificação simplificada de medicmaneto no M.S. - 800 ML, REFIL para dispensador BAG-IN-BOX 800ML, CONTENDO ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO À BASE DE GEL 70 (P/P) COM EMOLIENTE GLICERINA, ODOR CARACTERÍSTICO, ISENTO DE PERFUME, HIPOALERGÊNICO E ATÓXICO, QUE PROMOVA A ANTISSEPSIA DAS MÃOS, SEM DEIXAR RESÍDUOS ADERENTES. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DA NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA DE MEDICAMENTO NO M.S. DEVE ATENDER AO DISPOSTO NO ANEXO I DA RDC Nº 199, 30/10/2006 E RDC Nº 42, DE 25/10/2010. | Unidade |
| 10 | 100 | Álcool em gel, hidratado ÁLCOOL GEL COM BICO DOSADOR - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70 % À BASE DE GEL, COM ODOR CARACTERÍSTICO, HIPOALERGÊNICO E ATÓXICO, QUE PROMOVA A ANTISSEPSIA DAS MÃOS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 500 ML, COM BICO DOSADOR, QUE NÃO NECESSITE DE DISPENSER. CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DA NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA DE MEDICAMENTO NO M.S. DEVE ATENDER O DISPOSTO NO ANEXO I DA RDC N° 199, DE 30/10/2006 E RDC N° 42, DE 25/10/2010. 65°, embalagem plástica com identificação do produto. Embalagem em frasco de 500 ml | Frasco |
| 11 | 100 | ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM, INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1.000 ML. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. | Frasco |
| 12 | 10 | Alfinetes para Mapa redondo, cabeça confeccionada em resina termoplástica e corpo confeccionado em Aço Niquelado no1. (5mm) Cores Diversas. Para uso em quadro de avisos com pontas arredondadas caixa.com 50 unidades. | Caixa |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15 | 10 | Apagador para Quadro Branco Design ergonômico, Pega firme e confortável, Feltro 100% lã, ótima apagabilidade e durabilidade, Funciona também como estojo para guardar dois marcadores. | Unidade |
| 16 | 20 | Aparelho de Telefone fixo com fio, com as especificações: Modos de discagem tom e pulso; Modo: Tom e Pulso; Espera musical; Mínimo de 3 tipos de volumes e 3 memórias de discagem rápida; TECLAS: mute, pause, redial e flash; Compatível com centrais públicas e PABX. Garantia do fornecedor: 12 meses. Homologado pela ANATEL | Unidade |
| 18 | 10 | Apontador com deposito em plástico resistente lamina de aço temperado especial fio de corte de alta resistência, com um orifício, tamanho aproximado (alp 1,4x2,4x6,0 cm) Redondo ou retangular. Caixa com 50 unidades | Caixa |
| 22 | 30 | Balde em plástico em poliestireno, resistente, 20 litros aproximadamente. | Unidade |
| 24 | 20 | Bateria para termômetro digital de 1,5 V, tipo LR 41, 392 ou equivalente | Unidade |
| 25 | 100 | Biscoito c/sal; de água; farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada; agua e outras substancias permitidas; embalagem filme Bopp, com validade mínima na datada entrega de 5 meses; pesando 400 gramas cada (ou 2 de 200 gramas); Condições de acordo com a portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa; | Unidade |
| 26 | 100 | Biscoito doce s/recheio; rosquinha sabor de coco, chocolate ou leite; de farinha de trigo, ferro e ácido fólico, amido, coco ralado, açúcar invertido e outras substancias permitidas; acondicionado em saco plástico PVC atóxico, com validade mínima na entrega de 5 meses; Condições de acordo com a portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa. Pesando aproximadamente 310 gramas. | Unidade |
| 33 | 100 | Borracha branca, Macia e livre de látex (atóxica), Descricao: borracha natural, cargas, óleo mineral e aceleradores.Cor:Branca, Altura:1,00 Cm, Largura:2,50 Cm,Profundidade:3,00 Cm, Peso:10Gramas. Produto não toxico. | Unidade |
| 37 | 100 | Caderno grande, capa dura, 100 folhas | Unidade |
| 38 | 100 | Caderno pequeno, capa dura com 80 folhas | Unidade |
| 39 | 500 | Café torrado e moído, com aspecto homogêneo, embalado à vácuo, sabor predominante de café arábico, admitindo-se mistura de café conilon em até 20% e o máximo de 15% de PVA (grãos pretos, verdes e ardidos), tipo tradicional, com nível mínimo de qualidade igual a 5 (cinco), atestado por exame laboratorial. Acondicionados em pacotes de 500 gramas. | Unidade |
| 40 | 200 | Caixa arquivo morto polionda, tamanho 250X130X350MM, pode variar 2 cm para mais ou para menos. Cores variadas | Unidade |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 41 | 100 | Caixa arquivo morto polionda, tamanho 250X130X350MM, pode variar 2 cm para mais ou para menos. Cor: Preta | Unidade |
| 42 | 20 | Caixa de Correspondência Articulável Tripla, Fabricada em poliestireno, articulada e pode ser utilizada aberta ou fechada. Hastes metálicas garantem perfeita estabilidade e mais segurança no manuseio. Dimensões 355 x 253 x 80 mm. Cores diversas | Unidade |
| 48 | 10 | Calculadora de mesa 12 dígitos com controle de arredondamento e casas decimais; conversor de moedas; correção de digitação; memoria; MU; TAX+; TAX-; RAIZ; PORCENTO; DUPLO ZERO; Bateria + solar. | Unidade |
| 49 | 2 | CÂMERA WEB, CONEXÃO:INTERFACE USB 2.0, CAPTURA CORES:30 FPS, TAMANHO IMAGEM:1280 X 720 PIXELS, COMPATIBILIDADE:WINDOWS 7, RESOLUÇÃO:3.0 MPX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MICROFONE EMBUTIDO/CLIPE LAPTOP/MONITOR LCD OU CRT | Unidade |
| 50 | 300 | Caneta esferográfica, escrita fina e suave, ponta fina de 0,7mm, esferas antideslizantes, formato triangular ergonômico, parte visível da tinta pelo tubo em poliestireno, tamanho mínimo 14 cm (comprimento), tinta a base de corantes, espessantes e/ou solventes, tampa ventilada, esfera de tungstenio,com orifício no tubo para evitar o ressecamento da tinta, cores diversas | Unidade |
| 51 | 300 | Caneta esferográfica, escrita media e suave, ponta media de 1mm, esferas antideslizantes, formato triangular ergonômico, parte visível da tinta pelo tubo em poliestireno, tamanho mínimo 14 cm (comprimento), tinta a base de corantes, espessantes e/ou solventes, tampa ventilada, esfera de tungstenio, com orifício no tubo para evitar o ressecamento da tinta, cores diversas | Unidade |
| 54 | 20 | Caneta Marcador Permanente CD /DVD Descrição :marcadora permanente de CD/DVD.Composicao Resina Termoplasticas,tinta a base de álcool, solvente, pigmento e aditivos. Cores diversas. Ponta media de 1.0mm. | Unidade |
| 55 | 100 | Caneta marca texto resinas termoplásticas, tinta a base de agua, corantes e aditivos, corpo, tampa e fundo em polipropileno, filtro em poliéster, ponta em poliéster, chanfrada que permite 2 medidas de traços para sublinhar e marcar, cores diversas | Unidade |
| 64 | 10 | Clipes tamanho no 2/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou arame galvanizado. | Caixa |
| 65 | 50 | Clipes tamanho no 3/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou arame galvanizado. | Caixa |
| 66 | 50 | Clipes tamanho no 4/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou arame galvanizado. | Caixa |
| 67 | 20 | Clipes tamanho no 6/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou arame galvanizado. | Caixa |
| 68 | 50 | Clipes tamanho no 8/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou arame galvanizado. | Caixa |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 69 | 100 | Cola 75 g, uso universal. Composição: borracha, resinas sintéticas, solventes alifáticos e aromáticos (toluol) numero ONU: 1133. Ideal para madeira, azulejos, cerâmica, tecido, plásticos rígidos, alumínio, solados, cortiça e outros .Bisnaga de 75 grs. | Unidade |
| 70 | 200 | Cola Bastão 10 g.nao resseca no tubo, lavável, atóxica. Acabamento na colagem fica transparente ao secar. Com tampa. Caixa com 10 unidades. | Unidade |
| 74 | 10 | Coletor copos descartáveis usados - 2 tubos café e agua em poliestireno de alto impacto na cor branca. Capacidade 300 copos. | Unidade |
| 75 | 400 | Copo descartável 180 ml (PP)- Conforme NBR 14865:2012. Embalado em material resistente em tiras com 100 (cem) unidades. | Embalagem |
| 77 | 40 | Copo descartável 80 ml (PP)- Conforme NBR 14865:2012. Embalado em material resistente em tiras com 100 (cem) unidades | Embalagem |
| 79 | 500 | Desinfetante eucalipto - embalagem em frasco plástico com 05 (cinco) litros | Unidade |
| 80 | 300 | Desinfetante floral - embalagem em frasco plástico com 05 (cinco) litros | Unidade |
| 81 | 300 | Desodorizador de ambiente aerossol - De 360 ml a 400 ml aroma Talco ou similar. | Unidade |
| 82 | 300 | Detergente Liquido, Para Lavar Loucas Manualmente, Neutro, Testado Dermatologicamente, Biodegradável, Concentrado, com Aspecto Liquido Viscoso e Transparente, Embalado em Frasco de 05 (cinco) litros, em Plástico Flexível, Incolor, Resistente. | Unidade |
| 83 | 20 | Dispenser de senha manual, bico de pato, corte automático, com placa e suporte de parede, diversas cores, compatível com senha ROLOMATIC. | Unidade |
| 84 | 30 | Display em acrílico cristal 3mm para colocar uma folha de A4 com fundo e dois furos para fixar na parede, medindo 22cm larg X 32,5cm alt. Bolso 30cm alt. X 3 cm profundidade. | Unidade |
| 88 | 10 | Elástico de borracha tipo látex no 18, cor amarela, pacote com 110 unidades | Pacote |
| 89 | 400 | Embalagem plástica para dose única de medicamentos, que possibilite a visualização do conteúdo, embalagem com picote para facilitar a abertura e que possibilite selagem precisa. Cores diversas, tamanho 50MM X 100MM. Bobina de fácil manuseio com no mínimo 10.000 unidades. | Unidade |
| 91 | 20 | Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 23 alt x 16,5 larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. | Unidade |
| 93 | 1.000 | Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 36 alt x 26 larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. | Unidade |
| 97 | 1.000 | Envelope Saco Branco Office Tamanho 229x324. Descricao:Envelope de papel especifico para envio ou armazenamento de documentos em geral. Pacote com 100 unidades. | Unidade |
| 100 | 20 | Espeto para papel | Unidade |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 101 | 500 | Esponja dupla face - Em espuma a base de fibras sintéticas e mineral abrasivo unidos por resina a prova d'água usada para limpeza em geral, com a principal característica de limpar a superfície sem risca-la. Dimensão: 100 mm x 74x23 mm. | Unidade |
| 102 | 20 | Estilete multiuso compacto, ergonômico, robusto simples. Possuir clips de fixação e trava de segurança. Acompanhar estojo com 5 laminas de 9 mm, lamina em aço carbono. Sistema de segurança de quebra de lamina. Produzido em plástico super resistente, para trabalhos pesados com empunhadura antideslizantes. | Unidade |
| 103 | 1 | Etiqueta 101,6 x 25,4mm, caixa com 100 folhas com 20 etiquetas | Caixa |
| 109 | 10 | Etiqueta auto adesiva 5,5 x 2,5 cm, (LxA) em papel couche a base de borracha e resina, cor branco, sem impressão, com 01 coluna, para uso em impressora térmica ,uso ribbon, rolo com 1000 etiquetas. | Rolo |
| 112 | 10 | Expositor de Parede para atendimento dos Prontuários Médicos Dimensão 233 x 40 x 295 mm, Cores diversas | Unidade |
| 113 | 10 | Extensão de luz com entrada para três tomadas com 5 metros | Unidade |
| 114 | 10 | Extensão filtro de linha Régua cabo longo com 4 tomadas | Unidade |
| 115 | 20 | Extrator de grampo em aço galvanizado formato espátula extrai grampo de uma maneira fácil e rápida, indicado para grampos 10,24/6 e 26/6. Tamanho mínimo de 14 cm | Unidade |
| 116 | 100 | Fichário Acrílico, Com Índice, Base de aço, Tamanho 4x6, Cores diversas. | Unidade |
| 117 | 500 | Filtro de café - 103 - Caixa com 30 unidades | Caixa |
| 120 | 50 | Fita adesiva transparente 50mmx50m. Filme de acrílico e adesivo a base de elastômeros resina sintética. | Unidade |
| 123 | 100 | Fita Corretiva 5mmx6m. Descrição: Correção a seco, não é necessário esperar secar para reescrever por cima, Formato ergonômico que proporciona conforto e firmeza na aplicação. Cores diversas. | Unidade |
| 129 | 500 | Fralda para limpeza- 34x44 cm | Unidade |
| 131 | 20 | Grampeador de Mesa 26/6 para 40 Folhas.Cor:Preto,Tamanho: 20cm.Grampeador conta com estrutura em aço polido, acabamento em plástico e apoios emborrachados que proporcionam conforto durante seu manuseio pintura de alta resistência. | Unidade |
| 132 | 20 | Grampeador para uso de grampo 26/6. Tamanho pequeno, estrutura/corpo metálico, apoio anatômico em plástico ou emborrachado, mecanismo abastecimento superior, de fácil operação, 2 posições para fixação, para grampeamento de 12 folhas de gramatura 75 gr/m2. | Unidade |
| 135 | 50 | Grampo para grampeadores 26/6 - Fabricado em aço ou ferro galvanizado, caixa com no mínimo 5.000 grampos. | Caixa |
| 138 | 50 | Guardanapo de papel branco - Folha simples, com boa capacidade de absorção, sem furos e materiais estranhos ou sujidades; no tamanho aproximado de 20 cm X 23 cm. Embalado em pacotes plásticos com 50 unidades em cada pacote. | Pacote |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 139 | 500 | HIPOCLORITO 1% DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIE FIXA - Frasco com 5 LITROS - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA | Galão |
| 142 | 10 | Lacre tipo malote, com numeração, rabicho com comprimento de no mínimo 14 CM e espessura 2,0 MM, fechamento duplo em ancora. Fabricados em polipropileno, cores diversas, pacote com 100 unidades. | Pacote |
| 143 | 100 | Lápis preto n.2, apontado, grafite, carga inerte, composição de madeira em material cerâmico. | Unidade |
| 145 | 100 | Limpa vidros - embalagem em frasco com 05 (cinco) litros | Unidade |
| 147 | 30 | Livro ata com 200 folhas. Folhas internas com gramatura mínima de 56 gr/m2, capa preta, capa dura plastificada, sem margem, tamanho mínimo de 216X320MM. | Unidade |
| 149 | 10 | Livro protocolo 1/4 com 100 folhas. Gramatura mínima das folhas internas de 56 gr/m2, capa dura, capa plastificada, tamanho mínimo 148 x 202 mm. | Unidade |
| 150 | 10 | Lixeira para recicláveis 4x1 na cor branca, para 4 tipos de resíduos em uma única lixeira para ambiente interno. Capacidade 80 litros, dimensões: 36 x 57 x 45cm podendo ser 2 cm para mais ou para menos | Unidade |
| 151 | 20 | Lixeiro para escritório com 30 cm de altura (policarbonato ou metal) | Unidade |
| 152 | 20 | Lixeiro plástico com pedal 100 litros | Unidade |
| 153 | 20 | Lixeiro plástico com pedal 50 litros | Unidade |
| 155 | 20 | Marcador para quadro branco cores diversas, tamanho mínimo de 11 cm de comprimento, ponta redonda, espessura mínima para escrita de 2mm, tinta a base de solventes, pigmentos orgânicos, aditivos e resinas. Escrita grossa. Caixa com 12 unidades. | Unidade |
| 156 | 10 | Mexedor de bebidas descartável - Plástico ou similar, transparente, medida aproximada de 11 centímetros. Pacote com 240 unidades. | Pacote |
| 157 | 20 | Mouse Optico USB plug and play 800 dpi dimensões aproximadas 96x51,5x31,5 mm - preto ou prata | Unidade |
| 158 | 20 | Mouse pad com apoio de punho em gel, material maleável a base de gel promovendo maior distribuição do peso do pulso, evitando assim lesões causadas por esforço repetitivo (LER). Dimensão: 250 x 230 x 25 mm (apróx.) Cor: Preto | Unidade |
| 159 | 50 | Notas auto adesivas 50x50 neon sortido | Unidade |
| 160 | 100 | Notas autoadesivas 76x76 pop-up amarelo com 100fls L4P3 PT com 4 unidades | Unidade |
| 163 | 200 | Pano de copa, em tecido no mínimo 90% algodão, branco alvejado, medindo 0,70 x 0,50m, com bainha, com peso mínimo de 70g; embalados individualmente. O pano devera conter etiqueta de fabrica indicando a composição do tecido e a metragem. | Unidade |
| 164 | 500 | Pano de limpeza - Tipo perfex 100% Fibras de viscose, látex sintético, corante e agente bacteriostático (triclosan), medidas aproximadas 38 cm x 28 cm. Pacote com 05 unidades | Unidade |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 167 | 500 | Papel Higiênico, folha dupla, gramatura 17g/m2 a 21g/m2, neutro, alta qualidade, gofrado, picotado, macio com alto poder de absorção, 100% celulose virgem, na cor branca, alta alvura, sem pigmentação aparente oriunda da utilização de aparas de material impresso; com distribuição homogênea das fibras ao longo do papel, sem rebarbas no corte lateral; rolo com 30 metros, embalagem com 04 rolos . | Embalagem |
| 171 | 1.000 | Papel sulfite formato A4 tamanho 210 mm x 297mm, gramatura mínima de 75 gr/m2, cor branca, em resma de 500 folhas, embalagem resistente para uso em copiadora e diversas impressões | Resma |
| 172 | 3.000 | Papel toalha, folha intercalada, gramatura mínima 32g/m2, cor branca, alta alvura, luxo, 1000% celulose virgem; sem pigmentação oriunda da utilização de aparas de material impresso, com alto poder de absorção, com distribuição homogênea das fibras ao longo do papel, macio, sem rebarbas no corte lateral; medindo 20 cm X 21 cm, e 0,5cm de tolerância acima ou abaixo. Para efeito de cotação considerar a embalagem primaria: pacote com 1000 folhas. | Pacote |
| 175 | 100 | Pasta Cartão Duplex, Plastificado, com Abas, Elástico com ilhós para guardar documentos em geral. Formato: 340x 230mm.Cores diversas | Unidade |
| 176 | 50 | Pasta Catalogo 245x335mm com Visor e 100 Envelopes plasticos de 0,06mm Cores diversas | Unidade |
| 177 | 50 | Pasta catalogo com capa preta em PVC, com 100 envelopes plásticos com espessura mínima de 3 mm, com 4 furos , fixados em 04 colchetes latonado, tamanho mínimo de 300 x 230 mm | Unidade |
| 178 | 200 | Pasta em L, tamanho A4, polipropileno incolor brilhante. Espessura 0,15mm | Unidade |
| 180 | 200 | Pasta Escolar com Aba e Elastico,Formato Oficio, Tamanho 250x340x55mm Composição: Polipropileno, Cores diversas. | Unidade |
| 182 | 200 | Pasta polionda com aba e elástico, dimensões mínimas de 315 x 226 x 35 mm, diversas cores | Unidade |
| 189 | 4.000 | Pasta Suspensa ,Cores diversas, altamente resistente plastificada 250 a 280g/m2.Embalagem com 6 unidades. Acompanha etiqueta (offset 120 g/m2), visor (PVC), grampo plástico (PE) e 2 hastes plásticas 405x15mm. | Unidade |
| 192 | 10 | Pen Drive 8 GB USB 2.0 Cores diversas. Armazenamento de dados, musicas, imagens, vídeos e filmes. Sistema portátil de armazenamento, Taxa de transferência de dados de ate 480 Mb por segundo. Baixo consumo de energia. Dimensões: 60 x 20 x 7mm. Não requer drive de instalação ou alimentação externa. | Unidade |
| 196 | 200 | Pilha alcalina 1,5V tipo AAA palito, possui potencia confiável e prologada. Cartela com 2 unidades. | Unidade |
| 197 | 40 | Pilha alcalina 23A 12V | Unidade |
| 198 | 40 | Pilha alcalina C (media) | Unidade |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 200 | 300 | Pilha alcalina pequena 1,5V tipo AA, possui potencia confiável e prolongada. Cartela com 2 unidades | Unidade |
| 202 | 20 | Pino adaptador PUSH em formato T com três encaixes para tomadas com 2P+T - novo padrão | Unidade |
| 204 | 20 | Porta copos 180 ml descartáveis (dispensador) em plástico com tampa com cerdas para prender o copo. Deve acompanhar buchas e parafusos. | Unidade |
| 205 | 5 | Porta copos 50 ml, dispenser para copos descartáveis em acrílico transparente, com tampa, com cerdas para prender o copo, deve acompanhar buchas e parafusos. | Unidade |
| 208 | 100 | Pranchetas Acrílicas Oficio Super. Cores diversas. Tamanho 0,3x24x34cm pratica, leve, material resistente e a opção ideal para fazer anotações quando não existir apoio . Desenvolvida em material de alta qualidade, Tem prendedor de metal para garantir estabilidade as folhas. | Unidade |
| 209 | 50 | Presilha de metal para crachá tipo jacaré, pacote com 50 unidades | Unidade |
| 210 | 8 | Quadro branco com espessura mínima de 15mm, moldura de alumínio, suporte para apagador arredondado, removível e deslizante, com base mínima de 35 cm, sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou horizontal, acompanhar manual e conjunto de acessórios para instalação. Tamanho 90 x 120 cm | Unidade |
| 211 | 10 | Quadro de aviso cortiça - moldura de alumínio e tamanho de 90 x 120 cm, sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou horizontal, acompanha conjunto de acessórios para instalação. | Unidade |
| 212 | 20 | Refil de sabonete liquido 700ml Espuma | Unidade |
| 213 | 2 | Refil para apagador de quadro branco magnético, confeccionado em feltro adesivado. Dimensões entre 14x5 cm, podendo variar entre 1 cm para mais ou par menos. Pacote com 10 unidades | Unidade |
| 214 | 50 | Régua em poliestireno, Tamanho 30 cm.Dimensao:310x34x3mm, Garante eficiência na hora de realizar suas tarefas de medidas. Produzida com material poliestireno super resistente a queda, Cores diversas | Unidade |
| 217 | 40 | Rodo de alumínio 40 cm com cabo de alumínio extensão 1,30 m | Unidade |
| 219 | 40 | Rolo de senha de atendimento - bobina de senhas picotadas em ordem sequencial de 3 dígitos (00-999), diâmetro do rolo de 11 cm e largura da senha 4cm. Diversas cores. Rolo com 2.000 números, uso equipamento rolomatic. | Rolo |
| 221 | 50 | Sabão (detergente) em pó - Que contenha alvejante e/ou branqueador optico, que tenha sua formula testada e aprovada por dermatologistas. Em pacote/caixa de 1 kg. | Unidade |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 223 | 300 | Saco de tecido, no mínimo 90% algodão, para limpeza, lavado e alvejado, medidas externas: aproximadamente 70 cm de altura x 50 cm de largura, com peso mínimo de 175 gramas. O pano devera conter etiqueta de fabrica com a composição do tecido e metragem. | Unidade |
| 224 | 100 | Saco Plástico (Envelope) com 4 furos, Formato Oficio, Tamanho 2740x330 | Unidade |
| 225 | 600 | Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Comum; cor preta; capacidade nominal para 100 litros (30 Kg); dimensões planas de 75 cm de largura x 105 cm de altura; espessura de 0,07 ou 0,08 mm; confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada; deve apresentar solda continua, homogênea e uniforme proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio; constar, em cada saco individualmente, a identificação do fabricante por seu CNPJ e a capacidade nominal em litros e quilogramas. Embalado em pacote com 100 unidades. | Pacote |
| 226 | 200 | Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Comum; cor preta; capacidade nominal para 30 litros (09 Kg); dimensões planas de 59 cm de largura x 62 cm de altura; espessura de 0,05 ou 0,06 mm; confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada; apresentar solda continua, homogênea e uniforme proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio; constar, em cada saco individualmente, a identificação do fabricante por seu CNPJ e a capacidade nominal em litros e quilogramas equivalentes. Embalado em pacote com 100 unidades. | Pacote |
| 227 | 300 | Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Comum; cor preta; capacidade para 50 litros (15 kg); dimensões planas de 63 cm de largura x 80 cm de altura; espessura de 0,06 ou 0,07 mm; confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada; apresentar solda continua, homogênea e uniforme proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio; deve constar em cada saco individualmente, a identificação do fabricante por seu CNPJ e a capacidade nominal em litros e quilogramas equivalentes. Embalado em pacote com 100 unidades. | Pacote |
| 239 | 20 | TAPETE SANITIZANTE PRETO OU CINZA, TAMANHO 100CM X 70CM + BORDA DE 5CM, produzido em vinil (PVC), não manchar, possuri borda vedante que impede o vazamento de líquidos, espessura de 10mm, antiderrapante e antichama. | Unidade |
| 241 | 20 | Teclado com conexão USB, ABNT,, 12 teclas multimídia, compatível com Windows 7 ou superior | Unidade |
| 242 | 10 | Tesoura grande 21 cm, multiuso, aço inox, cabo em polipropileno, anatômico e versátil, serve para destro e canhoto. | Unidade |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 243 | 10 | Tesoura pequena 14 cm Laminas de aço inoxidável, cabo plástico em formato anatômico e revestimento interno que absorve impacto, ponta fina. Cor Preto. | Unidade |
| 244 | 10 | Tinta para carimbo cores diversas | Unidade |
| 246 | 10 | Tinta reabastecer para carimbo automático, a base de agua, glicerina, corantes, glicois e aditivos, frasco com 40 ml, cor preto | Unidade |
| 247 | 30 | Umedecedor de dedo em pasta, a base de agentes emulsionantes, umectantes, emoliente, conservante e essência aromática. Embalagem com no mínimo 12 grs | Unidade |
| 248 | 100 | Vassoura de nylon, Com cabo de madeira, leve, pontas desfiadas, cerdas medias, ideal para pisos cerâmica. | Unidade |
| 249 | 80 | Visor plástico em PVC para pasta suspensa. Dimensões de 80mm x 60mm - caixa com 50 unidades | Caixa |

3.1.3 Órgão Participante: **HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ DE JOINVILLE**, pessoa jurídica de direito público, de natureza autárquica, integrante da administração indireta do Município de Joinville, CNPJ n° 84.703.248/0001-09, com sede na Av. Getúlio Vargas, nº 238, Bairro Centro, CEP 89.202-000, na cidade de Joinville, SC.

| Nº Item | Quantidade | Descrição | Unidade |
|---|---|---|---|
| 1 | 450.000 | Açúcar em sachê de 5gr. Refinado, granulado. Embalagem em caixa de 400 unidades . | Unidade |
| 2 | 8.000 | Açúcar refinado branco - pacote de 1 kg | Unidade |
| 4 | 80.000 | Adoçante dietético em pó, em sachê com 0,8 à 1g, a base de sucralose. Embalagem em caixa de 50 unidades | Unidade |
| 5 | 480 | Adoçante líquido 0,02 Kcal - frasco com 100 ml. Sem aspartame. | Unidade |
| 7 | 200.000 | Água mineral de mesa, garrafa tipo pet de 500 ml, sem gás, embalada em fardos de 12 unidades. | Unidade |
| 8 | 360 | Água sanitária (cloro ativo 2,0 - 2,5%) - produto para lavar roupas, limpeza e desinfecção em geral, na sua composição deve conter hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto de sódio e agua sem perfume, embalado em frasco plástico com 05 (cinco) litros com alça para transporte. | Unidade |
| 9 | 6.000 | Álcool em gel antisséptico com notificação simplificada de medicmaneto no M.S. - 800 ML, REFIL para dispensador BAG-IN-BOX 800ML, CONTENDO ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO À BASE DE GEL 70 (P/P) COM EMOLIENTE GLICERINA, ODOR CARACTERÍSTICO, ISENTO DE PERFUME, HIPOALERGÊNICO E ATÓXICO, QUE PROMOVA A ANTISSEPSIA DAS MÃOS, SEM DEIXAR RESÍDUOS ADERENTES. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DA NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA DE MEDICAMENTO NO M.S. DEVE ATENDER AO DISPOSTO NO ANEXO I DA RDC Nº 199, 30/10/2006 E RDC Nº 42, DE 25/10/2010. | Unidade |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10 | 1.200 | Álcool em gel, hidratado ÁLCOOL GEL COM BICO DOSADOR - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70 % À BASE DE GEL, COM ODOR CARACTERÍSTICO, HIPOALERGÊNICO E ATÓXICO, QUE PROMOVA A ANTISSEPSIA DAS MÃOS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 500 ML, COM BICO DOSADOR, QUE NÃO NECESSITE DE DISPENSER. CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DA NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA DE MEDICAMENTO NO M.S. DEVE ATENDER O DISPOSTO NO ANEXO I DA RDC N° 199, DE 30/10/2006 E RDC N° 42, DE 25/10/2010. 65°, embalagem plástica com identificação do produto. Embalagem em frasco de 500 ml | Frasco |
| 11 | 20.000 | ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM, INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1.000 ML. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. | Frasco |
| 13 | 12 | Almofada em feltro paracarimbo nº 3 Cor:Azul com tampa. Tamanho 6,7x11,0 cm. | Unidade |
| 14 | 36 | Apagador para quadro branco. Tamanho mínimo 14 x 4 cm a 15 x 6 cm, fabricado em plástico resistente, acompanha feltro macio e resistente e que permita substituição. | Unidade |
| 15 | 36 | Apagador para Quadro Branco Design ergonômico, Pega firme e confortável, Feltro 100% lã, ótima apagabilidade e durabilidade, Funciona também como estojo para guardar dois marcadores. | Unidade |
| 16 | 240 | Aparelho de Telefone fixo com fio, com as especificações: Modos de discagem tom e pulso; Modo: Tom e Pulso; Espera musical; Mínimo de 3 tipos de volumes e 3 memórias de discagem rápida; TECLAS: mute, pause, redial e flash; Compatível com centrais públicas e PABX. Garantia do fornecedor: 12 meses. Homologado pela ANATEL | Unidade |
| 18 | 5 | Apontador com deposito em plástico resistente lamina de aço temperado especial fio de corte de alta resistência, com um orifício, tamanho aproximado (alp 1,4x2,4x6,0 cm) Redondo ou retangular. Caixa com 50 unidades | Caixa |
| 22 | 240 | Balde em plástico em poliestireno, resistente, 20 litros aproximadamente. | Unidade |
| 23 | 180 | Barbante de algodão, cor cru, nº 4, rolo com 400 gr. | Unidade |
| 24 | 1.200 | Bateria para termômetro digital de 1,5 V, tipo LR 41, 392 ou equivalente | Unidade |
| 25 | 10.000 | Biscoito c/sal; de água; farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada; agua e outras substancias permitidas; embalagem filme Bopp, com validade mínima na datada entrega de 5 meses; pesando 400 gramas cada (ou 2 de 200 gramas); Condições de acordo com a portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa; | Unidade |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26 | 3.600 | Biscoito doce s/recheio; rosquinha sabor de coco, chocolate ou leite; de farinha de trigo, ferro e ácido fólico, amido, coco ralado, açúcar invertido e outras substancias permitidas; acondicionado em saco plástico PVC atóxico, com validade mínima na entrega de 5 meses; Condições de acordo com a portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa. Pesando aproximadamente 310 gramas. | Unidade |
| 27 | 48 | Bobina de fax símile, tamanho mínimo 215mm x 30 m, papel termocopiativo para alta definição de imagem e alta resistência e durabilidade. | Unidade |
| 28 | 120 | Bobina para calculadora 76 mm x 30 m com 1 via | Unidade |
| 29 | 120 | Bobina para impressora térmica amarela 76mm x 30 m | Unidade |
| 30 | 1.200 | Bobina termo sensível na medida 57 x 22 (amarela) autoclave FH190 | Unidade |
| 33 | 240 | Borracha branca, Macia e livre de látex (atóxica), Descricao: borracha natural, cargas, óleo mineral e aceleradores.Cor:Branca, Altura:1,00 Cm, Largura:2,50 Cm,Profundidade:3,00 Cm, Peso:10Gramas. Produto não toxico. | Unidade |
| 35 | 180 | Caderno 1/4 espiral capa dura com 96 fãs pautadas. Dimensão 140 x 200mm. | Unidade |
| 39 | 15.000 | Café torrado e moído, com aspecto homogêneo, embalado à vácuo, sabor predominante de café arábico, admitindo-se mistura de café conilon em até 20% e o máximo de 15% de PVA (grãos pretos, verdes e ardidos), tipo tradicional, com nível mínimo de qualidade igual a 5 (cinco), atestado por exame laboratorial. Acondicionados em pacotes de 500 gramas. | Unidade |
| 40 | 1.200 | Caixa arquivo morto polionda, tamanho 250X130X350MM, pode variar 2 cm para mais ou para menos. Cores variadas | Unidade |
| 42 | 48 | Caixa de Correspondência Articulável Tripla, Fabricada em poliestireno, articulada e pode ser utilizada aberta ou fechada. Hastes metálicas garantem perfeita estabilidade e mais segurança no manuseio. Dimensões 355 x 253 x 80 mm. Cores diversas | Unidade |
| 44 | 36 | Caixa Organizadora Grande em polipropileno, Acompanha 2 pegadores/encaixes para mãos e 2 canaletas. Espessura mínima 1,00mm. Dimensões 420 x 310 x 200mm. Cores diversas | Unidade |
| 45 | 48 | Caixa Organizadora Média em polipropileno, Acompanha 2 pegadores/encaixes para mãos e 2 canaletas. Espessura mínima 1,00mm. Dimensões mínimas: 380 x 290 x 185 mm. Cores diversas | Unidade |
| 46 | 60 | Caixa Organizadora Pequena em polipropileno, Acompanha 2 pegadores/encaixes para mãos e 2 canaletas. Espessura mínima 1,00mm. Dimensões mínimas: 330 x 230 x 185 mm. Cores diversas | Unidade |
| 47 | 4.000 | Caixa para Arquivo Morto Oficio. Caixa de papelão ondulado, revestido em cartão Kraft para arquivo de documentos diversos. Dimensões 365 x 140 x 255 mm. Pacotes com 25 unidades. Gramatura 435g/m2 Espessura 2,8. | Unidade |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 48 | 120 | Calculadora de mesa 12 dígitos com controle de arredondamento e casas decimais; conversor de moedas; correção de digitação; memoria; MU; TAX+; TAX-; RAIZ; PORCENTO; DUPLO ZERO; Bateria + solar. | Unidade |
| 50 | 5.000 | Caneta esferográfica, escrita fina e suave, ponta fina de 0,7mm, esferas antideslizantes, formato triangular ergonômico, parte visível da tinta pelo tubo em poliestireno, tamanho mínimo 14 cm (comprimento), tinta a base de corantes, espessantes e/ou solventes, tampa ventilada, esfera de tungstenio,com orifício no tubo para evitar o ressecamento da tinta, cores diversas | Unidade |
| 51 | 5.000 | Caneta esferográfica, escrita media e suave, ponta media de 1mm, esferas antideslizantes, formato triangular ergonômico, parte visível da tinta pelo tubo em poliestireno, tamanho mínimo 14 cm (comprimento), tinta a base de corantes, espessantes e/ou solventes, tampa ventilada, esfera de tungstenio, com orifício no tubo para evitar o ressecamento da tinta, cores diversas | Unidade |
| 54 | 1.200 | Caneta Marcador Permanente CD /DVD Descrição :marcadora permanente de CD/DVD.Composicao Resina Termoplasticas,tinta a base de álcool, solvente, pigmento e aditivos. Cores diversas. Ponta media de 1.0mm. | Unidade |
| 55 | 600 | Caneta marca texto resinas termoplásticas, tinta a base de agua, corantes e aditivos, corpo, tampa e fundo em polipropileno, filtro em poliéster, ponta em poliéster, chanfrada que permite 2 medidas de traços para sublinhar e marcar, cores diversas | Unidade |
| 57 | 1.500 | Caneta retroprojetor 1.0mm cores sortidas. Tinta a base de álcool. | Unidade |
| 58 | 1.500 | Caneta retroprojetor 2.0mm. Tinta a base de álcool. tinta secagem rápida e resistente a agua e a umidade de qualidade. Validade mínima de dois anos a partir da entrega no almoxarifado. Cores diversas | Unidade |
| 60 | 2 | CD-R Gravavel 1X-52X 80min/700mb.Midia optica gravavel utilizada p armazenamento de áudio, vídeo, programas para computadores, documentos, imagens digitais e outros tipos de dados. Especificações tecnicas: Materia-Prima Policarbonato.Tubo contendo 100 un. | Tubo |
| 61 | 2.400 | CD-R gravavel com 700MB de capacidade de armazenamento, gravação mínima de 80 minutos com velocidade mínima de gravação de 48X COMP., armazenado em caixa de acrílico. | Unidade |
| 62 | 2.400 | CD RW regravável. Com 650 mb de capacidade de armazenamento, gravação mínima de 74 minutos, com velocidade mínima de gravação de 4 x compatible, armazenado em caixa de acrílico. | Unidade |
| 64 | 300 | Clipes tamanho no 2/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou arame galvanizado. | Caixa |
| 65 | 500 | Clipes tamanho no 3/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou arame galvanizado. | Caixa |
| 66 | 300 | Clipes tamanho no 4/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou arame galvanizado. | Caixa |
| 67 | 300 | Clipes tamanho no 6/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou arame galvanizado. | Caixa |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 69 | 120 | Cola 75 g, uso universal. Composição: borracha, resinas sintéticas, solventes alifáticos e aromáticos (toluol) numero ONU: 1133. Ideal para madeira, azulejos, cerâmica, tecido, plásticos rígidos, alumínio, solados, cortiça e outros .Bisnaga de 75 grs. | Unidade |
| 70 | 500 | Cola Bastão 10 g.nao resseca no tubo, lavável, atóxica. Acabamento na colagem fica transparente ao secar. Com tampa. Caixa com 10 unidades. | Unidade |
| 73 | 1.200 | Cola liquida branca, produto lavável, não toxica, base de agua, pva e acetato de polivinila, maior rendimento, com bico dosador, tubo 90 gramas. | Unidade |
| 74 | 50 | Coletor copos descartáveis usados - 2 tubos café e agua em poliestireno de alto impacto na cor branca. Capacidade 300 copos. | Unidade |
| 75 | 35.000 | Copo descartável 180 ml (PP)- Conforme NBR 14865:2012. Embalado em material resistente em tiras com 100 (cem) unidades. | Embalagem |
| 76 | 10.000 | Copo descartável 50 ml (PP) branco leitoso, atóxico, inodoro, para uso em temperatura máxima de 100°C - Conforme NBR 14865 e 13230. Embalado em embalagem plástica de 100 peças, resistente e lacrado, constando dados de identificação, fabricação, peso e norma, em caixa resistente para armazenamento. | Embalagem |
| 77 | 15.000 | Copo descartável 80 ml (PP)- Conforme NBR 14865:2012. Embalado em material resistente em tiras com 100 (cem) unidades | Embalagem |
| 78 | 360 | Corretivo liquido 18 ml a base de agua, aquoso, não toxico, composto de dispersantes e dióxido de titânio. | Unidade |
| 82 | 1.500 | Detergente Liquido, Para Lavar Loucas Manualmente, Neutro, Testado Dermatologicamente, Biodegradável, Concentrado, com Aspecto Liquido Viscoso e Transparente, Embalado em Frasco de 05 (cinco) litros, em Plástico Flexível, Incolor, Resistente. | Unidade |
| 83 | 12 | Dispenser de senha manual, bico de pato, corte automático, com placa e suporte de parede, diversas cores, compatível com senha ROLOMATIC. | Unidade |
| 84 | 600 | Display em acrílico cristal 3mm para colocar uma folha de A4 com fundo e dois furos para fixar na parede, medindo 22cm larg X 32,5cm alt. Bolso 30cm alt. X 3 cm profundidade. | Unidade |
| 86 | 50 | DVD - R gravavel 4 X 120 min, 4.7 GB com capa plástica | Unidade |
| 88 | 1.800 | Elástico de borracha tipo látex no 18, cor amarela, pacote com 110 unidades | Pacote |
| 89 | 100 | Embalagem plástica para dose única de medicamentos, que possibilite a visualização do conteúdo, embalagem com picote para facilitar a abertura e que possibilite selagem precisa. Cores diversas, tamanho 50MM X 100MM. Bobina de fácil manuseio com no mínimo 10.000 unidades. | Unidade |
| 90 | 360 | Envelope branco, gramatura mínima de 80 gr/m2, tamanho 114 x 229mm, podendo ter uma variação de 5 mm para mais ou para menos. | Unidade |
| 91 | 3.000 | Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 23 alt x 16,5 larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. | Unidade |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 92 | 6.000 | Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 28 alt x 20 larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. | Unidade |
| 93 | 50.000 | Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 36 alt x 26 larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. | Unidade |
| 94 | 100.000 | Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 47 alt x 37 larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. | Unidade |
| 95 | 4.000 | Envelope plástico formato oficio. Tipo saco plástico, perfurado com 4 furos. Tamanho mínimo de 215mm (largura) x 315mm (comprimento) X 0,03mm (espessura).Os sacos plásticos são ideais para utilização em fichários e pastas catalogo. Resistentes e com borda reforçada, permitem o arquivamento e transporte de folhetos ou pequenos objetos, s/ risco de rasgos e extravios. | Unidade |
| 96 | 2.400 | Envelope plástico formato oficio. Tipo saco plástico, perfurado com 4 furos. Tamanho mínimo de 225mm (largura) x 300mm (comprimento) X 0,12mm (espessura). Os sacos plásticos são ideais para utilização em fichários e pastas catalogo. Resistentes e com borda reforçada, permitem o arquivamento e transporte de folhetos ou pequenos objetos, s/ risco de rasgos e extravios. | Unidade |
| 101 | 8.000 | Esponja dupla face - Em espuma a base de fibras sintéticas e mineral abrasivo unidos por resina a prova d'água usada para limpeza em geral, com a principal característica de limpar a superfície sem risca-la. Dimensão: 100 mm x 74x23 mm. | Unidade |
| 102 | 50 | Estilete multiuso compacto, ergonômico, robusto simples. Possuir clips de fixação e trava de segurança. Acompanhar estojo com 5 laminas de 9 mm, lamina em aço carbono. Sistema de segurança de quebra de lamina. Produzido em plástico super resistente, para trabalhos pesados com empunhadura antideslizantes. | Unidade |
| 104 | 1.500 | Etiqueta adesiva em filme polipropileno e impressão por código de barras em filme polipropileno branco fosco para bolsa de sangue. Medidas: 55mm (l) x 25mm (a). Rolo com 1.000 etiquetas (28 metros). Cor: branco fosco. | Rolo |
| 105 | 800 | Etiqueta adesiva em filme polipropileno e impressão por código de barras em filme polipropileno, branco fosco, para paciente/transfusão. Medidas: 71mm (l) x 24mm (a). Rolo com 1.000 etiquetas (27 metros). Cor: branco fosco. | Rolo |
| 106 | 800 | Etiqueta adesiva em filme polipropileno e impressão por código de barras em filme polipropileno, branco fosco, para tubos de exames. Medidas: 50mm (l) x 15mm (a) . Rolo com 1500 etiquetas (27 metros). Cor: branco fosco | Rolo |
| 109 | 3.000 | Etiqueta auto adesiva 5,5 x 2,5 cm, (LxA) em papel couche a base de borracha e resina, cor branco, sem impressão, com 01 coluna, para uso em impressora térmica ,uso ribbon, rolo com 1000 etiquetas. | Rolo |
| 110 | 10.000 | Etiqueta auto adesiva, em bobina, para impressão por transferência térmica, cor branca, feita em papel couche brilhante, dimensões de larg 101MM X altura 25MM. Distancia vertical entre etiquetas de 3 mm. Rolo com 1.500 unidades. | Rolo |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 111 | 2.400 | Etiqueta com impressão por termo transferência, utilizado Ribbon. Duplo uso. Tamanho 50mm x 25mm , compatível com a impressora marca Argox modelo 0s - 214 plus, cor branca, rolo de 35 metros. Com duas colunas sendo espaçamento mínimo entre as colunas e linhas de 2mm. Fabricada em papel couche duplo uso ou couche duplo liner, adesivo acrilico 20g, duplo liner glassine. Resistente a temperatura até 134 graus, esterilização em autoclave a vapor. | Rolo |
| 115 | 60 | Extrator de grampo em aço galvanizado formato espátula extrai grampo de uma maneira fácil e rápida, indicado para grampos 10,24/6 e 26/6. Tamanho mínimo de 14 cm | Unidade |
| 118 | 600 | Fita adesiva de pvc larga cores diversas (48mmx50m) | Unidade |
| 119 | 120 | Fita Adesiva Dupla Face Transparente, Dimensão 19mm x 30m para fixação permanente. Ideal paratrabalhos escolares, fechamento de envelopes emendas de papel, fixação de cartazes etc... | Unidade |
| 120 | 1.000 | Fita adesiva transparente 50mmx50m. Filme de acrílico e adesivo a base de elastômeros resina sintética. | Unidade |
| 122 | 600 | Fita adesiva transparente tamanho 12mm x 65 m. Fabricado em filme de celofane e adesivo a base de elastômero e resina sintética. | Unidade |
| 124 | 8.000 | Fita crepe branca 24 mm x 50 m. Fabricada em papel saturado, coberto com adesivos naturais de borracha e resina sintética. | Unidade |
| 125 | 60 | Fita de teflon para seladora com largura de 2,5 cm | Unidade |
| 126 | 60 | Fita métrica 150 cm plástica, flexível, graduada em centímetros. | Unidade |
| 127 | 500 | Fita para impressora compativel com Epson FRC 09/22 roxa da autoclave da marca Cisa, fita nýlon dimensão 4cm x 0,2008m (ERC 09 roxa) | Unidade |
| 128 | 50 | Fones de ouvido monoauricular para aparelho telefônico Headset, com microfone cancelador de ruído, simplicidade PLUG-AND-PLAY, simples com conexão direta, estilo monoauricular, designs monoauricular para o fone receptor, leve, confortável para uso prolongado e flexível para uso sobre a cabeça. Com almofadas macias, confortáveis e substituíveis. HEADSET básico para centros de relacionamento. Com garantia de um ano. | Unidade |
| 130 | 120 | Gaveteiro pequeno (organizador) com 4 gavetas, em plástico resistente, peso 1 kg. Dimensões mínimas (LXAXP) 30X30X35CM. | Unidade |
| 131 | 300 | Grampeador de Mesa 26/6 para 40 Folhas.Cor:Preto,Tamanho: 20cm.Grampeador conta com estrutura em aço polido, acabamento em plástico e apoios emborrachados que proporcionam conforto durante seu manuseio pintura de alta resistência. | Unidade |
| 132 | 200 | Grampeador para uso de grampo 26/6. Tamanho pequeno, estrutura/corpo metálico, apoio anatômico em plástico ou emborrachado, mecanismo abastecimento superior, de fácil operação, 2 posições para fixação, para grampeamento de 12 folhas de gramatura 75 gr/m2. | Unidade |
| 135 | 700 | Grampo para grampeadores 26/6 - Fabricado em aço ou ferro galvanizado, caixa com no mínimo 5.000 grampos. | Caixa |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 136 | 12 | Grampo trilho de plástico estendido (para ate 600 folhas) Pacote com 50 unidades. | Pacote |
| 137 | 12 | Grampo trilho plástico injetado em polietileno com capacidade para armazenar aproximadamente 300 folhas (ref. Sulfite 75g/m2).Cores diversas. Pacote com 50 unidades. | Unidade |
| 139 | 60.000 | HIPOCLORITO 1% DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIE FIXA - Frasco com 5 LITROS - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA | Galão |
| 140 | 300 | Identificador de chaves, com chaveiro e espaço interno para identificação, cor transparente, medidas mínimas 5X60X27MM. | Unidade |
| 141 | 120 | Lacre abraçadeira de nylon tamanho 2,5 MM de largura X 150 MM de comprimento, cor branca, pacote com 100 unidades. | Pacote |
| 142 | 360 | Lacre tipo malote, com numeração, rabicho com comprimento de no mínimo 14 CM e espessura 2,0 MM, fechamento duplo em ancora. Fabricados em polipropileno, cores diversas, pacote com 100 unidades. | Pacote |
| 143 | 360 | Lápis preto n.2, apontado, grafite, carga inerte, composição de madeira em material cerâmico. | Unidade |
| 146 | 150 | Livro ata com 100 folhas. Folhas internas com gramatura mínima de 56 gr/m2, capa preta, capa dura plastificada, sem margem, tamanho mínimo de 216X320MM. | Unidade |
| 147 | 120 | Livro ata com 200 folhas. Folhas internas com gramatura mínima de 56 gr/m2, capa preta, capa dura plastificada, sem margem, tamanho mínimo de 216X320MM. | Unidade |
| 148 | 120 | Livro ata com 50 folhas. Folhas internas com gramatura mínima de 56 gr/m2, capa preta, capa dura plastificada, sem margem, tamanho mínimo de 216X320MM. | Unidade |
| 149 | 120 | Livro protocolo 1/4 com 100 folhas. Gramatura mínima das folhas internas de 56 gr/m2, capa dura, capa plastificada, tamanho mínimo 148 x 202 mm. | Unidade |
| 150 | 15 | Lixeira para recicláveis 4x1 na cor branca, para 4 tipos de resíduos em uma única lixeira para ambiente interno. Capacidade 80 litros, dimensões: 36 x 57 x 45cm podendo ser 2 cm para mais ou para menos | Unidade |
| 151 | 50 | Lixeiro para escritório com 30 cm de altura (policarbonato ou metal) | Unidade |
| 152 | 250 | Lixeiro plástico com pedal 100 litros | Unidade |
| 153 | 600 | Lixeiro plástico com pedal 50 litros | Unidade |
| 154 | 120 | Lustra moveis- frasco com 500 ml | Unidade |
| 155 | 360 | Marcador para quadro branco cores diversas, tamanho mínimo de 11 cm de comprimento, ponta redonda, espessura mínima para escrita de 2mm, tinta a base de solventes, pigmentos orgânicos, aditivos e resinas. Escrita grossa. Caixa com 12 unidades. | Unidade |
| 157 | 240 | Mouse Optico USB plug and play 800 dpi dimensões aproximadas 96x51,5x31,5 mm - preto ou prata | Unidade |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 158 | 60 | Mouse pad com apoio de punho em gel, material maleável a base de gel promovendo maior distribuição do peso do pulso, evitando assim lesões causadas por esforço repetitivo (LER). Dimensão: 250 x 230 x 25 mm (apróx.) Cor: Preto | Unidade |
| 162 | 240 | Organizador plástico com tampa capacidade 4,3 lts, cor transparente, dimensões aproximadas de 17,7 x 26,2 x 14,7 cm | Unidade |
| 165 | 6 | Papel Carbono A4 . Tamanho 210 x 297 mm, cor preto. Caixa com 100 Folhas. | Caixa |
| 166 | 200 | Papel contact transparente, filme transparente adesivo, em rolo com 45 cm de largura e 25 metros de comprimento, com alto poder de aderência, validade mínima de 2 anos a partir da entrada no almoxarifado. | Unidade |
| 167 | 24.000 | Papel Higiênico, folha dupla, gramatura 17g/m2 a 21g/m2, neutro, alta qualidade, gofrado, picotado, macio com alto poder de absorção, 100% celulose virgem, na cor branca, alta alvura, sem pigmentação aparente oriunda da utilização de aparas de material impresso; com distribuição homogênea das fibras ao longo do papel, sem rebarbas no corte lateral; rolo com 30 metros, embalagem com 04 rolos . | Embalagem |
| 168 | 24 | Papel Kraft natural, 50 gr/m2, rolo de 60 cm x 200 m | Unidade |
| 169 | 10 | Papel Kraft pardo, um dos lados tipo monolúcido com brilho e do outro lado Kraft natural. Gramatura mínima de 80gr, rolo de 60 cm de largura, com 100 metros | Unidade |
| 170 | 100 | Papel sulfite formato A3 tamanho 297 mm x 420mm, gramatura mínima de 75 gr/m2, na cor branca, alvura mínima de 94% em resma de 500 folhas, embalagem resistente para uso em copiadora e diversas impressões | Resma |
| 171 | 18.000 | Papel sulfite formato A4 tamanho 210 mm x 297mm, gramatura mínima de 75 gr/m2, cor branca, em resma de 500 folhas, embalagem resistente para uso em copiadora e diversas impressões. | Resma |
| 172 | 50.000 | Papel toalha, folha intercalada, gramatura mínima 32g/m2, cor branca, alta alvura, luxo, 1000% celulose virgem; sem pigmentação oriunda da utilização de aparas de material impresso, com alto poder de absorção, com distribuição homogênea das fibras ao longo do papel, macio, sem rebarbas no corte lateral; medindo 20 cm X 21 cm, e 0,5cm de tolerância acima ou abaixo. Para efeito de cotação considerar a embalagem primaria: pacote com 1000 folhas. | Pacote |
| 173 | 12 | Papel Verge A4 Tamanho 210x297mm 180g.Cores diversas. caixa/50 folhas.Descricao:Papel especial ideal para convites, cartões, curriculos,certificados, apresentações e muito mais. | Caixa |
| 176 | 60 | Pasta Catalogo 245x335mm com Visor e 100 Envelopes plasticos de 0,06mm Cores diversas | Unidade |
| 177 | 60 | Pasta catalogo com capa preta em PVC, com 100 envelopes plásticos com espessura mínima de 3 mm, com 4 furos , fixados em 04 colchetes latonado, tamanho mínimo de 300 x 230 mm | Unidade |
| 178 | 2.400 | Pasta em L, tamanho A4, polipropileno incolor brilhante. Espessura 0,15mm | Unidade |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 179 | 360 | Pasta em plástico (polipropileno 0,30) com grampo trilho plástico. Formato A4, cores diversas, textura lisa | Unidade |
| 180 | 480 | Pasta Escolar com Aba e Elastico,Formato Oficio, Tamanho 250x340x55mm Composição: Polipropileno, Cores diversas. | Unidade |
| 181 | 300 | Pasta plástica com Aba e Elástico Oficio, ideal para guardar e transportar documentos e papeis em geral com segurança e praticidade possibilitando maior organização. Tamanho: 235 x 350 mm.Cores diversas | Unidade |
| 182 | 360 | Pasta polionda com aba e elástico, dimensões mínimas de 315 x 226 x 35 mm, diversas cores | Unidade |
| 183 | 240 | Pasta polionda com dimensões mínimas 240x350x55mm, em cores diversas | Unidade |
| 185 | 24 | Pasta Sanfonada A4,com 12 Divisórias laminada em polipropileno. Tamanho A4. Possui visores em polipropileno transparente e acompanha etiquetas para identificação das divisórias. Fechamento com elástico (terminação em plástico segundo normas do INMETRO) e botão que permite flexibilidade e evita que o conteúdo caia da pasta. Dimensões 330 x 235 x70 mm. Cores diversas | Unidade |
| 186 | 24 | Pasta sanfonada plástica A4 em polipropileno, com 12 divisórias para arquivos e documentos, fechamento em elástico, medindo 240x330mm. Cores diversas | Unidade |
| 187 | 500 | Pasta sem aba, sem elástico, com grampo trilho de plástico para 200 folhas, cartolina plastificada, gramatura mínima de 250 gr/m2, tamanho 230x340 mm, cores diversas | Unidade |
| 194 | 50 | Perfurador de papel pequeno, estrutura metálica, revestido em plástico resistente, bandeja/lixeira inferior, para dois furos, capacidade de perfuração mínima de 8 folhas de gramatura 75GR/M2. Régua medidora paraauxiliar o encaixe e a perfuração. Dimensões: 10,7cm x 7,3cm x 8,8cm. | Unidade |
| 196 | 4.800 | Pilha alcalina 1,5V tipo AAA palito, possui potencia confiável e prologada. Cartela com 2 unidades. | Unidade |
| 197 | 360 | Pilha alcalina 23A 12V | Unidade |
| 198 | 600 | Pilha alcalina C (media) | Unidade |
| 199 | 240 | Pilha alcalina D (grande) | Unidade |
| 200 | 4.200 | Pilha alcalina pequena 1,5V tipo AA, possui potencia confiável e prolongada. Cartela com 2 unidades | Unidade |
| 201 | 600 | Pincel marcador permanente (tipo pincel atômico) cores diversas. Ponta de feltro redonda com espessura mínima de 1,8MM, tamanho mínimo de 11 CM de comprimento, tinta a base de álcool e outros componentes, recarregável. | Unidade |
| 204 | 120 | Porta copos 180 ml descartáveis (dispensador) em plástico com tampa com cerdas para prender o copo. Deve acompanhar buchas e parafusos. | Unidade |
| 205 | 120 | Porta copos 50 ml, dispenser para copos descartáveis em acrílico transparente, com tampa, com cerdas para prender o copo, deve acompanhar buchas e parafusos. | Unidade |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 208 | 800 | Pranchetas Acrílicas Oficio Super. Cores diversas. Tamanho 0,3x24x34cm pratica, leve, material resistente e a opção ideal para fazer anotações quando não existir apoio . Desenvolvida em material de alta qualidade, Tem prendedor de metal para garantir estabilidade as folhas. | Unidade |
| 209 | 3.000 | Presilha de metal para crachá tipo jacaré, pacote com 50 unidades | Unidade |
| 210 | 60 | Quadro branco com espessura mínima de 15mm, moldura de alumínio, suporte para apagador arredondado, removível e deslizante, com base mínima de 35 cm, sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou horizontal, acompanhar manual e conjunto de acessórios para instalação. Tamanho 90 x 120 cm | Unidade |
| 212 | 4.800 | Refil de sabonete liquido 700ml Espuma | Unidade |
| 213 | 240 | Refil para apagador de quadro branco magnético, confeccionado em feltro adesivado. Dimensões entre 14x5 cm, podendo variar entre 1 cm para mais ou par menos. Pacote com 10 unidades | Unidade |
| 214 | 240 | Régua em poliestireno, Tamanho 30 cm.Dimensao:310x34x3mm, Garante eficiência na hora de realizar suas tarefas de medidas. Produzida com material poliestireno super resistente a queda, Cores diversas | Unidade |
| 215 | 2.000 | Ribbon em cera, 110 mm x 74 m | Unidade |
| 216 | 2.000 | Ribbon em cera 110mm x 91m | Unidade |
| 217 | 240 | Rodo de alumínio 40 cm com cabo de alumínio extensão 1,30 m | Unidade |
| 218 | 50 | Rolete de tinta compatível com calculadora Logus 642 | Unidade |
| 219 | 2.500 | Rolo de senha de atendimento - bobina de senhas picotadas em ordem sequencial de 3 dígitos (00-999), diâmetro do rolo de 11 cm e largura da senha 4cm. Diversas cores. Rolo com 2.000 números, uso equipamento rolomatic. | Rolo |
| 224 | 3.600 | Saco Plástico (Envelope) com 4 furos, Formato Oficio, Tamanho 2740x330 | Unidade |
| 225 | 2.400 | Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Comum; cor preta; capacidade nominal para 100 litros (30 Kg); dimensões planas de 75 cm de largura x 105 cm de altura; espessura de 0,07 ou 0,08 mm; confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada; deve apresentar solda continua, homogênea e uniforme proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio; constar, em cada saco individualmente, a identificação do fabricante por seu CNPJ e a capacidade nominal em litros e quilogramas. Embalado em pacote com 100 unidades. | Pacote |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 226 | 2.000 | Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Comum; cor preta; capacidade nominal para 30 litros (09 Kg); dimensões planas de 59 cm de largura x 62 cm de altura; espessura de 0,05 ou 0,06 mm; confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada; apresentar solda continua, homogênea e uniforme proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio; constar, em cada saco individualmente, a identificação do fabricante por seu CNPJ e a capacidade nominal em litros e quilogramas equivalentes. Embalado em pacote com 100 unidades. | Pacote |
| 227 | 2.400 | Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Comum; cor preta; capacidade para 50 litros (15 kg); dimensões planas de 63 cm de largura x 80 cm de altura; espessura de 0,06 ou 0,07 mm; confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada; apresentar solda continua, homogênea e uniforme proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio; deve constar em cada saco individualmente, a identificação do fabricante por seu CNPJ e a capacidade nominal em litros e quilogramas equivalentes. Embalado em pacote com 100 unidades. | Pacote |
| 228 | 350.000 | Saco plástico transparente tamanho 11 x 25 cm, para embalagens diversas, inodoro, atóxico, resistente, não reciclado, com abertura na parte lateral, mínimo 07 micra, variação aceitável de tamanho e micragem 5%, acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas constando dados de identificação e fabricação. | Unidade |
| 229 | 150.000 | Saco plástico transparente tamanho 15 x 15 cm, para embalagens diversas, inodoro, atóxico, resistente, não reciclado, com abertura na parte superior, mínimo 08 micra, variação aceitável de tamanho e micragem 5%, acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas constando dados de identificação e fabricação. | Unidade |
| 230 | 200.000 | Saco plástico transparente tamanho 18 x 30 cm, para embalagens diversas, inodoro, atóxico, resistente, não reciclado, com abertura na parte superior, mínimo 07 micra, variação aceitável de tamanho e micragem 5%, acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas constando dados de identificação e fabricação. | Unidade |
| 231 | 150.000 | Saco plástico transparente tamanho 25 x 35 cm, para embalagens, inodoro, atóxico, resistente, com abertura na parte superior, mínimo 07 micra, acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas constando dados de identificação e fabricação. | Unidade |
| 232 | 60.000 | Saco plástico transparente tamanho 26x 15 cm, para embalagens, inodoro, atóxico, resistente, com abertura na parte superior, mínimo 07 micra, acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas constando dados de identificação e fabricação. | Unidade |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 233 | 70.000 | Saco plástico transparente tamanho 28 x 42 cm, para embalagens diversas, inodoro, atóxico, resistente, não reciclado, com abertura na parte superior, mínimo 08 micra, variação aceitável de tamanho e micragem 10%, acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas constando dados de identicamente e fabricação. | Unidade |
| 234 | 200.000 | Saco plástico transparente tamanho 30 x 15cm, para embalagens diversas, inodoro, atóxico, resistente, não reciclado, com abertura na parte superior, mínimo 08 micra, variação aceitável de tamanho e micragem 10%, acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas constando dados de identicamente e fabricação. | Unidade |
| 235 | 84.000 | Saco plástico transparente tamanho 40cm x 60 cm, para embalagens diversas, inodoro, atóxico, resistente, não reciclado, com abertura na parte superior, mínimo 08 micra, variação aceitável de tamanho e micragem 10%, acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas constando dados de identicamente e fabricação. | Unidade |
| 236 | 120.000 | Saco plástico transparente tipo oficio tamanho 27 x 37 cm, para embalagens, com dois furos, inodoro, atóxico, resistente, com abertura na parte superior, mínimo 07 micra, acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas constando dados de identificação e fabricação. | Unidade |
| 237 | 50.000 | Saco plástico transparente, tamanho mínimo 52 x 85 cm, para embalagens diversas, inodoro, atóxico, resistente, não reciclado, com abertura na parte superior, mínimo 010 micra, variação aceitável de tamanho e micragem 5%, acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas constando dados de identificação e fabricação | Unidade |
| 239 | 60 | TAPETE SANITIZANTE PRETO OU CINZA, TAMANHO 100CM X 70CM + BORDA DE 5CM, produzido em vinil (PVC), não manchar, possuri borda vedante que impede o vazamento de líquidos, espessura de 10mm, antiderrapante e antichama. | Unidade |
| 241 | 240 | Teclado com conexão USB, ABNT,, 12 teclas multimídia, compatível com Windows 7 ou superior | Unidade |
| 242 | 120 | Tesoura grande 21 cm, multiuso, aço inox, cabo em polipropileno, anatômico e versátil, serve para destro e canhoto. | Unidade |
| 243 | 360 | Tesoura pequena 14 cm Laminas de aço inoxidável, cabo plástico em formato anatômico e revestimento interno que absorve impacto, ponta fina. Cor Preto. | Unidade |
| 245 | 120 | Tinta para Reabastecer Pincel Atômico frasco com 37 ml. Tinta permanente a base de álcool. Cores diversas. | Unidade |
| 246 | 120 | Tinta reabastecer para carimbo automático, a base de agua, glicerina, corantes, glicois e aditivos, frasco com 40 ml, cor preto | Unidade |
| 247 | 240 | Umedecedor de dedo em pasta, a base de agentes emulsionantes, umectantes, emoliente, conservante e essência aromática. Embalagem com no mínimo 12 grs | Unidade |

3.1.4 Órgão Participante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE**, pessoa jurídica de direito público, de natureza autárquica, integrante da administração indireta do Município de Joinville, CNPJ n° 08.184.821/0001-37, com sede na Ararangua, nº397, Bairro América, CEP 89.204. 310, na cidade de Joinville, SC.

| Nº Item | Quantidade | Descrição | Unidade |
|---|---|---|---|
| 1 | 450.000 | Açúcar em sachê de 5gr. Refinado, granulado. Embalagem em caixa de 400 unidades . | Unidade |
| 2 | 8.000 | Açúcar refinado branco - pacote de 1 kg | Unidade |
| 4 | 80.000 | Adoçante dietético em pó, em sachê com 0,8 à 1g, a base de sucralose. Embalagem em caixa de 50 unidades | Unidade |
| 5 | 480 | Adoçante líquido 0,02 Kcal - frasco com 100 ml. Sem aspartame. | Unidade |
| 7 | 200.000 | Água mineral de mesa, garrafa tipo pet de 500 ml, sem gás, embalada em fardos de 12 unidades. | Unidade |
| 8 | 360 | Agua sanitária (cloro ativo 2,0 - 2,5%) - produto para lavar roupas, limpeza e desinfecção em geral, na sua composição deve conter hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto de sódio e agua sem perfume, embalado em frasco plástico com 05 (cinco) litros com alça para transporte. | Unidade |
| 9 | 6.000 | Álcool em gel antisséptico com notificação simplificada de medicmaneto no M.S. - 800 ML, REFIL para dispensador BAG-IN-BOX 800ML, CONTENDO ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO À BASE DE GEL 70 (P/P) COM EMOLIENTE GLICERINA, ODOR CARACTERÍSTICO, ISENTO DE PERFUME, HIPOALERGÊNICO E ATÓXICO, QUE PROMOVA A ANTISSEPSIA DAS MÃOS, SEM DEIXAR RESÍDUOS ADERENTES. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DA NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA DE MEDICAMENTO NO M.S. DEVE ATENDER AO DISPOSTO NO ANEXO I DA RDC Nº 199, 30/10/2006 E RDC Nº 42, DE 25/10/2010. | Unidade |
| 10 | 1.200 | Álcool em gel, hidratado ÁLCOOL GEL COM BICO DOSADOR - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70 % À BASE DE GEL, COM ODOR CARACTERÍSTICO, HIPOALERGÊNICO E ATÓXICO, QUE PROMOVA A ANTISSEPSIA DAS MÃOS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 500 ML, COM BICO DOSADOR, QUE NÃO NECESSITE DE DISPENSER. CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DA NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA DE MEDICAMENTO NO M.S. DEVE ATENDER O DISPOSTO NO ANEXO I DA RDC N° 199, DE 30/10/2006 E RDC N° 42, DE 25/10/2010. 65°, embalagem plástica com identificação do produto. Embalagem em frasco de 500 ml | Frasco |
| 11 | 20.000 | ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM, INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1.000 ML. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. | Frasco |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13 | 12 | Almofada em feltro paracarimbo nº 3 Cor:Azul com tampa. Tamanho 6,7x11,0 cm. | Unidade |
| 14 | 36 | Apagador para quadro branco. Tamanho mínimo 14 x 4 cm a 15 x 6 cm, fabricado em plástico resistente, acompanha feltro macio e resistente e que permita substituição. | Unidade |
| 15 | 36 | Apagador para Quadro Branco Design ergonômico, Pega firme e confortável, Feltro 100% lã, ótima apagabilidade e durabilidade, Funciona também como estojo para guardar dois marcadores. | Unidade |
| 16 | 240 | Aparelho de Telefone fixo com fio, com as especificações: Modos de discagem tom e pulso; Modo: Tom e Pulso; Espera musical; Mínimo de 3 tipos de volumes e 3 memórias de discagem rápida; TECLAS: mute, pause, redial e flash; Compatível com centrais públicas e PABX. Garantia do fornecedor: 12 meses. Homologado pela ANATEL | Unidade |
| 18 | 5 | Apontador com deposito em plástico resistente lamina de aço temperado especial fio de corte de alta resistência, com um orifício, tamanho aproximado (alp 1,4x2,4x6,0 cm) Redondo ou retangular. Caixa com 50 unidades | Caixa |
| 22 | 240 | Balde em plástico em poliestireno, resistente, 20 litros aproximadamente. | Unidade |
| 23 | 180 | Barbante de algodão, cor cru, nº 4, rolo com 400 gr. | Unidade |
| 24 | 1.200 | Bateria para termômetro digital de 1,5 V, tipo LR 41, 392 ou equivalente | Unidade |
| 25 | 10.000 | Biscoito c/sal; de água; farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada; agua e outras substancias permitidas; embalagem filme Bopp, com validade mínima na datada entrega de 5 meses; pesando 400 gramas cada (ou 2 de 200 gramas); Condições de acordo com a portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa; | Unidade |
| 26 | 3.600 | Biscoito doce s/recheio; rosquinha sabor de coco, chocolate ou leite; de farinha de trigo, ferro e ácido fólico, amido, coco ralado, açúcar invertido e outras substancias permitidas; acondicionado em saco plástico PVC atóxico, com validade mínima na entrega de 5 meses; Condições de acordo com a portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa. Pesando aproximadamente 310 gramas. | Unidade |
| 27 | 48 | Bobina de fax símile, tamanho mínimo 215mm x 30 m, papel termocopiativo para alta definição de imagem e alta resistência e durabilidade. | Unidade |
| 28 | 120 | Bobina para calculadora 76 mm x 30 m com 1 via | Unidade |
| 29 | 120 | Bobina para impressora térmica amarela 76mm x 30 m | Unidade |
| 30 | 1.200 | Bobina termo sensível na medida 57 x 22 (amarela) autoclave FH190 | Unidade |
| 33 | 240 | Borracha branca, Macia e livre de látex (atóxica), Descricao: borracha natural, cargas, óleo mineral e aceleradores.Cor:Branca, Altura:1,00 | Unidade |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Cm, Largura:2,50 Cm,Profundidade:3,00 Cm, Peso:10Gramas. Produto não toxico. | |
| 35 | 180 | Caderno 1/4 espiral capa dura com 96 fãs pautadas. Dimensão 140 x 200mm. | Unidade |
| 39 | 15.000 | Café torrado e moído, com aspecto homogêneo, embalado à vácuo, sabor predominante de café arábico, admitindo-se mistura de café conilon em até 20% e o máximo de 15% de PVA (grãos pretos, verdes e ardidos), tipo tradicional, com nível mínimo de qualidade igual a 5 (cinco), atestado por exame laboratorial. Acondicionados em pacotes de 500 gramas. | Unidade |
| 40 | 1.200 | Caixa arquivo morto polionda, tamanho 250X130X350MM, pode variar 2 cm para mais ou para menos. Cores variadas | Unidade |
| 42 | 48 | Caixa de Correspondência Articulável Tripla, Fabricada em poliestireno, articulada e pode ser utilizada aberta ou fechada. Hastes metálicas garantem perfeita estabilidade e mais segurança no manuseio. Dimensões 355 x 253 x 80 mm. Cores diversas | Unidade |
| 44 | 36 | Caixa Organizadora Grande em polipropileno, Acompanha 2 pegadores/encaixes para mãos e 2 canaletas. Espessura mínima 1,00mm. Dimensões 420 x 310 x 200mm. Cores diversas | Unidade |
| 45 | 48 | Caixa Organizadora Média em polipropileno, Acompanha 2 pegadores/encaixes para mãos e 2 canaletas. Espessura mínima 1,00mm. Dimensões mínimas: 380 x 290 x 185 mm. Cores diversas | Unidade |
| 46 | 60 | Caixa Organizadora Pequena em polipropileno, Acompanha 2 pegadores/encaixes para mãos e 2 canaletas. Espessura mínima 1,00mm. Dimensões mínimas: 330 x 230 x 185 mm. Cores diversas | Unidade |
| 47 | 4.000 | Caixa para Arquivo Morto Oficio. Caixa de papelão ondulado, revestido em cartão Kraft para arquivo de documentos diversos. Dimensões 365 x 140 x 255 mm. Pacotes com 25 unidades. Gramatura 435g/m2 Espessura 2,8. | Unidade |
| 48 | 120 | Calculadora de mesa 12 dígitos com controle de arredondamento e casas decimais; conversor de moedas; correção de digitação; memoria; MU; TAX+; TAX-; RAIZ; PORCENTO; DUPLO ZERO; Bateria + solar. | Unidade |
| 50 | 5.000 | Caneta esferográfica, escrita fina e suave, ponta fina de 0,7mm, esferas antideslizantes, formato triangular ergonômico, parte visível da tinta pelo tubo em poliestireno, tamanho mínimo 14 cm (comprimento), tinta a base de corantes, espessantes e/ou solventes, tampa ventilada, esfera de tungstenio,com orifício no tubo para evitar o ressecamento da tinta, cores diversas | Unidade |
| 51 | 5.000 | Caneta esferográfica, escrita media e suave, ponta media de 1mm, esferas antideslizantes, formato triangular ergonômico, parte visível da tinta pelo tubo em poliestireno, tamanho mínimo 14 cm (comprimento), tinta a base de corantes, espessantes e/ou solventes, tampa ventilada, esfera de tungstenio, com orifício no tubo para evitar o ressecamento da tinta, cores diversas | Unidade |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 54 | 1.200 | Caneta Marcador Permanente CD /DVD Descrição :marcadora permanente de CD/DVD.Composicao Resina Termoplasticas,tinta a base de álcool, solvente, pigmento e aditivos. Cores diversas. Ponta media de 1.0mm. | Unidade |
| 55 | 600 | Caneta marca texto resinas termoplásticas, tinta a base de agua, corantes e aditivos, corpo, tampa e fundo em polipropileno, filtro em poliéster, ponta em poliéster, chanfrada que permite 2 medidas de traços para sublinhar e marcar, cores diversas | Unidade |
| 57 | 1.500 | Caneta retroprojetor 1.0mm cores sortidas. Tinta a base de álcool. | Unidade |
| 58 | 1.500 | Caneta retroprojetor 2.0mm. Tinta a base de álcool. tinta secagem rápida e resistente a agua e a umidade de qualidade. Validade mínima de dois anos a partir da entrega no almoxarifado. Cores diversas | Unidade |
| 60 | 2 | CD-R Gravavel 1X-52X 80min/700mb.Midia optica gravavel utilizada p armazenamento de áudio, vídeo, programas para computadores, documentos, imagens digitais e outros tipos de dados. Especificações tecnicas: Materia-Prima Policarbonato.Tubo contendo 100 un. | Tubo |
| 61 | 2.400 | CD-R gravavel com 700MB de capacidade de armazenamento, gravação mínima de 80 minutos com velocidade mínima de gravação de 48X COMP., armazenado em caixa de acrílico. | Unidade |
| 62 | 2.400 | CD RW regravável. Com 650 mb de capacidade de armazenamento, gravação mínima de 74 minutos, com velocidade mínima de gravação de 4 x compatible, armazenado em caixa de acrílico. | Unidade |
| 64 | 300 | Clipes tamanho no 2/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou arame galvanizado. | Caixa |
| 65 | 500 | Clipes tamanho no 3/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou arame galvanizado. | Caixa |
| 66 | 300 | Clipes tamanho no 4/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou arame galvanizado. | Caixa |
| 67 | 300 | Clipes tamanho no 6/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou arame galvanizado. | Caixa |
| 69 | 120 | Cola 75 g, uso universal. Composição: borracha, resinas sintéticas, solventes alifáticos e aromáticos (toluol) numero ONU: 1133. Ideal para madeira, azulejos, cerâmica, tecido, plásticos rígidos, alumínio, solados, cortiça e outros .Bisnaga de 75 grs. | Unidade |
| 70 | 500 | Cola Bastão 10 g.nao resseca no tubo, lavável, atóxica. Acabamento na colagem fica transparente ao secar. Com tampa. Caixa com 10 unidades. | Unidade |
| 73 | 1.200 | Cola liquida branca, produto lavável, não toxica, base de agua, pva e acetato de polivinila, maior rendimento, com bico dosador, tubo 90 gramas. | Unidade |
| 74 | 50 | Coletor copos descartáveis usados - 2 tubos café e agua em poliestireno de alto impacto na cor branca. Capacidade 300 copos. | Unidade |
| 75 | 35.000 | Copo descartável 180 ml (PP)- Conforme NBR 14865:2012. Embalado em material resistente em tiras com 100 (cem) unidades. | Embalagem |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 76 | 10.000 | Copo descartável 50 ml (PP) branco leitoso, atóxico, inodoro, para uso em temperatura máxima de 100°C - Conforme NBR 14865 e 13230. Embalado em embalagem plástica de 100 peças, resistente e lacrado, constando dados de identificação, fabricação, peso e norma, em caixa resistente para armazenamento. | Embalagem |
| 77 | 15.000 | Copo descartável 80 ml (PP)- Conforme NBR 14865:2012. Embalado em material resistente em tiras com 100 (cem) unidades | Embalagem |
| 78 | 360 | Corretivo liquido 18 ml a base de agua, aquoso, não toxico, composto de dispersantes e dióxido de titânio. | Unidade |
| 82 | 1.500 | Detergente Liquido, Para Lavar Loucas Manualmente, Neutro, Testado Dermatologicamente, Biodegradável, Concentrado, com Aspecto Liquido Viscoso e Transparente, Embalado em Frasco de 05 (cinco) litros, em Plástico Flexível, Incolor, Resistente. | Unidade |
| 83 | 12 | Dispenser de senha manual, bico de pato, corte automático, com placa e suporte de parede, diversas cores, compatível com senha ROLOMATIC. | Unidade |
| 84 | 600 | Display em acrílico cristal 3mm para colocar uma folha de A4 com fundo e dois furos para fixar na parede, medindo 22cm larg X 32,5cm alt. Bolso 30cm alt. X 3 cm profundidade. | Unidade |
| 86 | 50 | DVD - R gravavel 4 X 120 min, 4.7 GB com capa plástica | Unidade |
| 88 | 1.800 | Elástico de borracha tipo látex no 18, cor amarela, pacote com 110 unidades | Pacote |
| 89 | 100 | Embalagem plástica para dose única de medicamentos, que possibilite a visualização do conteúdo, embalagem com picote para facilitar a abertura e que possibilite selagem precisa. Cores diversas, tamanho 50MM X 100MM. Bobina de fácil manuseio com no mínimo 10.000 unidades. | Unidade |
| 90 | 360 | Envelope branco, gramatura mínima de 80 gr/m2, tamanho 114 x 229mm, podendo ter uma variação de 5 mm para mais ou para menos. | Unidade |
| 91 | 3.000 | Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 23 alt x 16,5 larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. | Unidade |
| 92 | 6.000 | Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 28 alt x 20 larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. | Unidade |
| 93 | 50.000 | Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 36 alt x 26 larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. | Unidade |
| 94 | 100.000 | Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 47 alt x 37 larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. | Unidade |
| 95 | 4.000 | Envelope plástico formato oficio. Tipo saco plástico, perfurado com 4 furos. Tamanho mínimo de 215mm (largura) x 315mm (comprimento) X 0,03mm (espessura).Os sacos plásticos são ideais para utilização em fichários e pastas catalogo. Resistentes e com borda reforçada, permitem o arquivamento e transporte de folhetos ou pequenos objetos, s/ risco de rasgos e extravios. | Unidade |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 96 | 2.400 | Envelope plástico formato oficio. Tipo saco plástico, perfurado com 4 furos. Tamanho mínimo de 225mm (largura) x 300mm (comprimento) X 0,12mm (espessura). Os sacos plásticos são ideais para utilização em fichários e pastas catalogo. Resistentes e com borda reforçada, permitem o arquivamento e transporte de folhetos ou pequenos objetos, s/ risco de rasgos e extravios. | Unidade |
| 101 | 8.000 | Esponja dupla face - Em espuma a base de fibras sintéticas e mineral abrasivo unidos por resina a prova d'água usada para limpeza em geral, com a principal característica de limpar a superfície sem risca-la. Dimensão: 100 mm x 74x23 mm. | Unidade |
| 102 | 50 | Estilete multiuso compacto, ergonômico, robusto simples. Possuir clips de fixação e trava de segurança. Acompanhar estojo com 5 laminas de 9 mm, lamina em aço carbono. Sistema de segurança de quebra de lamina. Produzido em plástico super resistente, para trabalhos pesados com empunhadura antideslizantes. | Unidade |
| 104 | 1.500 | Etiqueta adesiva em filme polipropileno e impressão por código de barras em filme polipropileno branco fosco para bolsa de sangue. Medidas: 55mm (l) x 25mm (a). Rolo com 1.000 etiquetas (28 metros). Cor: branco fosco. | Rolo |
| 105 | 800 | Etiqueta adesiva em filme polipropileno e impressão por código de barras em filme polipropileno, branco fosco, para paciente/transfusão. Medidas: 71mm (l) x 24mm (a). Rolo com 1.000 etiquetas (27 metros). Cor: branco fosco. | Rolo |
| 106 | 800 | Etiqueta adesiva em filme polipropileno e impressão por código de barras em filme polipropileno, branco fosco, para tubos de exames. Medidas: 50mm (l) x 15mm (a) . Rolo com 1500 etiquetas (27 metros). Cor: branco fosco | Rolo |
| 109 | 3.000 | Etiqueta auto adesiva 5,5 x 2,5 cm, (LxA) em papel couche a base de borracha e resina, cor branco, sem impressão, com 01 coluna, para uso em impressora térmica ,uso ribbon, rolo com 1000 etiquetas. | Rolo |
| 110 | 10.000 | Etiqueta auto adesiva, em bobina, para impressão por transferência térmica, cor branca, feita em papel couche brilhante, dimensões de larg 101MM X altura 25MM. Distancia vertical entre etiquetas de 3 mm. Rolo com 1.500 unidades. | Rolo |
| 111 | 2.400 | Etiqueta com impressão por termo transferência, utilizado Ribbon. Duplo uso. Tamanho 50mm x 25mm , compatível com a impressora marca Argox modelo 0s - 214 plus, cor branca, rolo de 35 metros. Com duas colunas sendo espaçamento mínimo entre as colunas e linhas de 2mm. Fabricada em papel couche duplo uso ou couche duplo liner, adesivo acrilico 20g, duplo liner glassine. Resistente a temperatura até 134 graus, esterilização em autoclave a vapor. | Rolo |
| 115 | 60 | Extrator de grampo em aço galvanizado formato espátula extrai grampo de uma maneira fácil e rápida, indicado para grampos 10,24/6 e 26/6. Tamanho mínimo de 14 cm | Unidade |
| 118 | 600 | Fita adesiva de pvc larga cores diversas (48mmx50m) | Unidade |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 119 | 120 | Fita Adesiva Dupla Face Transparente, Dimensão 19mm x 30m para fixação permanente. Ideal paratrabalhos escolares, fechamento de envelopes emendas de papel, fixação de cartazes etc... | Unidade |
| 120 | 1.000 | Fita adesiva transparente 50mmx50m. Filme de acrílico e adesivo a base de elastômeros resina sintética. | Unidade |
| 122 | 600 | Fita adesiva transparente tamanho 12mm x 65 m. Fabricado em filme de celofane e adesivo a base de elastômero e resina sintética. | Unidade |
| 124 | 8.000 | Fita crepe branca 24 mm x 50 m. Fabricada em papel saturado, coberto com adesivos naturais de borracha e resina sintética. | Unidade |
| 125 | 60 | Fita de teflon para seladora com largura de 2,5 cm | Unidade |
| 126 | 60 | Fita métrica 150 cm plástica, flexível, graduada em centímetros. | Unidade |
| 127 | 500 | Fita para impressora compativel com Epson FRC 09/22 roxa da autoclave da marca Cisa, fita nylon dimensão 4cm x 0,2008m (ERC 09 roxa) | Unidade |
| 128 | 50 | Fones de ouvido monoauricular para aparelho telefônico Headset, com microfone cancelador de ruído, simplicidade PLUG-AND-PLAY, simples com conexão direta, estilo monoauricular, designs monoauricular para o fone receptor, leve, confortável para uso prolongado e flexível para uso sobre a cabeça. Com almofadas macias, confortáveis e substituíveis. HEADSET básico para centros de relacionamento. Com garantia de um ano. | Unidade |
| 130 | 120 | Gaveteiro pequeno (organizador) com 4 gavetas, em plástico resistente, peso 1 kg. Dimensões mínimas (LXAXP) 30X30X35CM. | Unidade |
| 131 | 300 | Grampeador de Mesa 26/6 para 40 Folhas.Cor:Preto,Tamanho: 20cm.Grampeador conta com estrutura em aço polido, acabamento em plástico e apoios emborrachados que proporcionam conforto durante seu manuseio pintura de alta resistência. | Unidade |
| 132 | 200 | Grampeador para uso de grampo 26/6. Tamanho pequeno, estrutura/corpo metálico, apoio anatômico em plástico ou emborrachado, mecanismo abastecimento superior, de fácil operação, 2 posições para fixação, para grampeamento de 12 folhas de gramatura 75 gr/m2. | Unidade |
| 135 | 700 | Grampo para grampeadores 26/6 - Fabricado em aço ou ferro galvanizado, caixa com no mínimo 5.000 grampos. | Caixa |
| 136 | 12 | Grampo trilho de plástico estendido (para ate 600 folhas) Pacote com 50 unidades. | Pacote |
| 137 | 12 | Grampo trilho plástico injetado em polietileno com capacidade para armazenar aproximadamente 300 folhas (ref. Sulfite 75g/m2).Cores diversas. Pacote com 50 unidades. | Unidade |
| 139 | 60.000 | HIPOCLORITO 1% DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIE FIXA -Frasco com 5 LITROS - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA | Galão |
| 140 | 300 | Identificador de chaves, com chaveiro e espaço interno para identificação, cor transparente, medidas mínimas 5X60X27MM. | Unidade |
| 141 | 120 | Lacre abraçadeira de nylon tamanho 2,5 MM de largura X 150 MM de comprimento, cor branca, pacote com 100 unidades. | Pacote |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 142 | 360 | Lacre tipo malote, com numeração, rabicho com comprimento de no mínimo 14 CM e espessura 2,0 MM, fechamento duplo em ancora. Fabricados em polipropileno, cores diversas, pacote com 100 unidades. | Pacote |
| 143 | 360 | Lápis preto n.2, apontado, grafite, carga inerte, composição de madeira em material cerâmico. | Unidade |
| 146 | 150 | Livro ata com 100 folhas. Folhas internas com gramatura mínima de 56 gr/m2, capa preta, capa dura plastificada, sem margem, tamanho mínimo de 216X320MM. | Unidade |
| 147 | 120 | Livro ata com 200 folhas. Folhas internas com gramatura mínima de 56 gr/m2, capa preta, capa dura plastificada, sem margem, tamanho mínimo de 216X320MM. | Unidade |
| 148 | 120 | Livro ata com 50 folhas. Folhas internas com gramatura mínima de 56 gr/m2, capa preta, capa dura plastificada, sem margem, tamanho mínimo de 216X320MM. | Unidade |
| 149 | 120 | Livro protocolo 1/4 com 100 folhas. Gramatura mínima das folhas internas de 56 gr/m2, capa dura, capa plastificada, tamanho mínimo 148 x 202 mm. | Unidade |
| 150 | 15 | Lixeira para recicláveis 4x1 na cor branca, para 4 tipos de resíduos em uma única lixeira para ambiente interno. Capacidade 80 litros, dimensões: 36 x 57 x 45cm podendo ser 2 cm para mais ou para menos | Unidade |
| 151 | 50 | Lixeiro para escritório com 30 cm de altura (policarbonato ou metal) | Unidade |
| 152 | 250 | Lixeiro plástico com pedal 100 litros | Unidade |
| 153 | 600 | Lixeiro plástico com pedal 50 litros | Unidade |
| 154 | 120 | Lustra moveis- frasco com 500 ml | Unidade |
| 155 | 360 | Marcador para quadro branco cores diversas, tamanho mínimo de 11 cm de comprimento, ponta redonda, espessura mínima para escrita de 2mm, tinta a base de solventes, pigmentos orgânicos, aditivos e resinas. Escrita grossa. Caixa com 12 unidades. | Unidade |
| 157 | 240 | Mouse Optico USB plug and play 800 dpi dimensões aproximadas 96x51,5x31,5 mm - preto ou prata | Unidade |
| 158 | 60 | Mouse pad com apoio de punho em gel, material maleável a base de gel promovendo maior distribuição do peso do pulso, evitando assim lesões causadas por esforço repetitivo (LER). Dimensão: 250 x 230 x 25 mm (apróx.) Cor: Preto | Unidade |
| 162 | 240 | Organizador plástico com tampa capacidade 4,3 lts, cor transparente, dimensões aproximadas de 17,7 x 26,2 x 14,7 cm | Unidade |
| 165 | 6 | Papel Carbono A4 . Tamanho 210 x 297 mm, cor preto. Caixa com 100 Folhas. | Caixa |
| 166 | 200 | Papel contact transparente, filme transparente adesivo, em rolo com 45 cm de largura e 25 metros de comprimento, com alto poder de aderência, validade mínima de 2 anos a partir da entrada no almoxarifado. | Unidade |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 167 | 24.000 | Papel Higiênico, folha dupla, gramatura 17g/m2 a 21g/m2, neutro, alta qualidade, gofrado, picotado, macio com alto poder de absorção, 100% celulose virgem, na cor branca, alta alvura, sem pigmentação aparente oriunda da utilização de aparas de material impresso; com distribuição homogênea das fibras ao longo do papel, sem rebarbas no corte lateral; rolo com 30 metros, embalagem com 04 rolos . | Embalagem |
| 168 | 24 | Papel Kraft natural, 50 gr/m2, rolo de 60 cm x 200 m | Unidade |
| 169 | 10 | Papel Kraft pardo, um dos lados tipo monolúcido com brilho e do outro lado Kraft natural. Gramatura mínima de 80gr, rolo de 60 cm de largura, com 100 metros | Unidade |
| 170 | 100 | Papel sulfite formato A3 tamanho 297 mm x 420mm, gramatura mínima de 75 gr/m2, na cor branca, alvura mínima de 94% em resma de 500 folhas, embalagem resistente para uso em copiadora e diversas impressões | Resma |
| 171 | 18.000 | Papel sulfite formato A4 tamanho 210 mm x 297mm, gramatura mínima de 75 gr/m2, cor branca, em resma de 500 folhas, embalagem resistente para uso em copiadora e diversas impressões. | Resma |
| 172 | 50.000 | Papel toalha, folha intercalada, gramatura mínima 32g/m2, cor branca, alta alvura, luxo, 1000% celulose virgem; sem pigmentação oriunda da utilização de aparas de material impresso, com alto poder de absorção, com distribuição homogênea das fibras ao longo do papel, macio, sem rebarbas no corte lateral; medindo 20 cm X 21 cm, e 0,5cm de tolerância acima ou abaixo. Para efeito de cotação considerar a embalagem primaria: pacote com 1000 folhas. | Pacote |
| 173 | 12 | Papel Verge A4 Tamanho 210x297mm 180g.Cores diversas. caixa/50 folhas.Descricao:Papel especial ideal para convites, cartões, curriculos,certificados, apresentações e muito mais. | Caixa |
| 176 | 60 | Pasta Catalogo 245x335mm com Visor e 100 Envelopes plasticos de 0,06mm Cores diversas | Unidade |
| 177 | 60 | Pasta catalogo com capa preta em PVC, com 100 envelopes plásticos com espessura mínima de 3 mm, com 4 furos , fixados em 04 colchetes latonado, tamanho mínimo de 300 x 230 mm | Unidade |
| 178 | 2.400 | Pasta em L, tamanho A4, polipropileno incolor brilhante. Espessura 0,15mm | Unidade |
| 179 | 360 | Pasta em plástico (polipropileno 0,30) com grampo trilho plástico. Formato A4, cores diversas, textura lisa | Unidade |
| 180 | 480 | Pasta Escolar com Aba e Elastico,Formato Oficio, Tamanho 250x340x55mm Composição: Polipropileno, Cores diversas. | Unidade |
| 181 | 300 | Pasta plástica com Aba e Elástico Oficio, ideal para guardar e transportar documentos e papeis em geral com segurança e praticidade possibilitando maior organização. Tamanho: 235 x 350 mm.Cores diversas | Unidade |
| 182 | 360 | Pasta polionda com aba e elástico, dimensões mínimas de 315 x 226 x 35 mm, diversas cores | Unidade |
| 183 | 240 | Pasta polionda com dimensões mínimas 240x350x55mm, em cores diversas | Unidade |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 185 | 24 | Pasta Sanfonada A4,com 12 Divisórias laminada em polipropileno. Tamanho A4. Possui visores em polipropileno transparente e acompanha etiquetas para identificação das divisórias. Fechamento com elástico (terminação em plástico segundo normas do INMETRO) e botão que permite flexibilidade e evita que o conteúdo caia da pasta. Dimensões 330 x 235 x70 mm. Cores diversas | Unidade |
| 186 | 24 | Pasta sanfonada plástica A4 em polipropileno, com 12 divisórias para arquivos e documentos, fechamento em elástico, medindo 240x330mm. Cores diversas | Unidade |
| 187 | 500 | Pasta sem aba, sem elástico, com grampo trilho de plástico para 200 folhas, cartolina plastificada, gramatura mínima de 250 gr/m2, tamanho 230x340 mm, cores diversas | Unidade |
| 194 | 50 | Perfurador de papel pequeno, estrutura metálica, revestido em plástico resistente, bandeja/lixeira inferior, para dois furos, capacidade de perfuração mínima de 8 folhas de gramatura 75GR/M2. Régua medidora paraauxiliar o encaixe e a perfuração. Dimensões: 10,7cm x 7,3cm x 8,8cm. | Unidade |
| 196 | 4.800 | Pilha alcalina 1,5V tipo AAA palito, possui potencia confiável e prologada. Cartela com 2 unidades. | Unidade |
| 197 | 360 | Pilha alcalina 23A 12V | Unidade |
| 198 | 600 | Pilha alcalina C (media) | Unidade |
| 199 | 240 | Pilha alcalina D (grande) | Unidade |
| 200 | 4.200 | Pilha alcalina pequena 1,5V tipo AA, possui potencia confiável e prolongada. Cartela com 2 unidades | Unidade |
| 201 | 600 | Pincel marcador permanente (tipo pincel atômico) cores diversas. Ponta de feltro redonda com espessura mínima de 1,8MM, tamanho mínimo de 11 CM de comprimento, tinta a base de álcool e outros componentes, recarregável. | Unidade |
| 204 | 120 | Porta copos 180 ml descartáveis (dispensador) em plástico com tampa com cerdas para prender o copo. Deve acompanhar buchas e parafusos. | Unidade |
| 205 | 120 | Porta copos 50 ml, dispenser para copos descartáveis em acrílico transparente, com tampa, com cerdas para prender o copo, deve acompanhar buchas e parafusos. | Unidade |
| 208 | 800 | Pranchetas Acrílicas Oficio Super. Cores diversas. Tamanho 0,3x24x34cm pratica, leve, material resistente e a opção ideal para fazer anotações quando não existir apoio . Desenvolvida em material de alta qualidade, Tem prendedor de metal para garantir estabilidade as folhas. | Unidade |
| 209 | 3.000 | Presilha de metal para crachá tipo jacaré, pacote com 50 unidades | Unidade |
| 210 | 60 | Quadro branco com espessura mínima de 15mm, moldura de alumínio, suporte para apagador arredondado, removível e deslizante, com base mínima de 35 cm, sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou horizontal, acompanhar manual e conjunto de acessórios para instalação. Tamanho 90 x 120 cm | Unidade |
| 212 | 4.800 | Refil de sabonete liquido 700ml Espuma | Unidade |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 213 | 240 | Refil para apagador de quadro branco magnético, confeccionado em feltro adesivado. Dimensões entre 14x5 cm, podendo variar entre 1 cm para mais ou par menos. Pacote com 10 unidades | Unidade |
| 214 | 240 | Régua em poliestireno, Tamanho 30 cm.Dimensao:310x34x3mm, Garante eficiência na hora de realizar suas tarefas de medidas. Produzida com material poliestireno super resistente a queda, Cores diversas | Unidade |
| 215 | 2.000 | Ribbon em cera, 110 mm x 74 m | Unidade |
| 216 | 2.000 | Ribbon em cera 110mm x 91m | Unidade |
| 217 | 240 | Rodo de alumínio 40 cm com cabo de alumínio extensão 1,30 m | Unidade |
| 218 | 50 | Rolete de tinta compatível com calculadora Logus 642 | Unidade |
| 219 | 2.500 | Rolo de senha de atendimento - bobina de senhas picotadas em ordem sequencial de 3 dígitos (00-999), diâmetro do rolo de 11 cm e largura da senha 4cm. Diversas cores. Rolo com 2.000 números, uso equipamento rolomatic. | Rolo |
| 224 | 3.600 | Saco Plástico (Envelope) com 4 furos, Formato Oficio, Tamanho 2740x330 | Unidade |
| 225 | 2.400 | Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Comum; cor preta; capacidade nominal para 100 litros (30 Kg); dimensões planas de 75 cm de largura x 105 cm de altura; espessura de 0,07 ou 0,08 mm; confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada; deve apresentar solda continua, homogênea e uniforme proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio; constar, em cada saco individualmente, a identificação do fabricante por seu CNPJ e a capacidade nominal em litros e quilogramas. Embalado em pacote com 100 unidades. | Pacote |
| 226 | 2.000 | Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Comum; cor preta; capacidade nominal para 30 litros (09 Kg); dimensões planas de 59 cm de largura x 62 cm de altura; espessura de 0,05 ou 0,06 mm; confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada; apresentar solda continua, homogênea e uniforme proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio; constar, em cada saco individualmente, a identificação do fabricante por seu CNPJ e a capacidade nominal em litros e quilogramas equivalentes. Embalado em pacote com 100 unidades. | Pacote |
| 227 | 2.400 | Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Comum; cor preta; capacidade para 50 litros (15 kg); dimensões planas de 63 cm de largura x 80 cm de altura; espessura de 0,06 ou 0,07 mm; confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada; apresentar solda continua, homogênea e uniforme proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio; deve constar em cada saco individualmente, a identificação do fabricante por seu CNPJ e a capacidade nominal em litros e quilogramas equivalentes. Embalado em pacote com 100 unidades. | Pacote |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 228 | 350.000 | Saco plástico transparente tamanho 11 x 25 cm, para embalagens diversas, inodoro, atóxico, resistente, não reciclado, com abertura na parte lateral, mínimo 07 micra, variação aceitável de tamanho e micragem 5%, acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas constando dados de identificação e fabricação. | Unidade |
| 229 | 150.000 | Saco plástico transparente tamanho 15 x 15 cm, para embalagens diversas, inodoro, atóxico, resistente, não reciclado, com abertura na parte superior, mínimo 08 micra, variação aceitável de tamanho e micragem 5%, acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas constando dados de identificação e fabricação. | Unidade |
| 230 | 200.000 | Saco plástico transparente tamanho 18 x 30 cm, para embalagens diversas, inodoro, atóxico, resistente, não reciclado, com abertura na parte superior, mínimo 07 micra, variação aceitável de tamanho e micragem 5%, acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas constando dados de identificação e fabricação. | Unidade |
| 231 | 150.000 | Saco plástico transparente tamanho 25 x 35 cm, para embalagens, inodoro, atóxico, resistente, com abertura na parte superior, mínimo 07 micra, acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas constando dados de identificação e fabricação. | Unidade |
| 232 | 60.000 | Saco plástico transparente tamanho 26x 15 cm, para embalagens, inodoro, atóxico, resistente, com abertura na parte superior, mínimo 07 micra, acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas constando dados de identificação e fabricação. | Unidade |
| 233 | 70.000 | Saco plástico transparente tamanho 28 x 42 cm, para embalagens diversas, inodoro, atóxico, resistente, não reciclado, com abertura na parte superior, mínimo 08 micra, variação aceitável de tamanho e micragem 10%, acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas constando dados de identicamente e fabricação. | Unidade |
| 234 | 200.000 | Saco plástico transparente tamanho 30 x 15cm, para embalagens diversas, inodoro, atóxico, resistente, não reciclado, com abertura na parte superior, mínimo 08 micra, variação aceitável de tamanho e micragem 10%, acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas constando dados de identicamente e fabricação. | Unidade |
| 235 | 84.000 | Saco plástico transparente tamanho 40cm x 60 cm, para embalagens diversas, inodoro, atóxico, resistente, não reciclado, com abertura na parte superior, mínimo 08 micra, variação aceitável de tamanho e micragem 10%, acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas constando dados de identicamente e fabricação. | Unidade |
| 236 | 120.000 | Saco plástico transparente tipo oficio tamanho 27 x 37 cm, para embalagens, com dois furos, inodoro, atóxico, resistente, com abertura na parte superior, mínimo 07 micra, acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas constando dados de identificação e fabricação. | Unidade |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 237 | 50.000 | Saco plástico transparente, tamanho mínimo 52 x 85 cm, para embalagens diversas, inodoro, atóxico, resistente, não reciclado, com abertura na parte superior, mínimo 010 micra, variação aceitável de tamanho e micragem 5%, acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas constando dados de identificação e fabricação | Unidade |
| 239 | 60 | TAPETE SANITIZANTE PRETO OU CINZA, TAMANHO 100CM X 70CM + BORDA DE 5CM, produzido em vinil (PVC), não manchar, possuri borda vedante que impede o vazamento de líquidos, espessura de 10mm, antiderrapante e antichama. | Unidade |
| 241 | 240 | Teclado com conexão USB, ABNT,, 12 teclas multimídia, compatível com Windows 7 ou superior | Unidade |
| 242 | 120 | Tesoura grande 21 cm, multiuso, aço inox, cabo em polipropileno, anatômico e versátil, serve para destro e canhoto. | Unidade |
| 243 | 360 | Tesoura pequena 14 cm Laminas de aço inoxidável, cabo plástico em formato anatômico e revestimento interno que absorve impacto, ponta fina. Cor Preto. | Unidade |
| 245 | 120 | Tinta para Reabastecer Pincel Atômico frasco com 37 ml. Tinta permanente a base de álcool. Cores diversas. | Unidade |
| 246 | 120 | Tinta reabastecer para carimbo automático, a base de agua, glicerina, corantes, glicois e aditivos, frasco com 40 ml, cor preto | Unidade |
| 247 | 240 | Umedecedor de dedo em pasta, a base de agentes emulsionantes, umectantes, emoliente, conservante e essência aromática. Embalagem com no mínimo 12 grs | Unidade |

3.1.5 Órgão Participante: **MUNICIPIO DE MASSARANDUBA,** pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ n° 83.102.483/0001-62, com sede na Rua Onze de Novembro, nº 2.765, Centro, CEP 89.108-000, na cidade de Massaranduba, SC.

| Nº Item | Quantidade | Descrição | Unidade |
|---|---|---|---|
| 6 | 30 | Agenda, tipo anual, 150mmX215mm, capa dura. Ano 2020 e 2021 | Unidade |
| 10 | 100 | Álcool em gel, hidratado aÁLCOOL GEL COM BICO DOSADOR - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70 % À BASE DE GEL, COM ODOR CARACTERÍSTICO, HIPOALERGÊNICO E ATÓXICO, QUE PROMOVA A ANTISSEPSIA DAS MÃOS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 500 ML, COM BICO DOSADOR, QUE NÃO NECESSITE DE DISPENSER. CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DA NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA DE MEDICAMENTO NO M.S. DEVE ATENDER O DISPOSTO NO ANEXO I DA RDC N° 199, DE 30/10/2006 E RDC N° 42, DE 25/10/2010. 65°, embalagem plástica com identificação do produto. Embalagem em frasco de 500 ml | Frasco |
| 11 | 100 | ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM, INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1.000 ML. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, | Frasco |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. | |
| 12 | 50 | Alfinetes para Mapa redondo, cabeça confeccionada em resina termoplástica e corpo confeccionado em Aço Niquelado no1. (5mm) Cores Diversas. Para uso em quadro de avisos com pontas arredondadas caixa.com 50 unidades. | Caixa |
| 16 | 10 | Aparelho de Telefone fixo com fio, com as especificações: Modos de discagem tom e pulso; Modo: Tom e Pulso; Espera musical; Mínimo de 3 tipos de volumes e 3 memórias de discagem rápida; TECLAS: mute, pause, redial e flash; Compatível com centrais públicas e PABX. Garantia do fornecedor: 12 meses. Homologado pela ANATEL | Unidade |
| 17 | 70 | Apoio ergonômico para pés em poliestireno de alto impacto. Base antiderrapante em PVC e ajuste natural de inclinação. Dimensões AxLxP: 11 x 43 x31cm, podendo ser 2 cm para mais ou para menos | Unidade |
| 19 | 1 | Apontador Plástico Escolar Redondo ou retangular (sem deposito) com lamina de aço temperado de alta resistência. Caixa com 50 unidades | Caixa |
| 20 | 10 | Apresentador de Slides Pointlaser Multimídia Wireless. Possui comando de avanço e retrocesso. Dispositivo Plug & Play (Não Necessita de Drives ou CDs de Instalação). Sistemas Compatíveis: Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista / 7 (32 e 64) / Mac OS / Linux. Interface: Wireless / Rádio frequência 2.4g. Alcance Wireless: 15 metros. Alcance laser point: até 60 metros (Laser Vermelho). Itens inclusos: 01 Apresentador multimídia sem fio. 01 Receptor USB. 01 Pilha | Unidade |
| 21 | 10 | Arquivo Aramado sem Pastas Suspensas. Estrutura em arame com pintura eletrostática e montagem automática. Dimensões 400 x 140 x 280 mm. | Unidade |
| 24 | 30 | Bateria para termômetro digital de 1,5 V, tipo LR 41, 392 ou equivalente | Unidade |
| 31 | 100 | Borracha bicolor. Borracha de cor azul e vermelha de qualidade, atóxica, parte vermelha para apagar escritas em grafites lápis e lapiseira, parte azul mais abrasiva para apagar escritas a caneta e lápis de cor. | Unidade |
| 32 | 100 | Borracha branca com capa plástica, macia, de látex, produzida com borracha natural, acompanha capa plástica - tamanho 42x21x10mm | Unidade |
| 34 | 100 | Borracha Ponteira para lápis. Cores diversas. Caixa.com 100 unidades | Unidade |
| 36 | 50 | Caderno espiral capa dura, pequeno, 48 folhas | Unidade |
| 38 | 50 | Caderno pequeno, capa dura com 80 folhas | Unidade |
| 40 | 50 | Caixa arquivo morto polionda, tamanho 250X130X350MM, pode variar 2 cm para mais ou para menos. Cores variadas | Unidade |
| 42 | 10 | Caixa de Correspondência Articulável Tripla, Fabricada em poliestireno, articulada e pode ser utilizada aberta ou fechada. Hastes metálicas garantem perfeita estabilidade e mais segurança no manuseio. Dimensões 355 x 253 x 80 mm. Cores diversas | Unidade |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 43 | 10 | CAIXA DE SOM PARA PC/NOTEBOOK 2.0 5 watts rms: 1 par de caixa de som 2.0 5w rms usb potência de saída: 2.5 w x 2 impedância: 4 amperes resposta de freqüência: 60 hz - 20 khz; entrada para fone de ouvido. | Par |
| 44 | 20 | Caixa Organizadora Grande em polipropileno, Acompanha 2 pegadores/encaixes para mãos e 2 canaletas. Espessura mínima 1,00mm. Dimensões 420 x 310 x 200mm. Cores diversas | Unidade |
| 45 | 20 | Caixa Organizadora Média em polipropileno, Acompanha 2 pegadores/encaixes para mãos e 2 canaletas. Espessura mínima 1,00mm. Dimensões mínimas: 380 x 290 x 185 mm. Cores diversas | Unidade |
| 46 | 20 | Caixa Organizadora Pequena em polipropileno, Acompanha 2 pegadores/encaixes para mãos e 2 canaletas. Espessura mínima 1,00mm. Dimensões mínimas: 330 x 230 x 185 mm. Cores diversas | Unidade |
| 47 | 200 | Caixa para Arquivo Morto Oficio. Caixa de papelão ondulado, revestido em cartão Kraft para arquivo de documentos diversos. Dimensões 365 x 140 x 255 mm. Pacotes com 25 unidades. Gramatura 435g/m2 Espessura 2,8. | Unidade |
| 49 | 10 | CÂMERA WEB, CONEXÃO:INTERFACE USB 2.0, CAPTURA CORES:30 FPS, TAMANHO IMAGEM:1280 X 720 PIXELS, COMPATIBILIDADE:WINDOWS 7, RESOLUÇÃO:3.0 MPX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MICROFONE EMBUTIDO/CLIPE LAPTOP/MONITOR LCD OU CRT | Unidade |
| 50 | 100 | Caneta esferográfica, escrita fina e suave, ponta fina de 0,7mm, esferas antideslizantes, formato triangular ergonômico, parte visível da tinta pelo tubo em poliestireno, tamanho mínimo 14 cm (comprimento), tinta a base de corantes, espessantes e/ou solventes, tampa ventilada, esfera de tungstenio,com orifício no tubo para evitar o ressecamento da tinta, cores diversas | Unidade |
| 55 | 200 | Caneta marca texto resinas termoplásticas, tinta a base de agua, corantes e aditivos, corpo, tampa e fundo em polipropileno, filtro em poliéster, ponta em poliéster, chanfrada que permite 2 medidas de traços para sublinhar e marcar, cores diversas | Unidade |
| 56 | 10 | Caneta para marcar tecido -Tinta permanente para tecidos ou uniformes e outros, com ótima fixação, que não saia com a lavação, ponta grossa, validade mínima de dois anos a partir da entrega no almoxarifado. Diversas Cores | Unidade |
| 59 | 5 | Cartão de Memoria + Adaptador - 8GB de memoria paraarmazenar fotos, vídeos, arquivos, jogos, entre outros, além de ser um acessório compatível com aparelhos de celular. | Unidade |
| 63 | 10 | Clipes tamanho no 1/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou arame galvanizado. | Caixa |
| 64 | 20 | Clipes tamanho no 2/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou arame galvanizado. | Caixa |
| 65 | 10 | Clipes tamanho no 3/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou arame galvanizado. | Caixa |
| 66 | 10 | Clipes tamanho no 4/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou arame galvanizado. | Caixa |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 67 | 10 | Clipes tamanho no 6/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou arame galvanizado. | Caixa |
| 69 | 50 | Cola 75 g, uso universal. Composição: borracha, resinas sintéticas, solventes alifáticos e aromáticos (toluol) numero ONU: 1133. Ideal para madeira, azulejos, cerâmica, tecido, plásticos rígidos, alumínio, solados, cortiça e outros .Bisnaga de 75 grs. | Unidade |
| 70 | 3 | Cola Bastão 10 g.nao resseca no tubo, lavável, atóxica. Acabamento na colagem fica transparente ao secar. Com tampa. Caixa com 10 unidades. | Unidade |
| 72 | 10 | Cola de silicone, frasco 235 gr, incolor | Unidade |
| 74 | 15 | Coletor copos descartáveis usados - 2 tubos café e agua em poliestireno de alto impacto na cor branca. Capacidade 300 copos. | Unidade |
| 83 | 6 | Dispenser de senha manual, bico de pato, corte automático, com placa e suporte de parede, diversas cores, compatível com senha ROLOMATIC. | Unidade |
| 88 | 20 | Elástico de borracha tipo látex no 18, cor amarela, pacote com 110 unidades | Pacote |
| 91 | 200 | Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 23 alt x 16,5 larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. | Unidade |
| 92 | 200 | Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 28 alt x 20 larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. | Unidade |
| 93 | 200 | Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 36 alt x 26 larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. | Unidade |
| 94 | 200 | Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 47 alt x 37 larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. | Unidade |
| 99 | 3 | Envelope Saco Kraft ou Pardo, Office, Tamanho 229x324. Descrição: Envelope de papel especifico para envio ou armazenamento de documentos em geral. Pacote com 100 unidades | Unidade |
| 100 | 15 | Espeto para papel | Unidade |
| 112 | 20 | Expositor de Parede para atendimento dos Prontuários Médicos Dimensão 233 x 40 x 295 mm, Cores diversas | Unidade |
| 113 | 20 | Extensão de luz com entrada para três tomadas com 5 metros | Unidade |
| 119 | 30 | Fita Adesiva Dupla Face Transparente, Dimensão 19mm x 30m para fixação permanente. Ideal paratrabalhos escolares, fechamento de envelopes emendas de papel, fixação de cartazes etc... | Unidade |
| 123 | 80 | Fita Corretiva 5mmx6m. Descrição: Correção a seco, não é necessário esperar secar para reescrever por cima, Formato ergonômico que proporciona conforto e firmeza na aplicação. Cores diversas. | Unidade |
| 126 | 10 | Fita métrica 150 cm plástica, flexível, graduada em centímetros. | Unidade |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 128 | 15 | Fones de ouvido monoauricular para aparelho telefônico Headset, com microfone cancelador de ruído, simplicidade PLUG-AND-PLAY, simples com conexão direta, estilo monoauricular, designs monoauricular para o fone receptor, leve, confortável para uso prolongado e flexível para uso sobre a cabeça. Com almofadas macias, confortáveis e substituíveis. HEADSET básico para centros de relacionamento. Com garantia de um ano. | Unidade |
| 130 | 10 | Gaveteiro pequeno (organizador) com 4 gavetas, em plástico resistente, peso 1 kg. Dimensões mínimas (LXAXP) 30X30X35CM. | Unidade |
| 150 | 15 | Lixeira para recicláveis 4x1 na cor branca, para 4 tipos de resíduos em uma única lixeira para ambiente interno. Capacidade 80 litros, dimensões: 36 x 57 x 45cm podendo ser 2 cm para mais ou para menos | Unidade |
| 151 | 50 | Lixeiro para escritório com 30 cm de altura (policarbonato ou metal) | Unidade |
| 153 | 15 | Lixeiro plástico com pedal 50 litros | Unidade |
| 155 | 5 | Marcador para quadro branco cores diversas, tamanho mínimo de 11 cm de comprimento, ponta redonda, espessura mínima para escrita de 2mm, tinta a base de solventes, pigmentos orgânicos, aditivos e resinas. Escrita grossa. Caixa com 12 unidades. | Unidade |
| 157 | 10 | Mouse Optico USB plug and play 800 dpi dimensões aproximadas 96x51,5x31,5 mm - preto ou prata | Unidade |
| 158 | 50 | Mouse pad com apoio de punho em gel, material maleável a base de gel promovendo maior distribuição do peso do pulso, evitando assim lesões causadas por esforço repetitivo (LER). Dimensão: 250 x 230 x 25 mm (apróx.) Cor: Preto | Unidade |
| 159 | 50 | Notas auto adesivas 50x50 neon sortido | Unidade |
| 160 | 50 | Notas autoadesivas 76x76 pop-up amarelo com 100fls L4P3 PT com 4 unidades | Unidade |
| 161 | 50 | Notas auto adesivas reposicionáveis 38mm x 51 mm - embalagem com 4 unidades de 100 folhas cada | Unidade |
| 166 | 10 | Papel contact transparente, filme transparente adesivo, em rolo com 45 cm de largura e 25 metros de comprimento, com alto poder de aderência, validade mínima de 2 anos a partir da entrada no almoxarifado. | Unidade |
| 170 | 5 | Papel sulfite formato A3 tamanho 297 mm x 420mm, gramatura mínima de 75 gr/m2, na cor branca, alvura mínima de 94% em resma de 500 folhas, embalagem resistente para uso em copiadora e diversas impressões | Resma |
| 171 | 200 | Papel sulfite formato A4 tamanho 210 mm x 297mm, gramatura mínima de 75 gr/m2, cores diversas, em resma de 500 folhas, embalagem resistente para uso em copiadora e diversas impressões | Resma |
| 172 | 300 | Papel toalha, folha intercalada, gramatura mínima 32g/m2, cor branca, alta alvura, luxo, 1000% celulose virgem; sem pigmentação oriunda da utilização de aparas de material impresso, com alto poder de absorção, com distribuição homogênea das fibras ao longo do papel, macio, sem rebarbas no corte lateral; medindo 20 cm X 21 cm, e 0,5cm de tolerância acima ou abaixo. Para efeito de cotação considerar a embalagem primaria: pacote com 1000 folhas. | Pacote |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 173 | 100 | Papel Verge A4 Tamanho 210x297mm 180g.Cores diversas. caixa/50 folhas.Descricao:Papel especial ideal para convites, cartões, curriculos,certificados, apresentações e muito mais. | Caixa |
| 181 | 100 | Pasta plástica com Aba e Elástico Oficio, ideal para guardar e transportar documentos e papeis em geral com segurança e praticidade possibilitando maior organização. Tamanho: 235 x 350 mm.Cores diversas | Unidade |
| 184 | 10 | Pasta Registradora A/Z Oficio, feita em cartão maciço de alta qualidade. Espessura de 2,4mm. Lombo de 70 mm. Possui forração interna e externa de PVC, cantoneira de proteção na parte inferior da pasta, rados e olhal niquelados. Acompanha etiqueta personalizada Dimensões 350 x 290 x 70mm, Espessura 2,4 Cores diversas | Unidade |
| 185 | 10 | Pasta Sanfonada A4,com 12 Divisórias laminada em polipropileno. Tamanho A4. Possui visores em polipropileno transparente e acompanha etiquetas para identificação das divisórias. Fechamento com elástico (terminação em plástico segundo normas do INMETRO) e botão que permite flexibilidade e evita que o conteúdo caia da pasta. Dimensões 330 x 235 x70 mm. Cores diversas | Unidade |
| 190 | 30 | Pastilha adesiva para bacio sanitário (caixa com 3) | Unidade |
| 191 | 20 | Pen Drive 16 GB USB 2.0 Cores diversas. Armazenamento de dados, musicas, imagens, vídeos e filmes. Sistema portátil de armazenamento, Taxa de transferência de dados de ate 480 Mb por segundo. Baixo consumo de energia. Dimensões: 60 x 20 x 7mm. Não requer drive de instalação ou alimentação externa. | Unidade |
| 192 | 20 | Pen Drive 8 GB USB 2.0 Cores diversas. Armazenamento de dados, musicas, imagens, vídeos e filmes. Sistema portátil de armazenamento, Taxa de transferência de dados de ate 480 Mb por segundo. Baixo consumo de energia. Dimensões: 60 x 20 x 7mm. Não requer drive de instalação ou alimentação externa. | Unidade |
| 194 | 5 | Perfurador de papel pequeno, estrutura metálica, revestido em plástico resistente, bandeja/lixeira inferior, para dois furos, capacidade de perfuração mínima de 8 folhas de gramatura 75GR/M2. Régua medidora paraauxiliar o encaixe e a perfuração. Dimensões: 10,7cm x 7,3cm x 8,8cm. | Unidade |
| 195 | 5 | Perfurador de papel tamanho médio, estrutura metálica, revestido em plástico resistente, bandeja/lixeira inferior, com escala de ajuste de perfuração, capacidade de perfuração mínima de 30 folhas de gramatura 75 gr/m2 | Unidade |
| 196 | 50 | Pilha alcalina 1,5V tipo AAA palito, possui potencia confiável e prologada. Cartela com 2 unidades. | Unidade |
| 200 | 50 | Pilha alcalina pequena 1,5V tipo AA, possui potencia confiável e prolongada. Cartela com 2 unidades | Unidade |
| 201 | 20 | Pincel marcador permanente (tipo pincel atômico) cores diversas. Ponta de feltro redonda com espessura mínima de 1,8MM, tamanho mínimo de 11 CM de comprimento, tinta a base de álcool e outros componentes, recarregável. | Unidade |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 202 | 30 | Pino adaptador PUSH em formato T com três encaixes para tomadas com 2P+T - novo padrão | Unidade |
| 204 | 10 | Porta copos 180 ml descartáveis (dispensador) em plástico com tampa com cerdas para prender o copo. Deve acompanhar buchas e parafusos. | Unidade |
| 206 | 20 | Porta Lápis/Clips/Lembrete Fabricado em poliestireno. Espessura de parede de 3mm garante alta resistência e durabilidade. Perfeita estabilidade sobre a mesa. Acabamento perfeito. Design moderno Dimensões 240 x 70 x 80 mm. Cores diversas | Unidade |
| 208 | 30 | Pranchetas Acrílicas Oficio Super. Cores diversas. Tamanho 0,3x24x34cm pratica, leve, material resistente e a opção ideal para fazer anotações quando não existir apoio . Desenvolvida em material de alta qualidade, Tem prendedor de metal para garantir estabilidade as folhas. | Unidade |
| 219 | 80 | Rolo de senha de atendimento - bobina de senhas picotadas em ordem sequencial de 3 dígitos (00-999), diâmetro do rolo de 11 cm e largura da senha 4cm. Diversas cores. Rolo com 2.000 números, uso equipamento rolomatic. | Rolo |
| 221 | 100 | Sabão (detergente) em pó - Que contenha alvejante e/ou branqueador optico, que tenha sua formula testada e aprovada por dermatologistas. Em pacote/caixa de 1 kg. | Unidade |
| 223 | 30 | Saco de tecido, no mínimo 90% algodão, para limpeza, lavado e alvejado, medidas externas: aproximadamente 70 cm de altura x 50 cm de largura, com peso mínimo de 175 gramas. O pano devera conter etiqueta de fabrica com a composição do tecido e metragem. | Unidade |
| 238 | 30 | Suporte para monitor com 2 gavetas na cor preto, de MDF 9mm. Dimensões AxLxP: 11,5 x 38,5 x25,5cm, podendo ser 2 cm para mais ou para menos | Unidade |
| 239 | 10 | TAPETE SANITIZANTE PRETO OU CINZA, TAMANHO 100CM X 70CM + BORDA DE 5CM, produzido em vinil (PVC), não manchar, possuri borda vedante que impede o vazamento de líquidos, espessura de 10mm, antiderrapante e antichama. | Unidade |
| 241 | 10 | Teclado com conexão USB, ABNT,, 12 teclas multimídia, compatível com Windows 7 ou superior | Unidade |
| 242 | 10 | Tesoura grande 21 cm, multiuso, aço inox, cabo em polipropileno, anatômico e versátil, serve para destro e canhoto. | Unidade |
| 244 | 20 | Tinta para carimbo cores diversas | Unidade |
| 247 | 10 | Umedecedor de dedo em pasta, a base de agentes emulsionantes, umectantes, emoliente, conservante e essência aromática. Embalagem com no mínimo 12 grs | Unidade |

3.1.6 Órgão Participante: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO DO SUL**, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ n° 03.264.792/0001-08, com sede na Av. Dr. Nereu Ramos, Bairro Rocio Grande, nº 387, CEP 89.240-000, na cidade de São Francisco do Sul, SC.

| Nº Item | Quantidade | Descrição | Unidade |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 100 | Açúcar refinado branco - pacote de 1 kg | Unidade |
| 8 | 100 | Agua sanitária (cloro ativo 2,0 - 2,5%) - produto para lavar roupas, limpeza e desinfecção em geral, na sua composição deve conter hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto de sódio e agua sem perfume, embalado em frasco plástico com 05 (cinco) litros com alça para transporte. | Unidade |
| 11 | 200 | ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM, INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1.000 ML. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. | Frasco |
| 12 | 20 | Alfinetes para Mapa redondo, cabeça confeccionada em resina termoplástica e corpo confeccionado em Aço Niquelado no1. (5mm) Cores Diversas. Para uso em quadro de avisos com pontas arredondadas caixa.com 50 unidades. | Caixa |
| 14 | 20 | Apagador para quadro branco. Tamanho mínimo 14 x 4 cm a 15 x 6 cm, fabricado em plástico resistente, acompanha feltro macio e resistente e que permita substituição. | Unidade |
| 16 | 30 | Aparelho de Telefone fixo com fio, com as especificações: Modos de discagem tom e pulso; Modo: Tom e Pulso; Espera musical; Mínimo de 3 tipos de volumes e 3 memórias de discagem rápida; TECLAS: mute, pause, redial e flash; Compatível com centrais públicas e PABX. Garantia do fornecedor: 12 meses. Homologado pela ANATEL | Unidade |
| 18 | 1 | Apontador com deposito em plástico resistente lamina de aço temperado especial fio de corte de alta resistência, com um orifício, tamanho aproximado (alp 1,4x2,4x6,0 cm) Redondo ou retangular. Caixa com 50 unidades | Caixa |
| 22 | 50 | Balde em plástico em poliestireno, resistente, 20 litros aproximadamente. | Unidade |
| 24 | 50 | Bateria para termômetro digital de 1,5 V, tipo LR 41, 392 ou equivalente | Unidade |
| 33 | 50 | Borracha branca, Macia e livre de látex (atóxica), Descricao: borracha natural, cargas, óleo mineral e aceleradores.Cor:Branca, Altura:1,00 Cm, Largura:2,50 Cm,Profundidade:3,00 Cm, Peso:10Gramas. Produto não toxico. | Unidade |
| 39 | 200 | Café torrado e moído, com aspecto homogêneo, embalado à vácuo, sabor predominante de café arábico, admitindo-se mistura de café conilon em até 20% e o máximo de 15% de PVA (grãos pretos, verdes e ardidos), tipo tradicional, com nível mínimo de qualidade igual a 5 (cinco), atestado por exame laboratorial. Acondicionados em pacotes de 500 gramas. | Unidade |
| 43 | 70 | CAIXA DE SOM PARA PC/NOTEBOOK 2.0 5 watts rms: 1 par de caixa de som 2.0 5w rms usb potência de saída: 2.5 w x 2 impedância: 4 amperes resposta de freqüência: 60 hz - 20 khz; entrada para fone de ouvido | Par |
| 48 | 20 | Calculadora de mesa 12 dígitos com controle de arredondamento e casas decimais; conversor de moedas; correção de digitação; memoria; MU; TAX+; TAX-; RAIZ; PORCENTO; DUPLO ZERO; Bateria + solar. | Unidade |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 49 | 30 | CÂMERA WEB, CONEXÃO:INTERFACE USB 2.0, CAPTURA CORES:30 FPS, TAMANHO IMAGEM:1280 X 720 PIXELS, COMPATIBILIDADE:WINDOWS 7, RESOLUÇÃO:3.0 MPX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MICROFONE EMBUTIDO/CLIPE LAPTOP/MONITOR LCD OU CRT | Unidade |
| 50 | 100 | Caneta esferográfica, escrita fina e suave, ponta fina de 0,7mm, esferas antideslizantes, formato triangular ergonômico, parte visível da tinta pelo tubo em poliestireno, tamanho mínimo 14 cm (comprimento), tinta a base de corantes, espessantes e/ou solventes, tampa ventilada, esfera de tungstenio,com orifício no tubo para evitar o ressecamento da tinta, cores diversas | Unidade |
| 55 | 200 | Caneta marca texto resinas termoplásticas, tinta a base de agua, corantes e aditivos, corpo, tampa e fundo em polipropileno, filtro em poliéster, ponta em poliéster, chanfrada que permite 2 medidas de traços para sublinhar e marcar, cores diversas | Unidade |
| 68 | 10 | Clipes tamanho no 8/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou arame galvanizado. | Caixa |
| 70 | 50 | Cola Bastão 10 g.nao resseca no tubo, lavável, atóxica. Acabamento na colagem fica transparente ao secar. Com tampa. Caixa com 10 unidades. | Unidade |
| 75 | 500 | Copo descartável 180 ml (PP)- Conforme NBR 14865:2012. Embalado em material resistente em tiras com 100 (cem) unidades. | Embalagem |
| 79 | 100 | Desinfetante eucalipto - embalagem em frasco plástico com 05 (cinco) litros | Unidade |
| 80 | 100 | Desinfetante floral - embalagem em frasco plástico com 05 (cinco) litros | Unidade |
| 81 | 200 | Desodorizador de ambiente aerossol - De 360 ml a 400 ml aroma Talco ou similar. | Unidade |
| 90 | 200 | Envelope branco, gramatura mínima de 80 gr/m2, tamanho 114 x 229mm, podendo ter uma variação de 5 mm para mais ou para menos. | Unidade |
| 101 | 400 | Esponja dupla face - Em espuma a base de fibras sintéticas e mineral abrasivo unidos por resina a prova d'água usada para limpeza em geral, com a principal característica de limpar a superfície sem risca-la. Dimensão: 100 mm x 74x23 mm. | Unidade |
| 108 | 100 | Etiqueta adesiva para impressora modelo zebra et 0182 - et col térmica adc 240 - dimensão 62 x 15000 mm, largura 62 mm, sem picote, material térmico, uma carreira. | Unidade |
| 113 | 30 | Extensão de luz com entrada para três tomadas com 5 metros | Unidade |
| 114 | 20 | Extensão filtro de linha Régua cabo longo com 4 tomadas | Unidade |
| 117 | 100 | Filtro de café - 103 - Caixa com 30 unidades | Caixa |
| 128 | 5 | Fones de ouvido monoauricular para aparelho telefônico Headset, com microfone cancelador de ruído, simplicidade PLUG-AND-PLAY, simples com conexão direta, estilo monoauricular, designs monoauricular para o fone receptor, leve, confortável para uso prolongado e flexível para uso sobre a cabeça. Com almofadas macias, confortáveis e substituíveis. HEADSET básico para centros de relacionamento. Com garantia de um ano. | Unidade |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 129 | 200 | Fralda para limpeza- 34x44 cm | Unidade |
| 130 | 20 | Gaveteiro pequeno (organizador) com 4 gavetas, em plástico resistente, peso 1 kg. Dimensões mínimas (LXAXP) 30X30X35CM. | Unidade |
| 132 | 50 | Grampeador para uso de grampo 26/6. Tamanho pequeno, estrutura/corpo metálico, apoio anatômico em plástico ou emborrachado, mecanismo abastecimento superior, de fácil operação, 2 posições para fixação, para grampeamento de 12 folhas de gramatura 75 gr/m2. | Unidade |
| 135 | 100 | Grampo para grampeadores 26/6 - Fabricado em aço ou ferro galvanizado, caixa com no mínimo 5.000 grampos. | Caixa |
| 139 | 300 | HIPOCLORITO 1% DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIE FIXA -Frasco com 5 LITROS - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA | Galão |
| 143 | 100 | Lápis preto n.2, apontado, grafite, carga inerte, composição de madeira em material cerâmico. | Unidade |
| 145 | 50 | Limpa vidros - embalagem em frasco com 05 (cinco) litros | Unidade |
| 155 | 100 | Marcador para quadro branco cores diversas, tamanho mínimo de 11 cm de comprimento, ponta redonda, espessura mínima para escrita de 2mm, tinta a base de solventes, pigmentos orgânicos, aditivos e resinas. Escrita grossa. Caixa com 12 unidades. | Unidade |
| 157 | 100 | Mouse Optico USB plug and play 800 dpi dimensões aproximadas 96x51,5x31,5 mm - preto ou prata | Unidade |
| 158 | 50 | Mouse pad com apoio de punho em gel, material maleável a base de gel promovendo maior distribuição do peso do pulso, evitando assim lesões causadas por esforço repetitivo (LER). Dimensão: 250 x 230 x 25 mm (apróx.) Cor: Preto | Unidade |
| 162 | 50 | Organizador plástico com tampa capacidade 4,3 lts, cor transparente, dimensões aproximadas de 17,7 x 26,2 x 14,7 cm | Unidade |
| 163 | 400 | Pano de copa, em tecido no mínimo 90% algodão, branco alvejado, medindo 0,70 x 0,50m, com bainha, com peso mínimo de 70g; embalados individualmente. O pano devera conter etiqueta de fabrica indicando a composição do tecido e a metragem. | Unidade |
| 164 | 600 | Pano de limpeza - Tipo perfex 100% Fibras de viscose, látex sintético, corante e agente bacteriostático (triclosan), medidas aproximadas 38 cm x 28 cm. Pacote com 05 unidades | Unidade |
| 171 | 500 | Papel sulfite formato A4 tamanho 210 mm x 297mm, gramatura mínima de 75 gr/m2, cor branca, em resma de 500 folhas, embalagem resistente para uso em copiadora e diversas impressões | Resma |
| 178 | 200 | Pasta em L, tamanho A4, polipropileno incolor brilhante. Espessura 0,15mm | Unidade |
| 190 | 200 | Pastilha adesiva para bacio sanitário (caixa com 3) | Unidade |
| 191 | 30 | Pen Drive 16 GB USB 2.0 Cores diversas. Armazenamento de dados, musicas, imagens, vídeos e filmes. Sistema portátil de armazenamento, Taxa de transferência de dados de ate 480 Mb por segundo. Baixo consumo de energia. Dimensões: 60 x 20 x 7mm. Não requer drive de instalação ou alimentação externa. | Unidade |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 192 | 30 | Pen Drive 8 GB USB 2.0 Cores diversas. Armazenamento de dados, musicas, imagens, vídeos e filmes. Sistema portátil de armazenamento, Taxa de transferência de dados de ate 480 Mb por segundo. Baixo consumo de energia. Dimensões: 60 x 20 x 7mm. Não requer drive de instalação ou alimentação externa. | Unidade |
| 195 | 20 | Perfurador de papel tamanho médio, estrutura metálica, revestido em plástico resistente, bandeja/lixeira inferior, com escala de ajuste de perfuração, capacidade de perfuração mínima de 30 folhas de gramatura 75 gr/m2 | Unidade |
| 196 | 200 | Pilha alcalina 1,5V tipo AAA palito, possui potencia confiável e prologada. Cartela com 2 unidades. | Unidade |
| 197 | 2 | Pilha alcalina 23A 12V | Unidade |
| 198 | 200 | Pilha alcalina C (media) | Unidade |
| 199 | 200 | Pilha alcalina D (grande) | Unidade |
| 200 | 100 | Pilha alcalina pequena 1,5V tipo AA, possui potencia confiável e prolongada. Cartela com 2 unidades | Unidade |
| 202 | 30 | Pino adaptador PUSH em formato T com três encaixes para tomadas com 2P+T - novo padrão | Unidade |
| 207 | 100 | Prancheta mdf com grampo metálico 340 x 235 mm | Unidade |
| 217 | 50 | Rodo de alumínio 40 cm com cabo de alumínio extensão 1,30 m | Unidade |
| 219 | 5 | Rolo de senha de atendimento - bobina de senhas picotadas em ordem sequencial de 3 dígitos (00-999), diâmetro do rolo de 11 cm e largura da senha 4cm. Diversas cores. Rolo com 2.000 números, uso equipamento rolomatic. | Rolo |
| 220 | 1 | Rotulador eletrônico de etiquetas com visor LCD de 12 caracteres x 1 linha, velocidade mínima de impressão de 7,5 mm por segundo, resolução de impressão de 230 dpi, com 2 linhas de impressão, fonte de alimentação sendo 4 à 6 pilhas AAA, com 8 ou mais tipos de estilos de fontes, com impressão vertical, inserção de texto e altura máxima de 7,0 mm, acompanhado de 1 fita preto sobre branco de no mínimo 8 metros. | Unidade |
| 238 | 10 | Suporte para monitor com 2 gavetas na cor preto, de MDF 9mm. Dimensões AxLxP: 11,5 x 38,5 x25,5cm, podendo ser 2 cm para mais ou para menos | Unidade |
| 241 | 70 | Teclado com conexão USB, ABNT,, 12 teclas multimídia, compatível com Windows 7 ou superior | Unidade |
| 246 | 20 | Tinta reabastecer para carimbo automático, a base de agua, glicerina, corantes, glicois e aditivos, frasco com 40 ml, cor preto | Unidade |
| 248 | 70 | Vassoura de nylon ? Com cabo de madeira, leve, pontas desfiadas, cerdas medias, ideal para pisos cerâmica. | Unidade |

3.2 **Total estimado para consumo em todos os Órgãos Participantes e Órgão Gerenciador:**

| Nº Item | Quantidade | Descrição | Unidade |
|---|---|---|---|
| 1 | 458.400 | Açúcar em sachê de 5gr. Refinado, granulado. Embalagem em caixa de 400 unidades . | Unidade |
| 2 | 8.410 | Açúcar refinado branco - pacote de 1 kg | Unidade |
| 3 | 2.105 | Açúcar refinado branco - pacote de 5 kg | Unidade |
| 4 | 80.100 | Adoçante dietético em pó, em sachê com 0,8 à 1g, a base de sucralose. Embalagem em caixa de 50 unidades | Unidade |
| 5 | 485 | Adoçante líquido 0,02 Kcal - frasco com 100 ml. Sem aspartame. | Unidade |
| 6 | 32 | Agenda, tipo anual, 150mmX215mm, capa dura. Ano 2020 e 2021 | Unidade |
| 7 | 200.600 | Água mineral de mesa, garrafa tipo pet de 500 ml, sem gás, embalada em fardos de 12 unidades. | Unidade |
| 8 | 10.990 | Agua sanitária (cloro ativo 2,0 - 2,5%) - produto para lavar roupas, limpeza e desinfecção em geral, na sua composição deve conter hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto de sódio e agua sem perfume, embalado em frasco plástico com 05 (cinco) litros com alça para transporte. | Unidade |
| 9 | 8.230 | Álcool em gel antisséptico com notificação simplificada de medicmaneto no M.S. - 800 ML, REFIL para dispensador BAG-IN-BOX 800ML, CONTENDO ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO À BASE DE GEL 70 (P/P) COM EMOLIENTE GLICERINA, ODOR CARACTERÍSTICO, ISENTO DE PERFUME, HIPOALERGÊNICO E ATÓXICO, QUE PROMOVA A ANTISSEPSIA DAS MÃOS, SEM DEIXAR RESÍDUOS ADERENTES. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DA NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA DE MEDICAMENTO NO M.S. DEVE ATENDER AO DISPOSTO NO ANEXO I DA RDC Nº 199, 30/10/2006 E RDC Nº 42, DE 25/10/2010. | Unidade |
| 10 | 3.450 | Álcool em gel, hidratado ÁLCOOL GEL COM BICO DOSADOR - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70 % À BASE DE GEL, COM ODOR CARACTERÍSTICO, HIPOALERGÊNICO E ATÓXICO, QUE PROMOVA A ANTISSEPSIA DAS MÃOS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL COM 500 ML, COM BICO DOSADOR, QUE NÃO NECESSITE DE DISPENSER. CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DA NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA DE MEDICAMENTO NO M.S. DEVE ATENDER O DISPOSTO NO ANEXO I DA RDC N° 199, DE 30/10/2006 E RDC N° 42, DE 25/10/2010. 65°, embalagem plástica com identificação do produto. Embalagem em frasco de 500 ml | Frasco |
| 11 | 56.500 | ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM, INCOLOR, COM CHEIRO CARACTERÍSTICO. ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1.000 ML. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. | Frasco |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12 | 130 | Alfinetes para Mapa redondo, cabeça confeccionada em resina termoplástica e corpo confeccionado em Aço Niquelado no1. (5mm) Cores Diversas. Para uso em quadro de avisos com pontas arredondadas caixa.com 50 unidades. | Caixa |
| 13 | 12 | Almofada em feltro paracarimbo nº 3 Cor:Azul com tampa. Tamanho 6,7x11,0 cm. | Unidade |
| 14 | 56 | Apagador para quadro branco. Tamanho mínimo 14 x 4 cm a 15 x 6 cm, fabricado em plástico resistente, acompanha feltro macio e resistente e que permita substituição. | Unidade |
| 15 | 97 | Apagador para Quadro Branco Design ergonômico, Pega firme e confortável, Feltro 100% lã, ótima apagabilidade e durabilidade, Funciona também como estojo para guardar dois marcadores. | Unidade |
| 16 | 310 | Aparelho de Telefone fixo com fio, com as especificações: Modos de discagem tom e pulso; Modo: Tom e Pulso; Espera musical; Mínimo de 3 tipos de volumes e 3 memórias de discagem rápida; TECLAS: mute, pause, redial e flash; Compatível com centrais públicas e PABX. Garantia do fornecedor: 12 meses. Homologado pela ANATEL | Unidade |
| 17 | 75 | Apoio ergonômico para pés em poliestireno de alto impacto. Base antiderrapante em PVC e ajuste natural de inclinação. Dimensões AxLxP: 11 x 43 x31cm, podendo ser 2 cm para mais ou para menos | Unidade |
| 18 | 316 | Apontador com deposito em plástico resistente lamina de aço temperado especial fio de corte de alta resistência, com um orifício, tamanho aproximado (alp 1,4x2,4x6,0 cm) Redondo ou retangular. Caixa com 50 unidades | Caixa |
| 19 | 201 | Apontador Plástico Escolar Redondo ou retangular (sem deposito) com lamina de aço temperado de alta resistência. Caixa com 50 unidades | Caixa |
| 20 | 15 | Apresentador de Slides Pointlaser Multimídia Wireless. Possui comando de avanço e retrocesso. Dispositivo Plug & Play (Não Necessita de Drives ou CDs de Instalação). Sistemas Compatíveis: Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista / 7 (32 e 64) / Mac OS / Linux. Interface: Wireless / Rádio frequência 2.4g. Alcance Wireless: 15 metros. Alcance laser point: até 60 metros (Laser Vermelho). Itens inclusos: 01 Apresentador multimídia sem fio. 01 Receptor USB. 01 Pilha | Unidade |
| 21 | 10 | Arquivo Aramado sem Pastas Suspensas. Estrutura em arame com pintura eletrostática e montagem automática. Dimensões 400 x 140 x 280 mm. | Unidade |
| 22 | 625 | Balde em plástico em poliestireno, resistente, 20 litros aproximadamente. | Unidade |
| 23 | 180 | Barbante de algodão, cor cru, nº 4, rolo com 400 gr. | Unidade |
| 24 | 1.310 | Bateria para termômetro digital de 1,5 V, tipo LR 41, 392 ou equivalente | Unidade |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25 | 11.620 | Biscoito c/sal; de água; farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada; agua e outras substancias permitidas; embalagem filme Bopp, com validade mínima na datada entrega de 5 meses; pesando 400 gramas cada (ou 2 de 200 gramas); Condições de acordo com a portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa; | Unidade |
| 26 | 5.220 | Biscoito doce s/recheio; rosquinha sabor de coco, chocolate ou leite; de farinha de trigo, ferro e ácido fólico, amido, coco ralado, açúcar invertido e outras substancias permitidas; acondicionado em saco plástico PVC atóxico, com validade mínima na entrega de 5 meses; Condições de acordo com a portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; Produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela Anvisa. Pesando aproximadamente 310 gramas. | Unidade |
| 27 | 248 | Bobina de fax símile, tamanho mínimo 215mm x 30 m, papel termocopiativo para alta definição de imagem e alta resistência e durabilidade. | Unidade |
| 28 | 120 | Bobina para calculadora 76 mm x 30 m com 1 via | Unidade |
| 29 | 120 | Bobina para impressora térmica amarela 76mm x 30 m | Unidade |
| 30 | 1.200 | Bobina termo sensível na medida 57 x 22 (amarela) autoclave FH190 | Unidade |
| 31 | 100 | Borracha bicolor. Borracha de cor azul e vermelha de qualidade, atóxica, parte vermelha para apagar escritas em grafites lápis e lapiseira, parte azul mais abrasiva para apagar escritas a caneta e lápis de cor. | Unidade |
| 32 | 100 | Borracha branca com capa plástica, macia, de látex, produzida com borracha natural, acompanha capa plástica - tamanho 42x21x10mm | Unidade |
| 33 | 910 | Borracha branca, Macia e livre de látex (atóxica), Descricao: borracha natural, cargas, óleo mineral e aceleradores.Cor:Branca, Altura:1,00 Cm, Largura:2,50 Cm,Profundidade:3,00 Cm, Peso:10Gramas. Produto não toxico. | Unidade |
| 34 | 100 | Borracha Ponteira para lápis. Cores diversas. Caixa.com 100 unidades | Unidade |
| 35 | 180 | Caderno 1/4 espiral capa dura com 96 fãs pautadas. Dimensão 140 x 200mm. | Unidade |
| 36 | 55 | Caderno espiral capa dura, pequeno, 48 folhas | Unidade |
| 37 | 100 | Caderno grande, capa dura, 100 folhas | Unidade |
| 38 | 950 | Caderno pequeno, capa dura com 80 folhas | Unidade |
| 39 | 18.900 | Café torrado e moído, com aspecto homogêneo, embalado à vácuo, sabor predominante de café arábico, admitindo-se mistura de café conilon em até 20% e o máximo de 15% de PVA (grãos pretos, verdes e ardidos), tipo tradicional, com nível mínimo de qualidade igual a 5 (cinco), atestado por exame laboratorial. Acondicionados em pacotes de 500 gramas. | Unidade |
| 40 | 4.450 | Caixa arquivo morto polionda, tamanho 250X130X350MM, pode variar 2 cm para mais ou para menos. Cores variadas | Unidade |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 41 | 600 | Caixa arquivo morto polionda, tamanho 250X130X350MM, pode variar 2 cm para mais ou para menos. Cor: Preta | Unidade |
| 42 | 283 | Caixa de Correspondência Articulável Tripla, Fabricada em poliestireno, articulada e pode ser utilizada aberta ou fechada. Hastes metálicas garantem perfeita estabilidade e mais segurança no manuseio. Dimensões 355 x 253 x 80 mm. Cores diversas | Unidade |
| 43 | 95 | CAIXA DE SOM PARA PC/NOTEBOOK 2.0 5 watts rms: 1 par de caixa de som 2.0 5w rms usb potência de saída: 2.5 w x 2 impedância: 4 amperes resposta de freqüência: 60 hz - 20 khz; entrada para fone de ouvido | Par |
| 44 | 66 | Caixa Organizadora Grande em polipropileno, Acompanha 2 pegadores/encaixes para mãos e 2 canaletas. Espessura mínima 1,00mm. Dimensões 420 x 310 x 200mm. Cores diversas | Unidade |
| 45 | 73 | Caixa Organizadora Média em polipropileno, Acompanha 2 pegadores/encaixes para mãos e 2 canaletas. Espessura mínima 1,00mm. Dimensões mínimas: 380 x 290 x 185 mm. Cores diversas | Unidade |
| 46 | 85 | Caixa Organizadora Pequena em polipropileno, Acompanha 2 pegadores/encaixes para mãos e 2 canaletas. Espessura mínima 1,00mm. Dimensões mínimas: 330 x 230 x 185 mm. Cores diversas | Unidade |
| 47 | 7.200 | Caixa para Arquivo Morto Oficio. Caixa de papelão ondulado, revestido em cartão Kraft para arquivo de documentos diversos. Dimensões 365 x 140 x 255 mm. Pacotes com 25 unidades. Gramatura 435g/m2 Espessura 2,8. | Unidade |
| 48 | 210 | Calculadora de mesa 12 dígitos com controle de arredondamento e casas decimais; conversor de moedas; correção de digitação; memoria; MU; TAX+; TAX-; RAIZ; PORCENTO; DUPLO ZERO; Bateria + solar. | Unidade |
| 49 | 52 | CÂMERA WEB, CONEXÃO:INTERFACE USB 2.0, CAPTURA CORES:30 FPS, TAMANHO IMAGEM:1280 X 720 PIXELS, COMPATIBILIDADE:WINDOWS 7, RESOLUÇÃO:3.0 MPX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MICROFONE EMBUTIDO/CLIPE LAPTOP/MONITOR LCD OU CRT | Unidade |
| 50 | 15.530 | Caneta esferográfica, escrita fina e suave, ponta fina de 0,7mm, esferas antideslizantes, formato triangular ergonômico, parte visível da tinta pelo tubo em poliestireno, tamanho mínimo 14 cm (comprimento), tinta a base de corantes, espessantes e/ou solventes, tampa ventilada, esfera de tungstenio,com orifício no tubo para evitar o ressecamento da tinta, cores diversas | Unidade |
| 51 | 15.340 | Caneta esferográfica, escrita media e suave, ponta media de 1mm, esferas antideslizantes, formato triangular ergonômico, parte visível da tinta pelo tubo em poliestireno, tamanho mínimo 14 cm (comprimento), tinta a base de corantes, espessantes e/ou solventes, tampa ventilada, esfera de tungstenio, com orifício no tubo para evitar o ressecamento da tinta, cores diversas | Unidade |
| 52 | 5 | Caneta Hidrográfica. Embalagem plástica com 24 Cores. Corpo plástico, 2 opções de traço - fino e grosso, atóxico. | Embalagem |
| 53 | 5 | Caneta hidrográfica ponta grossa, embalagem com 12 unidades. | Embalagem |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 54 | 1.425 | Caneta Marcador Permanente CD /DVD Descrição :marcadora permanente de CD/DVD.Composicao Resina Termoplasticas,tinta a base de álcool, solvente, pigmento e aditivos. Cores diversas. Ponta media de 1.0mm. | Unidade |
| 55 | 2.630 | Caneta marca texto resinas termoplásticas, tinta a base de agua, corantes e aditivos, corpo, tampa e fundo em polipropileno, filtro em poliéster, ponta em poliéster, chanfrada que permite 2 medidas de traços para sublinhar e marcar, cores diversas | Unidade |
| 56 | 310 | Caneta para marcar tecido -Tinta permanente para tecidos ou uniformes e outros, com ótima fixação, que não saia com a lavação, ponta grossa, validade mínima de dois anos a partir da entrega no almoxarifado. Diversas Cores | Unidade |
| 57 | 1.500 | Caneta retroprojetor 1.0mm cores sortidas. Tinta a base de álcool. | Unidade |
| 58 | 5.500 | Caneta retroprojetor 2.0mm. Tinta a base de álcool. tinta secagem rápida e resistente a agua e a umidade de qualidade. Validade mínima de dois anos a partir da entrega no almoxarifado. Cores diversas | Unidade |
| 59 | 5 | Cartão de Memoria + Adaptador - 8GB de memoria paraarmazenar fotos, vídeos, arquivos, jogos, entre outros, além de ser um acessório compatível com aparelhos de celular. | Unidade |
| 60 | 2 | CD-R Gravavel 1X-52X 80min/700mb.Midia optica gravavel utilizada p armazenamento de áudio, vídeo, programas para computadores, documentos, imagens digitais e outros tipos de dados. Especificações tecnicas: Materia-Prima Policarbonato.Tubo contendo 100 un. | Tubo |
| 61 | 2.500 | CD-R gravavel com 700MB de capacidade de armazenamento, gravação mínima de 80 minutos com velocidade mínima de gravação de 48X COMP., armazenado em caixa de acrílico. | Unidade |
| 62 | 2.500 | CD RW regravável. Com 650 mb de capacidade de armazenamento, gravação mínima de 74 minutos, com velocidade mínima de gravação de 4 x compatible, armazenado em caixa de acrílico. | Unidade |
| 63 | 10 | Clipes tamanho no 1/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou arame galvanizado. | Caixa |
| 64 | 385 | Clipes tamanho no 2/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou arame galvanizado. | Caixa |
| 65 | 615 | Clipes tamanho no 3/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou arame galvanizado. | Caixa |
| 66 | 365 | Clipes tamanho no 4/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou arame galvanizado. | Caixa |
| 67 | 385 | Clipes tamanho no 6/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou arame galvanizado. | Caixa |
| 68 | 115 | Clipes tamanho no 8/0 caixa 500 gr, fabricado em aço ou arame galvanizado. | Caixa |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 69 | 275 | Cola 75 g, uso universal. Composição: borracha, resinas sintéticas, solventes alifáticos e aromáticos (toluol) numero ONU: 1133. Ideal para madeira, azulejos, cerâmica, tecido, plásticos rígidos, alumínio, solados, cortiça e outros .Bisnaga de 75 grs. | Unidade |
| 70 | 1.273 | Cola Bastão 10 g.nao resseca no tubo, lavável, atóxica. Acabamento na colagem fica transparente ao secar. Com tampa. Caixa com 10 unidades. | Unidade |
| 71 | 50 | Cola branca, frasco de 1kg | Unidade |
| 72 | 10 | Cola de silicone, frasco 235 gr, incolor | Unidade |
| 73 | 1.710 | Cola liquida branca, produto lavável, não toxica, base de agua, pva e acetato de polivinila, maior rendimento, com bico dosador, tubo 90 gramas. | Unidade |
| 74 | 80 | Coletor copos descartáveis usados - 2 tubos café e agua em poliestireno de alto impacto na cor branca. Capacidade 300 copos. | Unidade |
| 75 | 76.000 | Copo descartável 180 ml (PP)- Conforme NBR 14865:2012. Embalado em material resistente em tiras com 100 (cem) unidades. | Embalagem |
| 76 | 50.100 | Copo descartável 50 ml (PP) branco leitoso, atóxico, inodoro, para uso em temperatura máxima de 100°C - Conforme NBR 14865 e 13230. Embalado em embalagem plástica de 100 peças, resistente e lacrado, constando dados de identificação, fabricação, peso e norma, em caixa resistente para armazenamento. | Embalagem |
| 77 | 15.140 | Copo descartável 80 ml (PP)- Conforme NBR 14865:2012. Embalado em material resistente em tiras com 100 (cem) unidades | Embalagem |
| 78 | 860 | Corretivo liquido 18 ml a base de agua, aquoso, não toxico, composto de dispersantes e dióxido de titânio. | Unidade |
| 79 | 620 | Desinfetante eucalipto - embalagem em frasco plástico com 05 (cinco) litros | Unidade |
| 80 | 1.420 | Desinfetante floral - embalagem em frasco plástico com 05 (cinco) litros | Unidade |
| 81 | 1.110 | Desodorizador de ambiente aerossol - De 360 ml a 400 ml aroma Talco ou similar. | Unidade |
| 82 | 4.805 | Detergente Liquido, Para Lavar Loucas Manualmente, Neutro, Testado Dermatologicamente, Biodegradável, Concentrado, com Aspecto Liquido Viscoso e Transparente, Embalado em Frasco de 05 (cinco) litros, em Plástico Flexível, Incolor, Resistente. | Unidade |
| 83 | 68 | Dispenser de senha manual, bico de pato, corte automático, com placa e suporte de parede, diversas cores, compatível com senha ROLOMATIC. | Unidade |
| 84 | 930 | Display em acrílico cristal 3mm para colocar uma folha de A4 com fundo e dois furos para fixar na parede, medindo 22cm larg X 32,5cm alt. Bolso 30cm alt. X 3 cm profundidade. | Unidade |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 85 | 150 | DVD-R Gravavel 4.7 GB 16X 120 min. Armazena dados, musicas, imagens, vídeos e filmes, Solução completa para aplicações de alta performance, Gravação e reprodução em velocidade de ate 16X. Embalagem com 50 unidades. | Unidade |
| 86 | 100 | DVD - R gravavel 4 X 120 min, 4.7 GB com capa plástica | Unidade |
| 87 | 50 | DVD - RW regravável 4 X 120 min, 4.7 GB com capa plástica | Unidade |
| 88 | 2.455 | Elástico de borracha tipo látex no 18, cor amarela, pacote com 110 unidades | Pacote |
| 89 | 500 | Embalagem plástica para dose única de medicamentos, que possibilite a visualização do conteúdo, embalagem com picote para facilitar a abertura e que possibilite selagem precisa. Cores diversas, tamanho 50MM X 100MM. Bobina de fácil manuseio com no mínimo 10.000 unidades. | Unidade |
| 90 | 1.560 | Envelope branco, gramatura mínima de 80 gr/m2, tamanho 114 x 229mm, podendo ter uma variação de 5 mm para mais ou para menos. | Unidade |
| 91 | 3.420 | Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 23 alt x 16,5 larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. | Unidade |
| 92 | 8.400 | Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 28 alt x 20 larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. | Unidade |
| 93 | 51.400 | Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 36 alt x 26 larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. | Unidade |
| 94 | 100.400 | Envelope papel Kraft, apresentação: envelope tipo saco, 47 alt x 37 larg, gramatura: 90 G/M2, cor: pardo. | Unidade |
| 95 | 4.000 | Envelope plástico formato oficio. Tipo saco plástico, perfurado com 4 furos. Tamanho mínimo de 215mm (largura) x 315mm (comprimento) X 0,03mm (espessura).Os sacos plásticos são ideais para utilização em fichários e pastas catalogo. Resistentes e com borda reforçada, permitem o arquivamento e transporte de folhetos ou pequenos objetos, s/ risco de rasgos e extravios. | Unidade |
| 96 | 2.500 | Envelope plástico formato oficio. Tipo saco plástico, perfurado com 4 furos. Tamanho mínimo de 225mm (largura) x 300mm (comprimento) X 0,12mm (espessura). Os sacos plásticos são ideais para utilização em fichários e pastas catalogo. Resistentes e com borda reforçada, permitem o arquivamento e transporte de folhetos ou pequenos objetos, s/ risco de rasgos e extravios. | Unidade |
| 97 | 1.600 | Envelope Saco Branco Office Tamanho 229x324. Descricao:Envelope de papel especifico para envio ou armazenamento de documentos em geral. Pacote com 100 unidades. | Unidade |
| 98 | 1.000 | Envelope saco Kraft natural 75g 176x250 kft2, caixa 100 unidades | Unidade |
| 99 | 603 | Envelope Saco Kraft ou Pardo, Office, Tamanho 229x324. Descrição: Envelope de papel especifico para envio ou armazenamento de documentos em geral. Pacote com 100 unidades | Unidade |
| 100 | 35 | Espeto para papel | Unidade |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 101 | 18.930 | Esponja dupla face - Em espuma a base de fibras sintéticas e mineral abrasivo unidos por resina a prova d'água usada para limpeza em geral, com a principal característica de limpar a superfície sem risca-la. Dimensão: 100 mm x 74x23 mm. | Unidade |
| 102 | 375 | Estilete multiuso compacto, ergonômico, robusto simples. Possuir clips de fixação e trava de segurança. Acompanhar estojo com 5 laminas de 9 mm, lamina em aço carbono. Sistema de segurança de quebra de lamina. Produzido em plástico super resistente, para trabalhos pesados com empunhadura antideslizantes. | Unidade |
| 103 | 6 | Etiqueta 101,6 x 25,4mm, caixa com 100 folhas com 20 etiquetas | Caixa |
| 104 | 1.500 | Etiqueta adesiva em filme polipropileno e impressão por código de barras em filme polipropileno branco fosco para bolsa de sangue. Medidas: 55mm (l) x 25mm (a). Rolo com 1.000 etiquetas (28 metros). Cor: branco fosco. | Rolo |
| 105 | 800 | Etiqueta adesiva em filme polipropileno e impressão por código de barras em filme polipropileno, branco fosco, para paciente/transfusão. Medidas: 71mm (l) x 24mm (a). Rolo com 1.000 etiquetas (27 metros). Cor: branco fosco. | Rolo |
| 106 | 800 | Etiqueta adesiva em filme polipropileno e impressão por código de barras em filme polipropileno, branco fosco, para tubos de exames. Medidas: 50mm (l) x 15mm (a) . Rolo com 1500 etiquetas (27 metros). Cor: branco fosco | Rolo |
| 107 | 20 | Etiqueta adesiva, formato tipo carta, 106,6 x33,9 mm, cor branca, para uso em impressora a jato de tinta, laser e copiadoras, acondicionada em caixas com 100 folhas e 1400 etiquetas. | Caixa |
| 108 | 1.100 | Etiqueta adesiva para impressora modelo zebra et 0182 - et col térmica adc 240 - dimensão 62 x 15000 mm, largura 62 mm, sem picote, material térmico, uma carreira. | Unidade |
| 109 | 4.010 | Etiqueta auto adesiva 5,5 x 2,5 cm, (LxA) em papel couche a base de borracha e resina, cor branco, sem impressão, com 01 coluna, para uso em impressora térmica ,uso ribbon, rolo com 1000 etiquetas. | Rolo |
| 110 | 11.000 | Etiqueta auto adesiva, em bobina, para impressão por transferência térmica, cor branca, feita em papel couche brilhante, dimensões de larg 101MM X altura 25MM. Distancia vertical entre etiquetas de 3 mm. Rolo com 1.500 unidades. | Rolo |
| 111 | 2.400 | Etiqueta com impressão por termo transferência, utilizado Ribbon. Duplo uso. Tamanho 50mm x 25mm , compatível com a impressora marca Argox modelo 0s - 214 plus, cor branca, rolo de 35 metros. Com duas colunas sendo espaçamento mínimo entre as colunas e linhas de 2mm. Fabricada em papel couche duplo uso ou couche duplo liner, adesivo acrilico 20g, duplo liner glassine. Resistente a temperatura até 134 graus, esterilização em autoclave a vapor. | Rolo |
| 112 | 30 | Expositor de Parede para atendimento dos Prontuários Médicos Dimensão 233 x 40 x 295 mm, Cores diversas | Unidade |
| 113 | 60 | Extensão de luz com entrada para três tomadas com 5 metros | Unidade |
| 114 | 35 | Extensão filtro de linha Régua cabo longo com 4 tomadas | Unidade |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 115 | 80 | Extrator de grampo em aço galvanizado formato espátula extrai grampo de uma maneira fácil e rápida, indicado para grampos 10,24/6 e 26/6. Tamanho mínimo de 14 cm | Unidade |
| 116 | 110 | Fichário Acrílico, Com Índice, Base de aço, Tamanho 4x6, Cores diversas. | Unidade |
| 117 | 3.200 | Filtro de café - 103 - Caixa com 30 unidades | Caixa |
| 118 | 2.612 | Fita adesiva de pvc larga cores diversas (48mmx50m) | Unidade |
| 119 | 650 | Fita Adesiva Dupla Face Transparente, Dimensão 19mm x 30m para fixação permanente. Ideal paratrabalhos escolares, fechamento de envelopes emendas de papel, fixação de cartazes etc... | Unidade |
| 120 | 1.050 | Fita adesiva transparente 50mmx50m. Filme de acrílico e adesivo a base de elastômeros resina sintética. | Unidade |
| 121 | 1.015 | Fita Adesiva Transparente, Dimensão 45mmx45 em Polipropileno. Pacote com 5 unidades. | Unidade |
| 122 | 600 | Fita adesiva transparente tamanho 12mm x 65 m. Fabricado em filme de celofane e adesivo a base de elastômero e resina sintética. | Unidade |
| 123 | 190 | Fita Corretiva 5mmx6m. Descrição: Correção a seco, não é necessário esperar secar para reescrever por cima, Formato ergonômico que proporciona conforto e firmeza na aplicação. Cores diversas. | Unidade |
| 124 | 9.500 | Fita crepe branca 24 mm x 50 m. Fabricada em papel saturado, coberto com adesivos naturais de borracha e resina sintética. | Unidade |
| 125 | 60 | Fita de teflon para seladora com largura de 2,5 cm | Unidade |
| 126 | 270 | Fita métrica 150 cm plástica, flexível, graduada em centímetros. | Unidade |
| 127 | 500 | Fita para impressora compativel com Epson FRC 09/22 roxa da autoclave da marca Cisa, fita nýlon dimensão 4cm x 0,2008m (ERC 09 roxa) | Unidade |
| 128 | 80 | Fones de ouvido monoauricular para aparelho telefônico Headset, com microfone cancelador de ruído, simplicidade PLUG-AND-PLAY, simples com conexão direta, estilo monoauricular, designs monoauricular para o fone receptor, leve, confortável para uso prolongado e flexível para uso sobre a cabeça. Com almofadas macias, confortáveis e substituíveis. HEADSET básico para centros de relacionamento. Com garantia de um ano. | Unidade |
| 129 | 720 | Fralda para limpeza- 34x44 cm | Unidade |
| 130 | 150 | Gaveteiro pequeno (organizador) com 4 gavetas, em plástico resistente, peso 1 kg. Dimensões mínimas (LXAXP) 30X30X35CM. | Unidade |
| 131 | 530 | Grampeador de Mesa 26/6 para 40 Folhas.Cor:Preto,Tamanho: 20cm.Grampeador conta com estrutura em aço polido, acabamento em plástico e apoios emborrachados que proporcionam conforto durante seu manuseio pintura de alta resistência. | Unidade |
| 132 | 470 | Grampeador para uso de grampo 26/6. Tamanho pequeno, estrutura/corpo metálico, apoio anatômico em plástico ou emborrachado, mecanismo abastecimento superior, de fácil operação, 2 posições para fixação, para grampeamento de 12 folhas de gramatura 75 gr/m2. | Unidade |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 133 | 200 | Grampeador para uso de grampos (23/6 OU 23/8 OU 23/10 OU 23/13 OU 23/25), confeccionado em material de ferro fundido ou aço, para trabalhos pesados, com ajuste de distancia, grampeamento de ate 200 folhas de gramatura 75 gr/m2 | Unidade |
| 134 | 500 | Grampo para grampeador (23/6 OU 23/8 OU 23/10 OU 23/13 OU 23/24 OU 23/25) - Caixa com 1.000 unidades, galvanizados, capacidade ate 210 folhas. | Caixa |
| 135 | 1.360 | Grampo para grampeadores 26/6 - Fabricado em aço ou ferro galvanizado, caixa com no mínimo 5.000 grampos. | Caixa |
| 136 | 119 | Grampo trilho de plástico estendido (para ate 600 folhas) Pacote com 50 unidades. | Pacote |
| 137 | 162 | Grampo trilho plástico injetado em polietileno com capacidade para armazenar aproximadamente 300 folhas (ref. Sulfite 75g/m2).Cores diversas. Pacote com 50 unidades. | Unidade |
| 138 | 150 | Guardanapo de papel branco - Folha simples, com boa capacidade de absorção, sem furos e materiais estranhos ou sujidades; no tamanho aproximado de 20 cm X 23 cm. Embalado em pacotes plásticos com 50 unidades em cada pacote. | Pacote |
| 139 | 75.820 | HIPOCLORITO 1% DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIE FIXA -Frasco com 5 LITROS - REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA | Galão |
| 140 | 800 | Identificador de chaves, com chaveiro e espaço interno para identificação, cor transparente, medidas mínimas 5X60X27MM. | Unidade |
| 141 | 120 | Lacre abraçadeira de nylon tamanho 2,5 MM de largura X 150 MM de comprimento, cor branca, pacote com 100 unidades. | Pacote |
| 142 | 470 | Lacre tipo malote, com numeração, rabicho com comprimento de no mínimo 14 CM e espessura 2,0 MM, fechamento duplo em ancora. Fabricados em polipropileno, cores diversas, pacote com 100 unidades. | Pacote |
| 143 | 3.580 | Lápis preto n.2, apontado, grafite, carga inerte, composição de madeira em material cerâmico. | Unidade |
| 144 | 30 | Lápis Preto n 3 Descricao.Ecolapis produzido com madeira 100% reflorestada. Madeira macia que garante excelente apontabilidade,Tecnica Sekural: exclusivo processo de colagem do grafite na madeira, proporcionando maior resistência a quebra, ideal paradesenho artístico ou tecnico.Formato:sextavada:nao rola na mesa. | Unidade |
| 145 | 255 | Limpa vidros - embalagem em frasco com 05 (cinco) litros | Unidade |
| 146 | 450 | Livro ata com 100 folhas. Folhas internas com gramatura mínima de 56 gr/m2, capa preta, capa dura plastificada, sem margem, tamanho mínimo de 216X320MM. | Unidade |
| 147 | 152 | Livro ata com 200 folhas. Folhas internas com gramatura mínima de 56 gr/m2, capa preta, capa dura plastificada, sem margem, tamanho mínimo de 216X320MM. | Unidade |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 148 | 420 | Livro ata com 50 folhas. Folhas internas com gramatura mínima de 56 gr/m2, capa preta, capa dura plastificada, sem margem, tamanho mínimo de 216X320MM. | Unidade |
| 149 | 330 | Livro protocolo 1/4 com 100 folhas. Gramatura mínima das folhas internas de 56 gr/m2, capa dura, capa plastificada, tamanho mínimo 148 x 202 mm. | Unidade |
| 150 | 190 | Lixeira para recicláveis 4x1 na cor branca, para 4 tipos de resíduos em uma única lixeira para ambiente interno. Capacidade 80 litros, dimensões: 36 x 57 x 45cm podendo ser 2 cm para mais ou para menos | Unidade |
| 151 | 624 | Lixeiro para escritório com 30 cm de altura (policarbonato ou metal) | Unidade |
| 152 | 775 | Lixeiro plástico com pedal 100 litros | Unidade |
| 153 | 1.140 | Lixeiro plástico com pedal 50 litros | Unidade |
| 154 | 140 | Lustra moveis- frasco com 500 ml | Unidade |
| 155 | 1.497 | Marcador para quadro branco cores diversas, tamanho mínimo de 11 cm de comprimento, ponta redonda, espessura mínima para escrita de 2mm, tinta a base de solventes, pigmentos orgânicos, aditivos e resinas. Escrita grossa. Caixa com 12 unidades. | Unidade |
| 156 | 15 | Mexedor de bebidas descartável - Plástico ou similar, transparente, medida aproximada de 11 centímetros. Pacote com 240 unidades. | Pacote |
| 157 | 380 | Mouse Optico USB plug and play 800 dpi dimensões aproximadas 96x51,5x31,5 mm - preto ou prata | Unidade |
| 158 | 290 | Mouse pad com apoio de punho em gel, material maleável a base de gel promovendo maior distribuição do peso do pulso, evitando assim lesões causadas por esforço repetitivo (LER). Dimensão: 250 x 230 x 25 mm (apróx.) Cor: Preto | Unidade |
| 159 | 120 | Notas auto adesivas 50x50 neon sortido | Unidade |
| 160 | 170 | Notas autoadesivas 76x76 pop-up amarelo com 100fls L4P3 PT com 4 unidades | Unidade |
| 161 | 70 | Notas auto adesivas reposicionáveis 38mm x 51 mm - embalagem com 4 unidades de 100 folhas cada | Unidade |
| 162 | 300 | Organizador plástico com tampa capacidade 4,3 lts, cor transparente, dimensões aproximadas de 17,7 x 26,2 x 14,7 cm | Unidade |
| 163 | 1.020 | Pano de copa, em tecido no mínimo 90% algodão, branco alvejado, medindo 0,70 x 0,50m, com bainha, com peso mínimo de 70g; embalados individualmente. O pano devera conter etiqueta de fabrica indicando a composição do tecido e a metragem. | Unidade |
| 164 | 1.110 | Pano de limpeza - Tipo perfex 100% Fibras de viscose, látex sintético, corante e agente bacteriostático (triclosan), medidas aproximadas 38 cm x 28 cm. Pacote com 05 unidades | Unidade |
| 165 | 16 | Papel Carbono A4 . Tamanho 210 x 297 mm, cor preto. Caixa com 100 Folhas. | Caixa |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 166 | 260 | Papel contact transparente, filme transparente adesivo, em rolo com 45 cm de largura e 25 metros de comprimento, com alto poder de aderência, validade mínima de 2 anos a partir da entrada no almoxarifado. | Unidade |
| 167 | 26.000 | Papel Higiênico, folha dupla, gramatura 17g/m2 a 21g/m2, neutro, alta qualidade, gofrado, picotado, macio com alto poder de absorção, 100% celulose virgem, na cor branca, alta alvura, sem pigmentação aparente oriunda da utilização de aparas de material impresso; com distribuição homogênea das fibras ao longo do papel, sem rebarbas no corte lateral; rolo com 30 metros, embalagem com 04 rolos . | Embalagem |
| 168 | 34 | Papel Kraft natural, 50 gr/m2, rolo de 60 cm x 200 m | Unidade |
| 169 | 20 | Papel Kraft pardo, um dos lados tipo monolúcido com brilho e do outro lado Kraft natural. Gramatura mínima de 80gr, rolo de 60 cm de largura, com 100 metros | Unidade |
| 170 | 205 | Papel sulfite formato A3 tamanho 297 mm x 420mm, gramatura mínima de 75 gr/m2, na cor branca, alvura mínima de 94% em resma de 500 folhas, embalagem resistente para uso em copiadora e diversas impressões | Resma |
| 171 | 44.820 | Papel sulfite formato A4 tamanho 210 mm x 297mm, gramatura mínima de 75 gr/m2, cor branca, em resma de 500 folhas, embalagem resistente para uso em copiadora e diversas impressões | Resma |
| 172 | 103.800 | Papel toalha, folha intercalada, gramatura mínima 32g/m2, cor branca, alta alvura, luxo, 1000% celulose virgem; sem pigmentação oriunda da utilização de aparas de material impresso, com alto poder de absorção, com distribuição homogênea das fibras ao longo do papel, macio, sem rebarbas no corte lateral; medindo 20 cm X 21 cm, e 0,5cm de tolerância acima ou abaixo. Para efeito de cotação considerar a embalagem primaria: pacote com 1000 folhas. | Pacote |
| 173 | 112 | Papel Verge A4 Tamanho 210x297mm 180g.Cores diversas. caixa/50 folhas.Descricao:Papel especial ideal para convites, cartões, curriculos,certificados, apresentações e muito mais. | Caixa |
| 174 | 100 | Pasta AZ A4 Preta Lombada Larga com visor | Unidade |
| 175 | 100 | Pasta Cartão Duplex, Plastificado, com Abas, Elástico com ilhós para guardar documentos em geral. Formato: 340x 230mm.Cores diversas | Unidade |
| 176 | 110 | Pasta Catalogo 245x335mm com Visor e 100 Envelopes plasticos de 0,06mm Cores diversas | Unidade |
| 177 | 610 | Pasta catalogo com capa preta em PVC, com 100 envelopes plásticos com espessura mínima de 3 mm, com 4 furos , fixados em 04 colchetes latonado, tamanho mínimo de 300 x 230 mm | Unidade |
| 178 | 2.905 | Pasta em L, tamanho A4, polipropileno incolor brilhante. Espessura 0,15mm | Unidade |
| 179 | 1.870 | Pasta em plástico (polipropileno 0,30) com grampo trilho plástico. Formato A4, cores diversas, textura lisa | Unidade |
| 180 | 690 | Pasta Escolar com Aba e Elastico,Formato Oficio, Tamanho 250x340x55mm Composição: Polipropileno, Cores diversas. | Unidade |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 181 | 910 | Pasta plástica com Aba e Elástico Oficio, ideal para guardar e transportar documentos e papeis em geral com segurança e praticidade possibilitando maior organização. Tamanho: 235 x 350 mm.Cores diversas | Unidade |
| 182 | 860 | Pasta polionda com aba e elástico, dimensões mínimas de 315 x 226 x 35 mm, diversas cores | Unidade |
| 183 | 240 | Pasta polionda com dimensões mínimas 240x350x55mm, em cores diversas | Unidade |
| 184 | 160 | Pasta Registradora A/Z Oficio, feita em cartão maciço de alta qualidade. Espessura de 2,4mm. Lombo de 70 mm. Possui forração interna e externa de PVC, cantoneira de proteção na parte inferior da pasta, rados e olhal niquelados. Acompanha etiqueta personalizada Dimensões 350 x 290 x 70mm, Espessura 2,4 Cores diversas | Unidade |
| 185 | 34 | Pasta Sanfonada A4,com 12 Divisórias laminada em polipropileno. Tamanho A4. Possui visores em polipropileno transparente e acompanha etiquetas para identificação das divisórias. Fechamento com elástico (terminação em plástico segundo normas do INMETRO) e botão que permite flexibilidade e evita que o conteúdo caia da pasta. Dimensões 330 x 235 x70 mm. Cores diversas | Unidade |
| 186 | 124 | Pasta sanfonada plástica A4 em polipropileno, com 12 divisórias para arquivos e documentos, fechamento em elástico, medindo 240x330mm. Cores diversas | Unidade |
| 187 | 1.000 | Pasta sem aba, sem elástico, com grampo trilho de plástico para 200 folhas, cartolina plastificada, gramatura mínima de 250 gr/m2, tamanho 230x340 mm, cores diversas | Unidade |
| 188 | 200 | Pasta sem aba, sem elástico, com grampo trilho plástico para 200 folhas, cartolina plastificada, gramatura mínima de 250 gr/m2, tamanho 230x340 mm, cor Preta | Unidade |
| 189 | 5.560 | Pasta Suspensa ,Cores diversas, altamente resistente plastificada 250 a 280g/m2.Embalagem com 6 unidades. Acompanha etiqueta (offset 120 g/m2), visor (PVC), grampo plástico (PE) e 2 hastes plásticas 405x15mm. | Unidade |
| 190 | 239 | Pastilha adesiva para bacio sanitário (caixa com 3) | Unidade |
| 191 | 70 | Pen Drive 16 GB USB 2.0 Cores diversas. Armazenamento de dados, musicas, imagens, vídeos e filmes. Sistema portátil de armazenamento, Taxa de transferência de dados de ate 480 Mb por segundo. Baixo consumo de energia. Dimensões: 60 x 20 x 7mm. Não requer drive de instalação ou alimentação externa. | Unidade |
| 192 | 60 | Pen Drive 8 GB USB 2.0 Cores diversas. Armazenamento de dados, musicas, imagens, vídeos e filmes. Sistema portátil de armazenamento, Taxa de transferência de dados de ate 480 Mb por segundo. Baixo consumo de energia. Dimensões: 60 x 20 x 7mm. Não requer drive de instalação ou alimentação externa. | Unidade |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 193 | 105 | Perfurador de papel Grande, confeccionado em aço ou ferro fundido com escala de ajuste de perfuração. 2 Furos Perfuração ate 60 Folhas de gramatura 75gr/m2. Cor:Preto.Descricao:Sistema de escotilhas para esvaziar os resíduos (confete): fácil e limpo; Compacto: botão que trava a alavanca na posição para baixo, tamanho do furo: 5,5mm, Distancia interfuros padrão de 8cm. | Unidade |
| 194 | 105 | Perfurador de papel pequeno, estrutura metálica, revestido em plástico resistente, bandeja/lixeira inferior, para dois furos, capacidade de perfuração mínima de 8 folhas de gramatura 75GR/M2. Régua medidora paraauxiliar o encaixe e a perfuração. Dimensões: 10,7cm x 7,3cm x 8,8cm. | Unidade |
| 195 | 75 | Perfurador de papel tamanho médio, estrutura metálica, revestido em plástico resistente, bandeja/lixeira inferior, com escala de ajuste de perfuração, capacidade de perfuração mínima de 30 folhas de gramatura 75 gr/m2 | Unidade |
| 196 | 7.250 | Pilha alcalina 1,5V tipo AAA palito, possui potencia confiável e prologada. Cartela com 2 unidades. | Unidade |
| 197 | 552 | Pilha alcalina 23A 12V | Unidade |
| 198 | 2.840 | Pilha alcalina C (media) | Unidade |
| 199 | 440 | Pilha alcalina D (grande) | Unidade |
| 200 | 9.650 | Pilha alcalina pequena 1,5V tipo AA, possui potencia confiável e prolongada. Cartela com 2 unidades | Unidade |
| 201 | 1.620 | Pincel marcador permanente (tipo pincel atômico) cores diversas. Ponta de feltro redonda com espessura mínima de 1,8MM, tamanho mínimo de 11 CM de comprimento, tinta a base de álcool e outros componentes, recarregável. | Unidade |
| 202 | 85 | Pino adaptador PUSH em formato T com três encaixes para tomadas com 2P+T - novo padrão | Unidade |
| 203 | 10 | Porta clips com imã | Unidade |
| 204 | 655 | Porta copos 180 ml descartáveis (dispensador) em plástico com tampa com cerdas para prender o copo. Deve acompanhar buchas e parafusos. | Unidade |
| 205 | 625 | Porta copos 50 ml, dispenser para copos descartáveis em acrílico transparente, com tampa, com cerdas para prender o copo, deve acompanhar buchas e parafusos. | Unidade |
| 206 | 130 | Porta Lápis/Clips/Lembrete Fabricado em poliestireno. Espessura de parede de 3mm garante alta resistência e durabilidade. Perfeita estabilidade sobre a mesa. Acabamento perfeito. Design moderno Dimensões 240 x 70 x 80 mm. Cores diversas | Unidade |
| 207 | 100 | Prancheta mdf com grampo metálico 340 x 235 mm | Unidade |
| 208 | 1.430 | Pranchetas Acrílicas Oficio Super. Cores diversas. Tamanho 0,3x24x34cm pratica, leve, material resistente e a opção ideal para fazer anotações quando não existir apoio . Desenvolvida em material de alta qualidade, Tem prendedor de metal para garantir estabilidade as folhas. | Unidade |
| 209 | 3.100 | Presilha de metal para crachá tipo jacaré, pacote com 50 unidades | Unidade |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 210 | 73 | Quadro branco com espessura mínima de 15mm, moldura de alumínio, suporte para apagador arredondado, removível e deslizante, com base mínima de 35 cm, sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou horizontal, acompanhar manual e conjunto de acessórios para instalação. Tamanho 90 x 120 cm | Unidade |
| 211 | 10 | Quadro de aviso cortiça - moldura de alumínio e tamanho de 90 x 120 cm, sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou horizontal, acompanha conjunto de acessórios para instalação. | Unidade |
| 212 | 4.830 | Refil de sabonete liquido 700ml Espuma | Unidade |
| 213 | 252 | Refil para apagador de quadro branco magnético, confeccionado em feltro adesivado. Dimensões entre 14x5 cm, podendo variar entre 1 cm para mais ou par menos. Pacote com 10 unidades | Unidade |
| 214 | 790 | Régua em poliestireno, Tamanho 30 cm.Dimensao:310x34x3mm, Garante eficiência na hora de realizar suas tarefas de medidas. Produzida com material poliestireno super resistente a queda, Cores diversas | Unidade |
| 215 | 2.500 | Ribbon em cera, 110 mm x 74 m | Unidade |
| 216 | 2.500 | Ribbon em cera 110mm x 91m | Unidade |
| 217 | 835 | Rodo de alumínio 40 cm com cabo de alumínio extensão 1,30 m | Unidade |
| 218 | 50 | Rolete de tinta compatível com calculadora Logus 642 | Unidade |
| 219 | 5.625 | Rolo de senha de atendimento - bobina de senhas picotadas em ordem sequencial de 3 dígitos (00-999), diâmetro do rolo de 11 cm e largura da senha 4cm. Diversas cores. Rolo com 2.000 números, uso equipamento rolomatic. | Rolo |
| 220 | 3 | Rotulador eletrônico de etiquetas com visor LCD de 12 caracteres x 1 linha, velocidade mínima de impressão de 7,5 mm por segundo, resolução de impressão de 230 dpi, com 2 linhas de impressão, fonte de alimentação sendo 4 à 6 pilhas AAA, com 8 ou mais tipos de estilos de fontes, com impressão vertical, inserção de texto e altura máxima de 7,0 mm, acompanhado de 1 fita preto sobre branco de no mínimo 8 metros. | Unidade |
| 221 | 260 | Sabão (detergente) em pó - Que contenha alvejante e/ou branqueador optico, que tenha sua formula testada e aprovada por dermatologistas. Em pacote/caixa de 1 kg. | Unidade |
| 222 | 30 | Saco descartável para aspirador, tipo A10S a AWD01, que aspire a sujeira, totalmente vedado, com capacidade de armazenagem de 066 litros de sujeira, embalagem com 3 unidades | Embalagem |
| 223 | 15.380 | Saco de tecido, no mínimo 90% algodão, para limpeza, lavado e alvejado, medidas externas: aproximadamente 70 cm de altura x 50 cm de largura, com peso mínimo de 175 gramas. O pano devera conter etiqueta de fabrica com a composição do tecido e metragem. | Unidade |
| 224 | 3.800 | Saco Plástico (Envelope) com 4 furos, Formato Oficio, Tamanho 2740x330 | Unidade |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 225 | 7.020 | Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Comum; cor preta; capacidade nominal para 100 litros (30 Kg); dimensões planas de 75 cm de largura x 105 cm de altura; espessura de 0,07 ou 0,08 mm; confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada; deve apresentar solda continua, homogênea e uniforme proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio; constar, em cada saco individualmente, a identificação do fabricante por seu CNPJ e a capacidade nominal em litros e quilogramas. Embalado em pacote com 100 unidades. | Pacote |
| 226 | 5.220 | Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Comum; cor preta; capacidade nominal para 30 litros (09 Kg); dimensões planas de 59 cm de largura x 62 cm de altura; espessura de 0,05 ou 0,06 mm; confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada; apresentar solda continua, homogênea e uniforme proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio; constar, em cada saco individualmente, a identificação do fabricante por seu CNPJ e a capacidade nominal em litros e quilogramas equivalentes. Embalado em pacote com 100 unidades. | Pacote |
| 227 | 6.720 | Saco plástico para acondicionamento de Resíduo Comum; cor preta; capacidade para 50 litros (15 kg); dimensões planas de 63 cm de largura x 80 cm de altura; espessura de 0,06 ou 0,07 mm; confeccionado com resina termoplástica virgem ou reciclada; apresentar solda continua, homogênea e uniforme proporcionando uma perfeita vedação e não permitindo a perda do conteúdo durante o manuseio; deve constar em cada saco individualmente, a identificação do fabricante por seu CNPJ e a capacidade nominal em litros e quilogramas equivalentes. Embalado em pacote com 100 unidades. | Pacote |
| 228 | 390.000 | Saco plástico transparente tamanho 11 x 25 cm, para embalagens diversas, inodoro, atóxico, resistente, não reciclado, com abertura na parte lateral, mínimo 07 micra, variação aceitável de tamanho e micragem 5%, acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas constando dados de identificação e fabricação. | Unidade |
| 229 | 180.000 | Saco plástico transparente tamanho 15 x 15 cm, para embalagens diversas, inodoro, atóxico, resistente, não reciclado, com abertura na parte superior, mínimo 08 micra, variação aceitável de tamanho e micragem 5%, acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas constando dados de identificação e fabricação. | Unidade |
| 230 | 205.000 | Saco plástico transparente tamanho 18 x 30 cm, para embalagens diversas, inodoro, atóxico, resistente, não reciclado, com abertura na parte superior, mínimo 07 micra, variação aceitável de tamanho e micragem 5%, acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas constando dados de identificação e fabricação. | Unidade |
| 231 | 180.000 | Saco plástico transparente tamanho 25 x 35 cm, para embalagens, inodoro, atóxico, resistente, com abertura na parte superior, mínimo 07 micra, acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas constando dados de identificação e fabricação. | Unidade |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 232 | 90.000 | Saco plástico transparente tamanho 26x 15 cm, para embalagens, inodoro, atóxico, resistente, com abertura na parte superior, mínimo 07 micra, acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas constando dados de identificação e fabricação. | Unidade |
| 233 | 95.000 | Saco plástico transparente tamanho 28 x 42 cm, para embalagens diversas, inodoro, atóxico, resistente, não reciclado, com abertura na parte superior, mínimo 08 micra, variação aceitável de tamanho e micragem 10%, acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas constando dados de identicamente e fabricação. | Unidade |
| 234 | 220.000 | Saco plástico transparente tamanho 30 x 15cm, para embalagens diversas, inodoro, atóxico, resistente, não reciclado, com abertura na parte superior, mínimo 08 micra, variação aceitável de tamanho e micragem 10%, acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas constando dados de identicamente e fabricação. | Unidade |
| 235 | 109.000 | Saco plástico transparente tamanho 40cm x 60 cm, para embalagens diversas, inodoro, atóxico, resistente, não reciclado, com abertura na parte superior, mínimo 08 micra, variação aceitável de tamanho e micragem 10%, acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas constando dados de identicamente e fabricação. | Unidade |
| 236 | 130.000 | Saco plástico transparente tipo oficio tamanho 27 x 37 cm, para embalagens, com dois furos, inodoro, atóxico, resistente, com abertura na parte superior, mínimo 07 micra, acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas constando dados de identificação e fabricação. | Unidade |
| 237 | 60.000 | Saco plástico transparente, tamanho mínimo 52 x 85 cm, para embalagens diversas, inodoro, atóxico, resistente, não reciclado, com abertura na parte superior, mínimo 010 micra, variação aceitável de tamanho e micragem 5%, acondicionado em pacotes com no máximo 500 pecas constando dados de identificação e fabricação | Unidade |
| 238 | 45 | Suporte para monitor com 2 gavetas na cor preto, de MDF 9mm. Dimensões AxLxP: 11,5 x 38,5 x25,5cm, podendo ser 2 cm para mais ou para menos | Unidade |
| 239 | 95 | TAPETE SANITIZANTE PRETO OU CINZA, TAMANHO 100CM X 70CM + BORDA DE 5CM, produzido em vinil (PVC), não manchar, possuri borda vedante que impede o vazamento de líquidos, espessura de 10mm, antiderrapante e antichama. | Unidade |
| 240 | 5 | TAPETE SANITIZANTE PRETO OU CINZA, TAMANHO 58CM X 38CM + BORDA DE 5CM, produzido em vinil (PVC), não manchar, possuri borda vedante que impede o vazamento de líquidos, espessura de 10mm, antiderrapante e antichama. | Unidade |
| 241 | 360 | Teclado com conexão USB, ABNT,, 12 teclas multimídia, compatível com Windows 7 ou superior | Unidade |
| 242 | 1.140 | Tesoura grande 21 cm, multiuso, aço inox, cabo em polipropileno, anatômico e versátil, serve para destro e canhoto. | Unidade |
| 243 | 370 | Tesoura pequena 14 cm Laminas de aço inoxidável, cabo plástico em formato anatômico e revestimento interno que absorve impacto, ponta fina. Cor Preto. | Unidade |
| 244 | 30 | Tinta para carimbo cores diversas | Unidade |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 245 | 120 | Tinta para Reabastecer Pincel Atômico frasco com 37 ml. Tinta permanente a base de álcool. Cores diversas. | Unidade |
| 246 | 150 | Tinta reabastecer para carimbo automático, a base de agua, glicerina, corantes, glicois e aditivos, frasco com 40 ml, cor preto | Unidade |
| 247 | 304 | Umedecedor de dedo em pasta, a base de agentes emulsionantes, umectantes, emoliente, conservante e essência aromática. Embalagem com no mínimo 12 grs. | Unidade |
| 248 | 675 | Vassoura de nylon, Com cabo de madeira, leve, pontas desfiadas, cerdas medias, ideal para pisos cerâmica. | Unidade |
| 249 | 95 | Visor plástico em PVC para pasta suspensa. Dimensões de 80mm x 60mm - caixa com 50 unidades | Caixa |

3.3 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos estimados pelos Órgãos Participantes e fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

3.3.1 Fica ressalvada a possibilidade de remanejamento de quantidades entre os Órgãos Participantes, nos termos da Resolução CISNORDESTE/SC nº 17/2015.

## 4 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

4.1 Pregão, na forma Eletrônica será realizado em sessão pública, por meio da **INTERNET,** mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do **Sistema de Pregão, na Forma Eletrônica do Portal de Compras Públicas.**

4.2 Os trabalhos serão conduzidos pelos colaboradores do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina – CISNORDESTE, através de seu Pregoeiro e/ou Equipe de Apoio, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo constante do sítio eletrônico https://www.portaldecompraspublicas.com.br

## 5 RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO

5.1 O licitante deverá observar as datas e os horários limites previstos para a recebimento e abertura da proposta, conforme consta no preâmbulo, atentando também para a data e horário para início da disputa.

5.2 As propostas dos licitantes poderão ser enviadas, substituídas e excluídas até a data e hora definidas para a recebimento das propostas.

5.3 Após o prazo previsto para recebimento das propostas, o sistema não aceitará a inclusão ou alteração das mesmas.

5.4 A proposta deverá conter FABRICANTE, MARCA E/OU NOME COMERCIAL do produto cotado, sendo permitida a apresentação de apenas uma marca por item cotado.

5.5 No preenchimento da proposta eletrônica deverão, obrigatoriamente, ser informadas no campo próprio as **ESPECIFICAÇÕES, MARCAS, PREÇOS UNITARIO E TOTAIS DE TODOS OS ITENS** ofertados. A não inserção destas informações implicará na **DESCLASSIFICAÇÃO IMEDIATA** da licitante, face à ausência de informação suficiente para classificação da proposta.

5.6 **Fica vedada a identificação da licitante em qualquer campo da proposta, tal como timbres, abreviações (relacionadas a empresa), carimbos, telefones, nomes, etc. O descumprimento do mesmo acarretará na desclassificação prévia da licitante.**

5.7 **A microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, informar no campo próprio da ficha técnica descritiva do objeto, o seu enquadramento nesta condição, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, para fazer valer o direito de prioridade no desempate previsto nos arts. 44 e 45 da mesma lei.**

## 6 CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

6.1 Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos, bem como legislação aplicável.

6.1.1 Empresas em consórcio poderão participar da presente licitação, observados os critérios, requisitos, restrições e impedimentos estabelecidos pelo art. 33 da Lei nº 8.666/93**.**

6.2 Para participar desta licitação, o interessado deverá realizar previamente seu cadastramento junto ao **Portal de Compras Públicas**.

6.3 Estarão impedidos de participar do processo licitatório aqueles que se enquadrarem em uma ou mais das situações a seguir:

a) estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pelo Órgão Gerenciador ou qualquer dos Órgãos Participantes;
b) sejam declaradas inidôneas pela Administração Pública, em qualquer esfera;
c) estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação;
d) enquadrem-se às hipóteses previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93;
e) Apresentem irregularidade fiscal, trabalhista ou previdenciária, ressalvado o disposto no § 1º do art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006 e item 11.2, alínea *c.1* deste Edital.
**f) Encontrem-se inadimplentes em relação às penalidades pecuniárias que lhes tenham sido impostas pelo Órgão Gerenciador ou Órgãos Participantes em Processo Administrativo do qual não caiba mais recurso.**

6.4 O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ao Portal de Compras Públicas, até no mínimo **uma hora antes do horário limite fixado neste Edital para o recebimento das propostas.**

## 7 REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

7.1 O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes atribuições:

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder às questões formuladas pelos licitantes, relativas ao certame;
c) abrir as propostas de preços;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;
e) desclassificar propostas, indicando os motivos;
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o vencedor;
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos relativos ao certame;
j) elaborar a ata da sessão;

k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar o registro dos preços;
l) instaurar processo administrativo para apuração de irregularidades visando à aplicação de penalidades previstas na legislação.

**CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE LICITAÇÕES ELETRÔNICAS**

7.2 Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão Eletrônico deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas junto ao sítio eletrônico https://www.portaldecompraspublicas.com.br

7.3 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante.

7.4 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica na responsabilidade legal pelos atos praticados e a capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

**PARTICIPAÇÃO**

7.5 A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos.

7.6 Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

7.7 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida pelo https://www.portaldecompraspublicas.com.br.

**8 ABERTURA DAS PROPOSTAS E FÓRMULAÇÃO DOS LANCES**

8.1 A partir do horário previsto no Edital e no sistema, terá início a sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das mesmas.

8.2 Todas as propostas classificadas serão consideradas lances na fase de disputas e ordenadas por valor. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes.

8.3 Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado, os participantes serão imediatamente informados de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

8.4 O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para o lote.

8.5 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

8.6 **Fica a critério do pregoeiro a autorização da correção de lances com valores digitados errados ou situação semelhante.**

8.7 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados.

8.8 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes, através de mensagem eletrônica (e-mail ou chat), divulgando data e hora da reabertura da sessão.

8.9 A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo extra aleatório. O período de tempo extra ocorrerá em um intervalo entre 01 (um) segundo e 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances, não podendo em hipótese alguma, as empresas apresentarem novos lances.

8.10 Face à imprevisão do tempo extra, os participantes deverão estimar o seu valor mínimo de lance a ser ofertado, evitando assim, cálculos de última hora, que poderá resultar em uma disputa frustrada por falta de tempo hábil.

8.11 Facultativamente, o Pregoeiro poderá encerrar a sessão pública mediante encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso do prazo de trinta minutos, findo o qual será encerrada a recepção de lances.

8.12 Antes de anunciar o vencedor, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre sua aceitação.

8.13 O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor.

8.14 Quando for constatado empate, conforme estabelecem os artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, o sistema aplicará os critérios para desempate em favor da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. Após o desempate, poderá o Pregoeiro ainda tentar negociar um melhor preço.

8.15 **POSTERIORMENTE, OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA VENCEDORA DEVERÃO SER ENCAMINHADOS EM ORIGINAIS OU CÓPIAS AUTENTICADAS, NO PRAZO MÁXIMO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, CONTADOS DA DATA DO FINAL DA SESSÃO PÚBLICA VIRTUAL, JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS CORRIGIDA CONFORME SEU ÚLTIMO LANCE, PARA O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORDESTE DE SANTA CATARINA – CISNORDESTE/SC**

**Endereço:** Rua Max Colin, nº 1843, Bairro América, CEP 89.204-635, em Joinville, SC
**E-mail:** pregoeiro@cisnordeste.sc.gov.br
**Telefone/fax:** (47) 3422-9838

8.16 A sessão pública fica suspensa, ou seja, permanece em fase de classificação/habilitação até o recebimento da documentação original dentro das condições dispostas no item 8.15.

8.17 O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima estabelecido, acarretará nas sanções previstas no item 17.8, deste Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente.

8.18 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. Também nessa etapa o Pregoeiro poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor.

8.19 Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e valor estimado para a contratação.

8.20 A proposta de preços deverá ter a validade mínima de 60 (sessenta) dias, permanecendo este prazo em caso de omissão.

8.21 Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital e inexistindo interposição de recursos ou estando eles já decididos, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço por item.

## 9 PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO

9.1 A licitante vencedora, deverá enviar Órgão Gerenciador, no prazo estipulado no item 8.15, a Proposta de Preços escrita, com o(s) valor(es) oferecido(s) após a etapa de lances, em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo Representante Legal da Empresa citado nos documentos de habilitação. Os documentos não deverão conter emendas, rasuras ou entrelinhas.

9.2 A proposta escrita deverá conter:

a) o nome do proponente, endereço, identificação (individual ou social), o nº do CNPJ e da Inscrição Estadual, número de telefone, fax e e-mail;
b) folhas datadas, assinadas e rubricadas pelo seu representante legal;
c) declaração de que os preços apresentados compreendem todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, tais como impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, fretes e seguros;
d) o prazo de validade da proposta de preços que não poderá ser inferior a **60 (sessenta) dias**, contados da data da abertura das propostas virtuais;
e) discriminados, em moeda corrente nacional, os **preços dos itens** limitados a **02 (duas)** casas decimais para os centavos;
f) A ata de Registro de Preços terá validade de 01 (um) ano após assinatura.
g) o prazo de entrega dos itens **de até 10 (dez) dias** do recebimento da Autorização de Fornecimento **exclusivamente emitida pelo Órgão Participante;**
h) as especificações, marca completa do produto oferecido de acordo com as apresentadas na Proposta Eletrônica, com informações técnicas que possibilitem a sua completa avaliação, **totalmente e estritamente** conforme descrito no **item 1.1**, deste Edital;
i) o valor unitário e valor total com a quantidade estimada;
j) os dados Bancários conforme **ANEXO II;**

9.3 Atendidos todos os requisitos, será considerada vencedora a licitante que oferecer o **MENOR PREÇO UNITÁRIO - POR ITEM.**

9.4 Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em vigor.

## 10 GARANTIA

10.1 As licitantes vencedoras deverão, respeitadas as particularidades e exigências de cada item, especificadas na sua descrição, fornecer o objeto com validade/garantia igual ou superior a 90 (noventa) dias contados do recebimento do objeto, a cada Autorização de Fornecimento.

10.2 No caso das Lapiseiras, a garantia deverá ser igual ou superior a 1 (um) ano.

## 11 DA HABILITAÇÃO

11.1 **TODA A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO NO ITEM 8.15, CONTENDO A SEGUINTE INDICAÇÃO:**

| |
|---|
| **CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORDESTE DE SANTA CATARINA – CISNORDESTE/SC**<br>**HABILITAÇÃO DO EDITAL 007/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020 - CISNORDESTE/SC**<br>**REGISTRO DE PREÇOS N° 006/2020 - CISNORDESTE/SC**<br>**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2020 – CISNORDESTE/SC**<br>**(RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE)** |

11.2 Para habilitação na presente licitação será exigida a entrega dos seguintes documentos:

a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (de acordo com as exigências do Código Civil), a alteração contratual referente à mudança de razão social, na hipótese de haver a referida mudança, bem como a última alteração, devidamente registrada, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado dos documentos de eleição de seus administradores; No caso de consórcio de empresas, além do ato constitutivo das empresas consorciadas, documentos referidos no art. 33 da Lei nº 8.666/93.

b) Caso seja representada por procurador, este deverá apresentar procuração ou documento equivalente, com firma reconhecida do Outorgante, cópia do respectivo RG - Registro Geral e CPF/MF – Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda, a fim de comprovar os poderes do outorgado.

c) Declaração de Cumprimento Pleno dos Requisitos de Habilitação, conforme modelo **ANEXO III**.

*c.1) Sendo a licitante a ser habilitada Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte – EPP com problemas na habilitação, fazer constar tal ressalva, comprovando a regularização da restrição, nos termos do art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006.*

d) a Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito de comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, deverá apresentar a seguinte documentação:

d.1) comprovante de opção pelo Simples Nacional, obtido através do site da Secretaria da Receita Federal - **http:www.receita.fazenda.gov.br/;**

d.2) declaração firmada pelo representante legal da empresa ou seu procurador, de não haver nenhum dos impedimentos previstos no § 4° do artigo 3° da Lei Complementar 123/06, conforme modelo **ANEXO V.**

d.3) os documentos relacionados nos subitens ***d.1*** e ***d.2*** poderão ser substituídos pela Certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos da Instrução Normativa do DNRC n° 103, publicado no D.O.U. do dia 22/05/2007.

e) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

f) Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União

g) prova de Regularidade com a Fazenda Estadual da sede da licitante;

h) prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante;

i) prova de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (Certificado de Regularidadedo FGTS - CRF);

j) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (CNDT), nos termos da Lei Federal nº 12.440/2011.
k) Dados cadastrais do fornecedor, conforme modelo do **ANEXO VIII**;
l) Dados bancários e dados do representante Legal, conforme modelo do **ANEXO II;**
m) Proposta de Preços, conforme o modelo do **ANEXO I**

11.3 **As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte também deverão apresentar os documentos referentes à regularidade fiscal.** Todavia, apresentada eventual restrição, esta poderá ser sanada no prazo de **05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período,** na forma do § 1º do art. 43 da Lei Complementar nº 123/06.

11.3.1 A não regularização da documentação no prazo previsto acima, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n° 8.666/93, facultando ao Órgão Gerenciador convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura da Ata de Registro de Preços, ou revogar a licitação.

11.4 Os documentos devem apresentar prazo de validade, e poderão ser entregues em original, por processo de cópia devidamente autenticada, ou cópia não autenticada, desde que sejam exibidos os originais na sede do Órgão Gerenciador, para autenticação pelo Pregoeiro/Equipe de Apoio. **Não serão aceitas cópias de documentos obtidas por meio de aparelho fac-símile (FAX), tampouco documentos ilegíveis.**

11.4.1 Os documentos cuja autenticidade possa ser atestada através da *internet*, mediante livre e gratuito acesso, não precisarão ser autenticados.

11.5 Em hipótese alguma serão aceitos documentos com prazo de validade vencido.

11.5.1 Os documentos apresentados sem prazo de validade serão considerados válidos por **30 (trinta) dias** após a sua expedição.

11.6 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

11.6.1 É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

11.6.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

11.6.3 Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o Pregoeiro poderá exigir que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 02 (dois) dias úteis contados da solicitação.

11.6.3.1 As avaliações das amostras serão realizadas por equipe técnica formada pelos municípios participantes.

11.6.3.2 Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

11.6.3.3 Os critérios de avaliação restringem-se a verificação de sua conformidade com relação à capacidade técnica especificada em lei, e se for caso de material que seja Equipamento de

Proteção Individual (EPI) de fabricação nacional ou importada, aquele produto ou dispositivo que vise à proteção da saúde e integridade física da pessoa, deve constar o respectivo Código de Aprovação (CA), segundo Norma Regulamentadora nº 6 em seu item 6.9.3 (NR 6) do Ministério do Trabalho e Emprego, portanto devidamente registrados nos órgãos competentes.

11.6.3.4 As amostras, quando solicitadas, deverão ser identificadas com o nome do licitante, número e item do pregão e bula com especificações, constando ainda data de fabricação, lote, prazo de validade, CA e especificações constantes neste Edital.

11.6.3.5 No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

11.6.3.6 Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes neste Edital.

11.6.3.7 Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.

11.6.3.8 Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 02 (dois) dias, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.

11.6.3.9 Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

11.7 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

11.8 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "*chat*" a nova data e horário para a sua continuidade.

## 12 DAS OBRIGAÇÕES DA VENCEDORA

12.1 Será de responsabilidade da licitante vencedora:

a) fornecer o objeto deste Edital, de acordo com as especificações exigidas;
b) fornecer o objeto desta licitação, na forma, nos locais, nos prazos e nos preços estipulados na sua proposta;
c) fornecer os produtos com a garantia exigida no item 10;
d) responsabilizar-se por todas as despesas oriundas das entregas dos produtos, bem como de suas eventuais trocas durante a garantia;
e) enviar por e-mail o arquivo oriundo da emissão do DANFE para o endereço eletrônico indicado na autorização de fornecimento;
f) lançar o atendimento para cada Autorização de Fornecimento, e inclusão da Nota Fiscal em pdf, no sistema informatizado de controle de execução das Atas de Registro de Preços, online, disponibilizado pelo CISNORDESTE/SC, conforme item 2.1.2;

g) acusar o recebimento das Autorizações de Fornecimento, bem como de qualquer outra notificação enviada por meio eletrônico, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas;

**h) havendo variação de preços de mercado ou indisponibilidade de produto, que inviabilizem o cumprimento do fornecimento na forma registrada, informar CISNORDESTE/SC, antes do recebimento das Autorizações de Fornecimento ou, no máximo, dentro do prazo de fornecimento.**

## 13 DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO

13.1 A presente licitação será adjudicada à licitante que apresentar proposta de **MENOR PREÇO, JULGAMENTO POR ITEM**, desde que atendidas as exigências deste Edital.

## 14 DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

14.1 Decairá do direito de impugnar os termos do Edital aquele que não o fizer até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a realização do Pregão, apontando de forma clara e objetiva as falhas e/ou irregularidades que entende viciarem o mesmo.

14.1.1 *Não será admitida a Impugnação do Edital por intermédio de fac-símile ou via e-mail, devendo a referida peça ser protocolada, instruída com documentos, junto ao* CISNORDESTE/SC.

14.2 Caberá ao Pregoeiro decidir, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sobre a Impugnação interposta.

14.3Se procedente e acolhida a Impugnação do Edital, seus vícios serão sanados, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto, quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

## 15 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO CONTRATO DE FORNECIMENTO

15.1 As obrigações decorrentes das aquisições do objeto, constantes no Registro de Preços a serem firmadas entre o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina, Órgãos Participantes e o Fornecedor serão formalizadas através da Ata de Registro de Preços, sendo que o prazo de validade do Registro de Preços será de **12 meses, inciando em 01 de setembro de 2020 à 31 de agosto de 2021** O fornecedor classificado em primeiro lugar nos lances realizados no certame será convocado a firmar as Atas de Registro de Preços (Órgão Gerenciador e cada Órgão Participante conforme estimativa de consumo, previsto no item 3 deste Edital) no prazo de até **05 (cinco) dias úteis** após a homologação, podendo ser o prazo prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela Administração do Consórcio, devendo o proponente manter-se nas mesmas condições da habilitação quanto à regularidade fiscal e trabalhista.

15.1.1 Havendo viabilidade técnica, poderá ser utilizada a assinatura digital de documentos, desde que inequívoca a autenticidade e integridade ao documento eletrônico e que a assinatura digital seja gerada por processo de criptografia de chaves públicas, conforme MP nº 2.200-2/2001.

15.2 O licitante que, convocado para assinar as Atas de Registro de Preços, deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela será excluído, aplicando-se lhe a sanção prevista no item 17.8 deste Edital.

15.3 Na hipótese do fornecedor primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar, não aceitar ou não retirar as Atas de Registro de Preços, no prazo e condições estabelecidas, poderão ser convocados os fornecedores remanescentes, na ordem de classificação.

15.4 Observados os critérios e condições estabelecidos neste Edital, os Órgãos Participantes poderão firmar Atas de Registro de Preços ou Aditivos com mais de um fornecedor, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado.

15.5 A existência de preços registrados não obriga o Órgão Gerenciador ou os Órgãos Participantes a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

## 16 DO REAJUSTE DOS PREÇOS

16.1 Os preços não serão reajustados durante a validade das Atas de Registro de Preços.

## 17 DOS RECURSOS E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

17.1 Qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, desde que manifeste sua intenção, **imediatamente, através do sistema eletrônico, dentro dos 15 (quinze) minutos subsequentes ao término da fase de habilitação, no período aberto a recursos**

17.2. O licitante recorrente deverá fazer, via sistema, o registro da síntese das suas razões, devendo juntar Memoriais com as razões detalhadas, no prazo de 03 (três) dias, na sede do CISNORDESTE/SC. Os licitantes interessados ficam, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente. Dentro do prazo para apresentação de contrarrazões, será facultada vistas dos autos aos interessados.

17.2.1 A falta de manifestação imediata e motivada importará na preclusão do direito de recurso, bem como a falta de apresentação das razões de recurso, por Memoriais, na forma do item 17.1 acarretará na mesma consequência.

17.2.2 Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo licitante no momento oportuno, definido no item 17.1.

17.2.3 Não será admitido que as Razões do Recurso sejam apresentadas por intermédio de fac-símile ou via e-mail, tampouco serão recebidas as razões ou contrarrazões apresentadas fora do prazo e/ou subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente, devendo a referida peça ser protocolada junto ao Consorcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina – CISNORDESTE/SC.

17.2.3.1 Os Memoriais de recurso deverão ter todas as páginas rubricadas, sendo assinado, com firma reconhecida, na última página, pelo representante legal da Recorrente. Deverá, ainda, ser apresentada cópia autenticada do documento de identidade do signatário, acompanhado de cópia autenticada do ato constitutivo da pessoa jurídica recorrente, sob pena de não ser conhecido.

17.2.4 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

17.3 Não havendo manifestação dos licitantes quanto à interposição de recursos, o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame à(s) empresa(s) declarada(s) vencedora(s), por item/lote, sendo submetido este resultado ao Presidente do CISNORDESTE/SC para homologação.

17.4 O(s) recurso(s), porventura interposto(s), não terá(ão) efeito suspensivo e será(ão) dirigido(s) ao Pregoeiro, o qual poderá reconsiderar sua decisão, em 05 (cinco) dias ou, nesse período, encaminhá-lo(s) ao Presidente do CISNORDESTE/SC, devidamente instruído(s), para apreciação e decisão, no mesmo prazo.

17.4.1 O(s) recurso(s) não conhecido(s) não serão submetidos à apreciação pelo Presidente do CISNORDESTE/SC.

17.5 Decidido(s) o(s) recurso(s) eventualmente interposto(s), será o resultado da licitação submetido ao Presidente do CISNORDESTE/SC para o procedimento de homologação com a devida adjudicação, do objeto desta licitação à(s) vencedora(s).

17.6 A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato/Ata de Registro de Preços, aceitar ou retirar o instrumento equivalente dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a contar da convocação, feita através do e-mail cadastrado, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades legalmente estabelecidas.

17.7 De acordo com o estabelecido no artigo 77, da Lei nº 8.666/93, a inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, constituindo, também, motivo para o rompimento do ajuste, aqueles previstos no art. 78, incisos I a XVIII.

17.7.1 Nas hipóteses de inexecução total ou parcial, poderá o Órgão Gerenciador aplicar ao fornecedor as seguintes sanções:

a) advertência;

b) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Consorcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina – CISNORDESTE/SC, bem como com qualquer um dos municípios consorciados, por prazo não superior a 05 (cinco) anos.

c) Por atraso superior a 05 (cinco) dias da entrega do objeto, fica(m) o(s) Fornecedor(es) sujeito(s) a multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total inadimplido, a ser calculado desde o 6° (sexto) dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigação limitado a 30 (trinta) dias, suspendendo-se a contagem do prazo de inadimplência a partir do requerimento de prorrogação formulada pelo fornecedor;

d) Em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor do contrato;

e) **Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido no contrato, poderá ser considerado rescindido o Contrato, cancelado o Registro de Preços e aplicada a multa de 15% (quinze por cento) do valor total do contrato inadimplido**.

f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, podendo o Órgão Gerenciador ou Participante incluir as informações no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), administrado pela Controladoria Geral da União e disponível em http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/Consulta.seam

17.8 A multa moratória prevista na alínea *c* do item 17.6.1 é inacumulável com as multas sancionatórias previstas nas alíneas *d* e *e* do mesmo item, se decorrentes do mesmo fato gerador. Entretanto, tendo origem em fatos diversos, poderão ser cumuladas.

17.8.1 Aplicar-se-á a multa prevista na alínea *e* do item 17.6.1 no caso de requerimento de cancelamento/desclassificação de lote **após ter se esgotado o prazo para fornecimento do objeto requerido na Autorização de Fornecimento**.

17.8.2 Os requerimentos de reequilíbrio econômico-financeiro decorrentes de fatos supervenientes deverão ser realizados antes do recebimento da Autorização de Fornecimento, ou, no máximo, **dentro do prazo previsto para fornecimento do objeto**, sob pena de aplicação da multa prevista na alínea *d* do item 17.6.1, caso o requerimento de reequilíbrio seja aceito ou da multa prevista na alínea *e* do item 17.6.1, caso o mesmo não seja aceito.

17.8.3 O fornecedor ao qual já houver sido cominada a penalidade descrita no item 17.6.1 alínea *d* por 03 (três) vezes, poderá ser obstado de participar no próximo pregão para registro de preços do mesmo objeto a ser realizado pelo Órgão Gerenciador.

17.9 Nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002, ao licitante que convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação, que ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com o CISNORDESTE/SC, bem como com qualquer um dos Órgãos Participantes, pelo prazo de 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

17.10 A aplicação de quaisquer penalidades decorrerá de processo administrativo, instaurado pelo Pregoeiro, garantida a ampla defesa e o contraditório, sendo realizadas as intimações através de mensagem eletrônica (*e-mail*) com confirmação de leitura, enviada ao endereço eletrônico informado pelo licitante em seu cadastro, ou por correspondência com Aviso de Recebimento, enviado ao endereço da sede da pessoa jurídica.

17.11 Das decisões que cominarem penalidades, ressalvado o procedimento adotado pelo Órgão Participante, no caso do item 17.9.1, caberá recurso à Diretora Executiva do CISNORDESTE/SC, no prazo de 10 (dez) dias.

17.12 Ficará suspensa e exigibilidade de penalidades pecuniárias com valor inferior a R$ 50,00 (cinquenta Reais), facultando-se à Administração exigi-las no caso de, cumulando-as com novas penalidades, o valor total superar a este limite.

17.13 No caso do item 17.11, sendo o fato punível, também, com penalidades não pecuniárias, nada obsta sua aplicação.

17.14 As multas eventualmente aplicadas, exceto as aplicadas pelo Órgão Participante, conforme item 17.9.1 deverão ser depositadas a favor do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina – CISNORDESTE/SC, dentro de, no máximo, 10 (dez) dias do trânsito em julgado da decisão administrativa que a houver aplicado.

## 18 DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

18.1 A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, ressalvado o item 3.3 deste Edital e obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei nº. 8.666, de 1993.

18.1.1 O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados,

cabendo ao Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

18.1.2 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador deverá:

I. convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
II. frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
III. convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

18.1.3 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá:

I. consultar os demais licitantes que tenham apresentado lance para o lote em questão, questionando-lhe sobre a possibilidade de assunção do registro, nas condições originalmente pactuadas pelo licitante vencedor ou, ainda, nas condições de sua melhor proposta no certame ou nas condições atuais de mercado.
II. obtendo-se possibilidade de inclusão do lote na Ata de Registro de Preços com outro licitante, por valor inferior ao da proposta de realinhamento, convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
III. frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer **antes** de esgotado o prazo para fornecimento da Autorização de Fornecimento; e
IV. poderá ser firmada Ata de Registro de Preços para inclusão do lote, conforme melhor proposta atualmente obtida. Havendo identidade de ofertas, prevalecerá a daquele que houver obtido melhor classificação no certame.

18.1.4 Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando este ou o próprio Órgão Participante, as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

18.1.5 Será possível a sub-rogação de direitos e obrigações do Fornecedor, nos casos de fusão, cisão ou incorporação, conforme art. 78, inciso VI da Lei nº 8.666/93.

## 19 DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR

19.1 O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

I. descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
II. recusar-se a celebrar as Atas de Registro de Preços ou não retirar o instrumento, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
III. não aceitar reduzir o seu preço registrado, quando este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
IV. tiver presentes razões de interesse público;
V. for declarado inidôneo para licitar ou contratar com o Consorcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina – CISNORDESTE/SC ou com qualquer um dos

Municípios Consorciados nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993;

VI. for impedido de licitar e contratar com o Consorcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina – CISNORDESTE/SC ou qualquer um dos Municípios Consorciados nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002.

VII. não utilizar recursos de tecnologia da informação disponibilizados pelo Órgão Gerenciador na operacionalização e automatização dos procedimentos de controle da execução do objeto contratual.

19.2 O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da Diretora Executiva do Órgão Gerenciador.

19.3 O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados, não aplicando-se lhe quaisquer penalidades, caso o faça antes de receber a Autorização de Fornecimento ou **antes de esgotado o prazo de fornecimento da Autorização de Fornecimento.**

## 20 DA DOTAÇÃO

20.1 As despesas decorrentes das aquisições do objeto do presente certame correrão a conta de dotação específica dos orçamentos de cada Órgão Participante e do Órgão Gerenciador, quando este for o requisitante do material.

20.1.1 O Órgão Participante, quando da contratação/empenhamento, especificará a classificação orçamentária pertinente.

## 21 DO PAGAMENTO

21.1 O pagamento pelas aquisições, objeto da presente licitação, será feito pelo contratante (CISNORDESTE/SC ou Órgão Participante – conforme o caso) em favor da licitante vencedora, mediante depósito bancário em sua conta corrente, ou diretamente ao representante legal, dentro de até 30 (trinta) dias, após a data de recebimento definitivo dos produtos objeto desta licitação, acompanhado da respectiva **Nota Fiscal**.

**21.1.1 Fica ressalvado ao Órgão Participante ou Gerenciador o direito de não efetuar o pagamento até que a Autorização de Fornecimento tenha sido integralmente atendida, não sendo devida nenhuma correção ou multa ao fornecedor.**

21.2 O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - constante das notas fiscais deverá ser aquele fornecido na fase de habilitação.

21.3 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.

21.4 Por ocasião do pagamento, será consultada a situação da regularidade fiscal e trabalhista do fornecedor, podendo bloquear os pagamentos caso constate alguma irregularidade, até que a mesma seja sanada.

## 22 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

22.1 Caberá ao Órgão Gerenciador a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços.

22.2 A existência de preços registrados não obriga o Órgão Gerenciador ou os Órgãos Participantes a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

22.3 A Ata de Registro de Preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer município consorciado que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta e anuência do Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

22.3.1 Os municípios consorciados que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata, para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

22.3.2 Caberá ao Fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente da adesão, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

22.3.3 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão, a 50% (cinquênta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços, considerando o somatório de todos os Órgãos Participantes.

22.3.4 Os quantitativos decorrentes das adesões, não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para os Órgãos Participantes, independentemente do número de órgãos que aderirem.

22.4 Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação de documentação relativa ao presente Edital.

22.5 O resultado desta licitação estará à disposição dos interessados, no Consorcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina – CISNORDESTE/SC, logo após sua homologação.

22.6 Detalhes não citados referentes à prestação dos serviços, mas que a boa técnica leve a presumir a sua necessidade, não deverão ser omitidos, não sendo aceitas justificativas para sua não apresentação.

22.7 O Presidente do CISNORDESTE/SC poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

22.8 O Pregoeiro e a Equipe de Apoio prestarão os esclarecimentos necessários, bem como responderão às dúvidas suscitadas, de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h00min, através do telefone (47) 3422 9838, ou pessoalmente (Rua Max Colin, nº 1843, Bairro América, CEP 89.204-635, em Joinville/SC).

22.9 Não cabe ao Portal de Compras Públicas qualquer responsabilidade pelas obrigações assumidas pelo Fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às condições de entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da negociação realizada.

22.10 O Pregoeiro e Equipe de Apoio foram nomeadas através da Resolução nº 32, de 17 de dezembro de 2019.

22.11 São partes integrantes deste Edital os seguintes ANEXOS:

a) ANEXO I – Modelo de Proposta de Preços;

b) ANEXO II – Dados Bancários e Dados do Representante Legal;
c) ANEXO III – Declaração de Cumprimento Pleno aos Requisitos de Habilitação;
d) ANEXO IV – Relação dos Órgãos Gerenciador e Participante;
e) ANEXO V – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
f) ANEXO VI – Minuta da Ata de Registro de Preços;
g) ANEXO VII – Endereços para entrega dos produtos e Dados para Faturamento.
h) ANEXO VIII – Dados Cadastrais do Fornecedor

Joinville (SC), 31 de julho de 2020.

**JÚLIO CESAR RONCONI**
Presidente do CISNORDESTE/SC

**ANEXO I**

# EDITAL Nº 007/2020 – CISNORDESTE/SC
# PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020 - CISNORDESTE/SC
# REGISTRO DE PREÇOS N° 006/2020 - CISNORDESTE/SC
# PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2020

## MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica **nº 006/2020 – CISNORDESTE/SC,** acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

**1 – IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:**

NOME DA EMPRESA:
CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:
REPRESENTANTE e CARGO:
CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF:
ENDEREÇO e TELEFONE:
AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA (conforme ANEXO II)

**2 – PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)**

Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, limitados a 02 (duas) casas decimais.

PROPOSTA: R$ (Por extenso)

**3 – CONDIÇÕES GERAIS**

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

**PRAZO DE GARANTIA**

A garantia deverá ser conforme descrito no item 10 deste Edital.

**LOCAL E PRAZO DE ENTREGA**

De acordo com o especificado no Item 2.1.3 e 2.1.8, deste Edital.

**VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL**

De no mínimo, **60 (sessenta)** dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

**PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

17.15 De acordo com item 1.2 do Edital **01 de setembro de 2020 à 31 de agosto de 2021.**

**Obs.:** No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos
sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transporte e
deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

**4 - OBJETO DA PROPOSTA (MODELO):**

| ITEM | QTDE | UNIDADE | DESCRIÇÃO | MARCA/ MODELO | EMBALAGEM PRIMÁRIA * | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Unidade | Agenda telefônica A a Z, 150mmX215mm, Capa Dura. | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | **CONTINUA ...** | | | | |

Local e Data

Carimbo do CNPJ:

_____
**Assinatura do Representante**

**ANEXO II**

# EDITAL Nº 007/2020 – CISNORDESTE/SC
# PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020 - CISNORDESTE/SC
# REGISTRO DE PREÇOS N° 006/2020 - CISNORDESTE/SC
# PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2020

## 1. DADOS BANCÁRIOS

| |
|---|
| **NOME DO BANCO:** |
| |
| **CIDADE:** |
| |
| **Nº DA AGÊNCIA:** |
| |
| **Nº DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA:** |
| |

## 2. DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

| |
|---|
| **NOME COMPLETO:** |
| |
| **CARGO OU FUNÇÃO:** |
| |
| **IDENTIDADE Nº:** |
| |
| **CPF/MF Nº:** |
| |

**ANEXO III**

# EDITAL Nº 007/2020 – CISNORDESTE/SC
# PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020 - CISNORDESTE/SC
# REGISTRO DE PREÇOS N° 006/2020 - CISNORDESTE/SC
# PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2020

## DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO PLENO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

_____(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA) _____ CNPJ nº _____, sediada em _____(ENDEREÇO COMERCIAL)_____, declara, sob as penas da Lei nº 10.520, de 17/07/2002,
que cumpre plenamente os requisitos para sua habilitação no presente processo licitatório (**Pregão Eletrônico nº 006/2020-CISNORDESTE/SC**).

**OBS –** Se for Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte – EPP com problemas na habilitação, fazer constar
tal ressalva.

____<CIDADE>_____ ( UF ), ____< DATA> _____

_____

Assinatura do representante legal da empresa
Carimbo da empresa

| Carimbo do CNPJ: |
| --- |
| |

**ANEXO IV**

# EDITAL Nº 007/2020 – CISNORDESTE/SC
# PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020 - CISNORDESTE/SC
# REGISTRO DE PREÇOS N° 006/2020 - CISNORDESTE/SC
# PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2020

## RELAÇÃO DO ÓRGÃO GERENCIADOR

| ORGÃO GERENCIADOR | ENDEREÇO | CNPJ | PRESIDENTE |
|---|---|---|---|
| Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de SC – CISNORDESTE/SC | Rua Max Colin, nº 1843, América – Joinville/SC | 03.222.337/0001-31 | Júlio César Ronconi |

## RELAÇÃO DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

| ÓRGÃO PARTICIPANTE | ENDEREÇO | CNPJ |
|---|---|---|
| CISNORDESTE/SC | Rua Max Colin nº 1.843, América, CEP 89.204-635 | 03.222.337/0001-31 |
| Fundo Municipal de Saude de Garuva | Av. Celso Ramos, nº 1.614, Centro, CEP 89.248-000 | 11.303.923/0001-39 |
| Fundo Municipal de Saude de Joinville | Rua Max Colin 550, América, nº 397 89.204- 040 Referencia Centro de Abastecimento de Materiais Especiais. | 08.184.821/0001-37 |
| Fundo Municipal de Saude de Massaranduba | Rua 11 de Novembro, nº 2.765, Centro, CEP 89.108-000 | 83.102.483/0001-62 |
| Fundo Municipal de Saude São Francisco do Sul | Rua Aldo Possamai, s/n, Centro, Referencia atras do batalhao da pm | 03.264.792/0001-08 |
| Hospital Municipal São José de Joinville | Av. Getúlio Vargas, nº 01, Centro, CEP 89.240-000 | 84.703.248/0001-09 |

- **Cada Autorização de Fornecimento especificará o local de entrega e dados para faturamento.**

**ANEXO V**

# EDITAL Nº 007/2020 – CISNORDESTE/SC
# PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020 - CISNORDESTE/SC
# REGISTRO DE PREÇOS N° 006/2020 - CISNORDESTE/SC
# PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2020

## DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

A empresa _____, inscrita no CNPJ sob o nº __ _____, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) ou procurado _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____, do CPF nº _____, DECLARA, sob as penas elencadas na Lei n° 8.666/93, em conformidade com o previsto no art. 3° da Lei Complementar n° 123, de 15 de dezembro de 2006, ter a receita bruta equivalente a uma _____**(microempresa ou empresa de pequeno porte).** Declara ainda que não há nenhum dos impedimentos previstos no § 4°, art. 3° da LC 123/06.

_____
Assinatura e carimbo
Representante da empresa

| Carimbo do CNPJ: |
| --- |
| |

**ANEXO VI**

# EDITAL Nº 007/2020 – CISNORDESTE/SC
# PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020 - CISNORDESTE/SC
# REGISTRO DE PREÇOS N° 006/2020 - CISNORDESTE/SC
# PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2020

## MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°...../2020

Aos ... dias do mês de ..... do ano de dois mil e ....., presentes de um lado, o **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORDESTE DE SANTA CATARINA –CISNORDESTE/SC**, Consórcio Público, constituído na forma de Associação Pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica Inter federativa, inscrito no CNPJ sob o nº 03.222.337/0001-31, com sede na Rua Max Colin, nº 1843, América, no Município de Joinville, Estado de Santa Catarina, neste ato representado por seu Presidente, JULIO CESAR RONCONI, doravante denominado **ÓRGÃO GERENCIADOR** e o **MUNICÍPIO DE .....**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Rua ....., ...., ....., inscrito no CNPJ sob nº. ....., neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. ..... doravante denominado **ORGÃO PARTICIPANTE,** RESOLVEM Registrar os Preços da empresa: ..... pessoa jurídica de direito privado, situada na ....., nº ....., na cidade de ....., inscrita no CNPJ sob o nº ....., neste ato representada pelo ....., Sr. ....., doravante denominado **FORNECEDOR REGISTRADO,** para fornecimento parcelado dos itens, constantes do objeto a seguir, sujeitando-se as partes às determinações da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Resolução do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina –CISNORDESTE/SC nº 02 de 10 de janeiro de 2014 e no Edital nº 007/2020 de Pregão Eletrônico nº 006/2020-CISNORDESTE/SC, e sendo observadas as bases e os fornecimentos indicados nesta Ata de Registro de Preços.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DO PREÇO**

**1.1** O presente pregão tem como objeto o **REGISTRO DE PREÇOS** para futura e eventual contratação, de forma parcelada, para uso do **ÓRGÃO GERENCIADOR** e/ou Fundo Municipal do **ÓRGÃO PARTICIPANTE**, de material de papelaria, de limpeza e de copa, durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, de **01 de setembro de 2020 à 31 de agosto de 2021.**

1.2 **,** conforme Tabela da Cláusula Décima Quarta.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA ESTIMATIVA DE CONSUMO**

2.1 Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preço, a estimativa de consumo será de acordo com a Tabela da Cláusula Décima Quarta.

2.2 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos estimados fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ENTREGAS**

Ao realizar o faturamento e entrega dos itens constantes da Autorização de Fornecimento, o FORNECEDOR REGISTRADO deverá registrar o evento no sistema informatizado, por meio de acesso com seu login e senha, anexando o a Nota Fiscal Eletrônica respectiva, em formato "pdf".

3.1 As contratações dos itens, de forma parcelada, serão efetuadas conforme a necessidade do ÓRGÃO GERENCIADOR e/ou ÓRGÃO PARTICIPANTE, durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços.

3.1.1 A contratação com o FORNECEDOR REGISTRADO será formalizada por intermédio de emissão de Autorização de Fornecimento.

3.1.2 Neste ato, é atribuído um login e senha ao FORNECEDOR REGISTRADO para acesso ao sistema de controle Licitweb, disponível em http://www.licitweb.com.br/acesso/cisnordeste/, sendo as Autorizações de Fornecimento lançadas pelo requisitante diretamente neste sistema.

3.1.3 Os itens contratados deverão ser entregues no prazo máximo de **10 (dez)** dias, a contar da data de recebimento da Autorização de Fornecimento, que será gerada através do sistema Licitweb e enviada por meio eletrônico, no endereço eletrônico cadastrado pelo FORNECEDOR REGISTRADO.

3.1.4 O FORNECEDOR deverá acusar o recebimento das Autorizações de Fornecimento enviadas por meio eletrônico, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após envio.

3.1.5 Caso as autorizações de fornecimento a serem entregues não atinjam o valor mínimo de R$ 50,00 (cinquenta Reais), o FORNECEDOR REGISTRADO, desde que inequivocamente noticie ao ÓRGÃO GERENCIADOR e/ou ÓRGÃO PARTICIPANTE e este expressamente concorde, poderá exceder, em no máximo 10 (dez) dias, o prazo de entrega, não aplicando-se lhe qualquer sanção;

3.1.6 O controle da situação das Autorizações de Fornecimento será realizado através do sistema informatizado a, sendo liberado acesso ao FORNECEDOR REGISTRADO, através de senha, fornecida por ocasião da celebração da Ata de Registro de Preços.

3.1.7 Ao realizar o faturamento e entrega dos itens constantes da Autorização de Fornecimento, o FORNECEDOR REGISTRADO deverá registrar o evento no sistema informatizado, anexando o a Nota Fiscal Eletrônica respectiva, em formato "pdf.

3.1.8 O FORNECEDOR REGISTRADO deverá entregar os itens constantes da autorização no endereço do Órgão requisitante, conforme Anexo VIII ao Edital do Pregão Eletrônico nº 006/2020-CISNORDESTE/SC, com a respectiva Nota Fiscal Eletrônica.

3.2 A garantia dos materiais a serem entregues não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias e, para as Lapiseiras, 1 (um) ano, contados a partir da data de recebimento dos mesmos pelo solicitante.

3.3 **Todas as despesas relacionadas com as entregas correrão por conta do FORNECEDOR REGISTRADO.**

3.3.1 Ficará sob total responsabilidade do FORNECEDOR REGISTRADO, realizar o transporte adequado e manter em perfeitas condições de armazenamento todos os materiais a serem entregues, garantindo a sua total eficiência e qualidade.

**CLÁUSULA QUARTA – DOS PAGAMENTOS**

4.1 O pagamento pelas aquisições, objeto da presente licitação, será feito pelo Órgão Requisitante, em favor da licitante vencedora, mediante depósito bancário em sua conta corrente, ou diretamente ao representante legal, dentro de até 30 (trinta) dias, após a data de recebimento definitivo dos produtos objeto desta licitação, acompanhado da respectiva **Nota Fiscal**.

4.2 O número do CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - constante das notas fiscais deverá ser aquele fornecido na fase de habilitação.

4.3 Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.

4.4 Por ocasião do pagamento, será consultada a situação da regularidade fiscal e trabalhista do fornecedor, podendo bloquear os pagamentos caso constate alguma irregularidade, até que a mesma seja sanada.

**CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO**

5.1 Será de responsabilidade do FORNECEDOR REGISTRADO:

a) fornecer o objeto desta Ata de Registro de Preços, de acordo com as especificações exigidas e condições estabelecidas no Edital nº 007/2020 do Pregão Eletrônico nº 006/2020 – CISNORDESTE/SC;
b) fornecer o objeto desta licitação, na forma, nos locais, nos prazos e nos preços estipulados na sua proposta;
c) fornecer os produtos, com o prazo de garantia exigido no item 3.2;
d) responsabilizar-se por todas as despesas oriundas das entregas dos produtos, bem como de suas eventuais trocas durante a garantia;
e) enviar por *e-mail* o arquivo oriundo da emissão do DANFE para o endereço eletrônico indicado na autorização de fornecimento;
**f) lançar o atendimento para cada Autorização de Fornecimento, e inclusão da Nota Fiscal em pdf, no sistema informatizado de controle de execução das Atas de Registro de Preços, LicitWeb, *online*, disponibilizado pelo ÓRGAO GERENCIADOR;**
g) acusar o recebimento das Autorizações de Fornecimento, bem como de qualquer outra notificação enviada por meio eletrônico, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas;
**h) havendo variação de preços de mercado ou indisponibilidade de produto, que inviabilizem o cumprimento do fornecimento na forma registrada, informar ao ÓRGAO GERENCIADOR, antes do recebimento das Autorizações de Fornecimento ou, no máximo, dentro do prazo de 02 (dois) dias do recebimento da Autorização de Fornecimento.**

**CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

6.1 Nas hipóteses de inexecução total ou parcial, poderá o ÓRGAO GERENCIADOR aplicar ao FORNECEDOR REGISTRADO as seguintes sanções:

a) advertência;
b) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o ÓRGAO GERENCIADOR e/ou ÓRGÃO PARTICIPANTE, por prazo não superior a 05 (cinco) anos.
c) Por atraso superior a 05 (cinco) dias da entrega do objeto, fica(m) o(s) fornecedor(es) sujeito(s) a multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor total do contrato a ser calculado desde o 6° (sexto) dia de atraso até o efetivo cumprimento da obrigação, limitado a 30 (trinta)dias;
d) Em caso de inexecução parcial ou de qualquer outra irregularidade do objeto poderá ser aplicada multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor do contrato;
e) Transcorridos 30 (trinta) dias do prazo de entrega estabelecido no contrato, será considerado rescindido o Contrato, cancelado o Registro de Preços e aplicado a multa de 15% (quinze por cento) do valor total do contrato.
f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, podendo o Órgão Gerenciador ou Participante incluir as informações no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), administrado pela Controladoria Geral da União e disponível em http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/Consulta.seam

6.2 A multa moratória prevista na alínea *c* do item 6.1 é inacumulável com as multas sancionatórias previstas nas alíneas *d* e *e* do mesmo item, se decorrentes do mesmo fato gerador. Entretanto, tendo origem em fatos diversos, poderão ser cumuladas.

6.3 Aplicar-se-á a multa prevista na alínea *e* do item 6.1 no caso de requerimento de cancelamento/desclassificação de lote após esgotado o prazo de fornecimento do objeto requisitado.

6.4 Os requerimentos de reequilíbrio econômico-financeiro decorrentes de fatos supervenientes deverão ser realizados antes do recebimento da Autorização de Fornecimento ou, no máximo, dentro de 02 (dois) dias do recebimento da Autorização de Fornecimento, sob pena de aplicação da multa prevista na alínea *d* do item 6.1, caso o requerimento de reequilíbrio seja aceito ou da multa prevista na alínea *e* do item 6.1, caso o mesmo não seja aceito.

6.5 Nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002, o FORNECEDOR REGISTRADO que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, que ensejarem o retardamento da execução do contrato, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com o ÓRGAO GERENCIADOR e/ou ÓRGÃO PARTICIPANTE, pelo prazo de 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

6.6 A aplicação de quaisquer penalidades decorrerá de processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, sendo realizadas as intimações através de mensagem eletrônica (*e-mail*) com confirmação de leitura, enviada ao endereço eletrônico informado pelo licitante em seu cadastro, ou por correspondência com Aviso de Recebimento, enviado ao endereço da sede da pessoa jurídica.

6.7 Das decisões que cominarem penalidades, caberá recurso, no prazo de 10 (dez) dias.

6.8 Ficará suspensa e exigibilidade de penalidades pecuniárias com valor inferior a R$ 50,00 (cinquenta Reais), facultando-se à Administração torná-las exigíveis no caso de, cumulando-as com novas penalidades, o valor total superar a este limite. Entretanto, sendo o fato punível com penalidades não pecuniárias, nada obsta sua aplicação.

6.9 As multas eventualmente aplicadas deverão ser depositadas a favor do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina – CISNORDESTE/SC, dentro de, no máximo, 5 (cinco) dias do trânsito em julgado da decisão administrativa que a houver aplicado.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL**

7.1 Os contratos decorrentes da presente Ata poderão ser rescindidos, independente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, no caso de inexecução total ou parcial, e pelos demais motivos enumerados no art. 77, 78 e 79 da Lei 8666/93 e alterações posteriores.

**CLÁUSULA OITAVA – DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

8.1 A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei nº. 8.666, de 1993.

8.1.1 O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao ÓRGÃO GERENCIADOR promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

8.1.2 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o ÓRGÃO GERENCIADOR deverá:

I. convocar o FORNECEDOR REGISTRADO visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;

II. frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e

III. convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

8.1.3 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o FORNECEDOR REGISTRADO, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, ÓRGÃO GERENCIADOR poderá:

I. liberar o FORNECEDOR REGISTRADO do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e

II. convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação, realizando o registro com o fornecedor que apresentar melhor oferta. Havendo identidade de ofertas, prevalecerá a daquele que houver obtido melhor classificação no certame.

8.1.4 Não havendo êxito nas negociações, o ÓRGÃO GERENCIADOR deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

8.1.5 Será possível a sub-rogação de direitos e obrigações do FORNECEDOR REGISTRADO, nos casos de fusão, cisão ou incorporação, conforme art. 78, inciso VI da Lei nº 8.666/93.

**CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR**

9.1 O FORNECEDOR REGISTRADO terá seu registro cancelado quando:

I. descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

II. recusar-se a celebrar as Atas de Registro de Preços ou não retirar o instrumento, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;

III. não aceitar reduzir o seu preço registrado, quando este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

IV. tiver presentes razões de interesse público;

V. for declarado inidôneo para licitar ou contratar com o ÓRGÃO GERENCIADOR e/ou ÓRGÃOS PARTICIPANTES, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993;

VI. for impedido de licitar e contratar com o Consorcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina – CISNORDESTE/SC, nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002.

VII. não utilizar recursos de tecnologia da informação disponibilizados pelo Consórcio na operacionalização e automatização dos procedimentos de controle da execução do objeto contratual.

9.2 O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do CISNORDESTE/SC.

9.3 O FORNECEDOR REGISTRADO poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de forçamaior devidamente comprovados, não aplicando-se lhe quaisquer penalidades, caso o faça **antes** de receber a Autorização de Fornecimento ou, no máximo, no prazo de 02 (dois) dias do seu recebimento.

**CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

10.1 As despesas decorrentes das aquisições do objeto do presente certame correrão a conta de dotação específica dos orçamentos do ÓRGAO GERENCIADOR e de cada ÓRGÃO PARTICIPANTE (município consorciado), referente ao exercício de 2020 e seguinte.

10.1.1 O Órgão, ao efetuar a contratação/empenhamento, especificará a classificação orçamentária

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VINCULAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO**

11.1 A presente Ata de Registro de Preços está vinculada ao Processo Administrativo n° 018/2020-CISNORDESTE/SC, Pregão Eletrônico nº 006/2020-CISNORDESTE/SC, REGISTRO DE PREÇOS N° 006/2020-CISNORDESTE/SC, realizado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina - CISNORDESTE/SC, Órgão Gerenciador.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VALIDADE E DA VIGÊNCIA**

12.1 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de **12 meses, a partir de 01 de setembro de 2020 à 31 de agosto de 2021.**

12.2 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado, observado o máximo de 1 (um) ano, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666/93.

12.3 A vigência para execução dos contratos decorrentes desta Ata de Registro de Preços observará ao disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

13.1 O Registro de Preços objeto desta Ata e a sua assinatura pelas partes não gera ao ÓRGÃO GERENCIADOR e/ou ÓRGÃO PARTICIPANTE a obrigação de solicitar os fornecimentos que dele poderão advir, independentemente da estimativa de consumo indicada nas Cláusulas Segunda e Décima Quarta.

13.2 Observados os critérios e condições estabelecidas no Edital 7 do Pregão Eletrônico nº 06/2020 – CISNORDESTE/SC e o preço registrado, o ÓRGÃO GERENCIADOR e/ou ÓRGÃO PARTICIPANTE poderá comprar de mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível com o solicitado.

13.3 A existência de preços registrados não obriga o ÓRGÃO GERENCIADOR e/ou ÓRGÃO PARTICIPANTE a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

13.4 O FORNECEDOR REGISTRADO signatário desta Ata, cujo preço é registrado, declara estar ciente das suas obrigações para com o ÓRGÃO GERENCIADOR e/ou ÓRGÃOS PARTICIPANTES, nos termos do Edital da respectiva Licitação e da sua Proposta, que passam a fazer parte integrante da presente Ata de Registro de Preços e a reger as relações entre as partes, para todos os fins.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – TABELA DE REGISTRO DE PREÇOS E ESTIMATIVA DE CONSUMO**

14.1 Tabela de itens, preços e estimativa de consumo registrados:

| ITEM | QTDE | UNIDADE | DESCRIÇÃO | MARCA/ MODELO | VALOR UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ... | ... | ... | ... | | | |
| | | | **CONTINUA ...** | | | |

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO**

15.1 É competente o foro da Comarca de Joinville, SC, para dirimir quaisquer dúvidas, porventura, oriundas da presente Ata de Registro de Preços.

E por estarem justas e compromissadas, as partes assinam a presente Ata de Registro de Preços em 3 (três) vias de igual teor e forma.

Joinville (SC), ... de ..... de 2020.

**Júlio Cesar Ronconi**
**Presidente do CISNORDESTE/SC** **Fornecedor Registrado.**

**ÓRGÃO PARTICIPANTE**

**Testemunhas:**

**1ª – _____** **2ª – _____**

**ANEXO VII**

# EDITAL Nº 007/2020 – CISNORDESTE/SC
# PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020 - CISNORDESTE/SC
# REGISTRO DE PREÇOS N° 006/2020 - CISNORDESTE/SC
# PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2020

**RELAÇÃO DE ENDEREÇOS PARA ENTREGA DOS PRODUTOS E DADOS PARA FATURAMENTO**

| ÓRGÃO PARTICIPANTE | DADOS PARA FATURAMENTO | ENDEREÇO DE ENTREGA |
|---|---|---|
| CISNORDESTE/SC | Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina – CISNORDESTE/SC<br>CNPJ: 03.222.337/0001-31<br>Rua: Max Colin, 1843, 1º andar, América – Joinville/SC – Telefone: (47) 3422-9838<br>Contato: kalinka@cisnordeste.sc.gov.br | Rua: Max Colin, 1843, 1º andar, América – Joinvillle/SC<br>CEP: 89204-635 |
| Garuva | Fundo Municipal de Saúde de Garuva<br>CNPJ 11.303.923/0001-39<br>Av. Celso Ramos, nº 1614, Centro<br>Garuva/SC Telefone: (47) 3445-4018<br>Contato: thiagobackes@hotmail.com | Rua Carijós nº 100, bairro Geórgia Paula<br>– Garuva/SC |
| Joinville | Fundo Municipal de Saúde de Joinville<br>CNPJ 08.184.821/0001-37<br>Rua: Doutor João Colin, 2719- Sto. Antonio, Joinville/SC<br>Telefone: (47) 3481-5105<br>Contato: cafjoinville@googlegroups.com | Central de Abastecimento<br>Rua Monsenhor Gercino, 1070 Itaum - Servidão ao lado do Cesita, Bairro Itaum – Joinville/SC<br>CEP 89.210-146 |
| Massaranduba | Fundo Municipal de Saúde de Massaranduba<br>CNPJ 11.231.203/0001-05<br>Rua 11 de Novembro, nº 3.025, Centro<br>CEP 89.108-000 – Massaranduba/SC<br>Telefone: 47 3379-1568<br>Contato: adrianavasel@hotmail.com | Unidade Sanitária Centro<br>Rua 11 de novembro, 2997 - Centro CEP 89108-000-<br>Massaranduba/SC |
| São Francisco do Sul | Fundo Municipal de Saúde de São Francisco do Sul<br>Rua Manoel Bueno, nº 387, Rocio Grande, São Francisco do Sul/SC – CEP: 89240-000<br>Telefone: (47) 3444-6190 – 3444-2458 – 3444-2033 – financeirosaude@saofranciscodosul.sc.gov.br | Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde<br>Rua: Aldo Possamai, s/nº (subida Hospital da Caridade) - Centro – São Francisco do Sul/SC<br>Telefone: (47) 3444-5202 |
| Hospital Municipal São José | Hospital Municipal São José<br>CNPJ 84.703.248/0001-09<br>Av. Getúlio Vargas, nº 238 – Centro<br>Joinville/SC Telefone: (47) 3441-6634 | Hospital Municipal São José<br>Serviço de Farmácia<br>Av. Getúlio Vargas, nº 238 – Centro |

| | | |
|---|---|---|
| | Contato: marcos.richartz@joinville.sc.gov.br<br>joaopaulo.hmsj@gmail.com | Joinville/SC<br>Acesso pela Rua São José<br>Segunda a Sexta, das 08h00 às 11h30min e das 13h30min às 16h00. |

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
DO NORDESTE DE SANTA CATARINA
Rua Max Colin, 1843 - América - 89.204-635 Joinville/SC
Fone - 47 3422-9838 - CNPJ: 03.222.337/0001-31
www.cisnordeste.sc.gov.br

**ANEXO VIII**

# EDITAL Nº 007/2020 – CISNORDESTE/SC
# PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2020 - CISNORDESTE/SC
# REGISTRO DE PREÇOS N° 006/2020 - CISNORDESTE/SC
# PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018/2020

## DADOS CADASTRAIS DO FORNECEDOR

**RAZÃO SOCIAL:**

**CNPJ:** **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

**ENDEREÇO (rua, nº, Complemento, CEP, Cidade, Estado):**

**DADOS BANCÁRIOS:**

**CONTATO(S):**

| SETOR | RESPÓNSÁVEL | TELEFONE(S) | EMAIL(S) |
|---|---|---|---|
| Licitação (Documentação) | | | |
| Autorizações de Fornecimento | | | |
| Faturamento/entregas | | | |
| Notificações | | | |
| Assinatura digital da Ata/Contrato | | | |

_____

Assinatura do representante legal da empresa
Carimbo da empresa

| Carimbo do CNPJ: |
|---|
| |